



1/4"

3/8"

1/2"


CLIQUETS, POIGNÉES ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



BPRTR936



BPRTR936SG



Clés à cliquet à déclenchement rapide (Blue-Point®) (1/4 po)

Numéro de stock	Description	Dents d'engrenage	Action d'engrenage	A	B	C	Ensemble de service pour clés à cliquet
BPRTR936	Clé à cliquet à déclenchement rapide et poignée standard Prise 1/4 po (Blue-Point®)	36	10 °	15/32	31/32	5-5/8	RKRBPRTR936
BPRTR936SG	Clé à cliquet à déclenchement rapide et poignée coussinée Prise 1/4 po (Blue-Point®)	36	10 °	15/32	31/32	5-5/8	RKRBPRTR936

ASME®/ANSI® B107.10

BPR703 Ensemble de clés à cliquet à déclenchement rapide et poignée standard 3 pièces (Blue-Point®)

- Prise 1/4 po BPRTR936, Prise 3/8 po BPRFR938 et Prise 1/2 po BPRSR940 à cliquet (3 pièces) dans un plateau de rangement

BPRTR936SG Clé à cliquet à déclenchement rapide et poignée coussinée 1/4 po (Blue-Point®)

- Bouton à dégagement rapide permettant de changer rapidement les douilles et les accessoires, même avec des mains grasses ou huileuses
- Poignées coussinées résistant à la corrosion pour un confort et une performance accrues
- Fini chromé pour un nettoyage facile

CLÉS À CLIQUET, MANCHES ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



Tourne-douilles (Blue-Point®) (1/4")

Numéro de stock	Prise carrée, pouces	Description	A	B
FSDR†	1/4 mâle à 1/4 femelle	Prise externe 1/4" / Cliquets à doigts à entraînement intérieur carré (Blue-Point®) 1/4"	1-1/8	1-7/16
FSD14††	3/8 mâle à 1/4 femelle	Adaptateur de spinner mâle prise 3/8" à femelle prise 1/4" (Blue-Point®)	1	1-1/2
FSD38††	1/4 mâle à 3/8 femelle	Adaptateur de spinner mâle prise 1/4" à femelle prise 3/8" (Blue-Point®)	1	1-1/2
FSDR1‡	3/4 mâle à 1/4 femelle	Prise externe 3/8" / Cliquets à doigts à entraînement intérieur carré (Blue-Point®) 1/4"	1-1/8	1-7/16
BLPSD14	3/8 mâle à 1/4 femelle	Tourne-douille à prise 1/4"	7/8	27/32

ASME / ANSI® B107.10

FSD3KT‡ Ensemble d'adaptateur tourne-douille (Blue-Point®) 3 pièces

• Inclut FSD14 (3/8 mâle à 1/4 femelle), FSD38 (1/4 mâle à 3/8 femelle) et FSD1 (3/8 mâle à 3/8 mâle)

FSDR‡ 1/4" Lecteur externe 1/4" Cliquets à doigts à entraînement intérieur carré (Blue-Point®)

- Tourne-douille réversible ; petit format idéal pour les endroits très exigus
- Anneau extérieur en aluminium moleté pour une excellente prise
- Douille 1/4" sur un côté et 1/4" hexagonale sur l'autre côté

Poignées articulées (Blue-Point®) (1/4")



Numéro de stock	Description	A	B	C
BLPBB146	Barre de force 6" Pris 1/4"	5/8	6	3/8



BLPCGHD146



BLPEXTF146


Manches (Blue-Point®)

Numéro de stock	Longueur, pouces	Longueur de la lame, pouces	Diam. de la tige, pouces	Prise carrée, pouces
BLPCGHD146	6	2-1/2	5/16	1/4




BLPTXK1.5

Extensions moletées (Blue-Point®)



Numéro de stock	B
BLPTXK1.5	1-9/16
BLPTXK2	2-3/32
BLPTXK3	2-15/16
BLPTXK4	4
BLPTXK6	6


Extensions flexibles (Blue-Point®)



Numéro de stock	A	B	C
BLPEXTF146	5/16	3-5/8	6



103TMXLBP



Extensions verrouillables, chromées (Blue-Point®)

L'ensemble contient :

Numéro de stock	B	
TMXLBP4	4	•
TMXLBP6	6	•
TMXLBP10	10	•

L'ensemble illustré comprend le plateau de rangement.

Extensions verrouillables extra longues (Blue-Point®)

Extension verrouillable extra longue (Blue-Point®) 12" Prise 1/4"

- Finition chromée lisse et durable
- Fabriqué en acier 6130 robuste
- Rétention sécuritaire de la douille
- Ne pas utiliser avec des outils électriques ou à chocs

Numéro de stock	Longueur, pouces	Prise carrée, pouces
BLPEXTL1412	12	1/4
BLPEXTL1418	18	1/4
BLPEXTL1424	24	1/4




- Ne pas utiliser d'outils à main au fini chrome ou noir avec des outils à percussion
- † Ces produits peuvent vous exposer à des substances chimiques reconnues par l'État de la Californie pour causer le cancer et causer des anomalies de la reproduction. Voir la pages 906-907 pour plus de détails
- Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4

CLIQUETS, POIGNÉES ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



YA515A



Extensions verrouillables à vis (Blue-Point®)


Numéro de stock	Finis	A	B
YA515A	Chromé	1/2	1-11/16

YA515A Extension verrouillable à vis 1-11/16 po Prise 1/4 po (Blue-Point®)

- Permet une superposition facile et sécuritaire des outils
- Relie solidement la barre de disjoncteur, les extensions et les cliquets à la douille et aux tournevis pour les travaux généraux
- Manchon coulissant pour un retrait facile



BLPUJ14



Douilles à cardan, chromées (Blue-Point®)

Numéro de stock	A	B
BLPUJ14	5/8	1-1/2



T9TURBO

Prises (Blue-Point®) turbo en T rapides

Numéro de stock	Description	Type de poignée
T9TURBO	Prise carrée 1/4 po	Poignée turbo en T
TH10TURBO	1/4 po Hexagonal	Poignée turbo en T

TURBOT103 Ensemble de poignée en T 1/4 po pour clé Turbo 3 pièces (Blue-Point®)


- T9TURBO (prise 1/4 po), TH10TURBO (1/4 po hex) et F11TURBO (prise 3/8 po)
- Trois pièces dans le plateau de rangement



BLPAFM3814



BLPAFM1438



Adaptateurs carrés (Blue-Point®)

Numéro de stock	Description	A	B
BLPAFM3814	Adaptateur de prise carrée 3/8 po	3/8	1/4
BLPAFM1438	Adaptateur de prise carrée 1/4 po	1/4	3/8



BLPSM145



BLPSM149



BLPSM1412



BLPS1414



BLPS14716

Peu profondes, mm, chromées (Blue-Point®)

mm	6	Longueur, mm
4	BLPSM144	24,8
4,5	BLPSM144.5	24,8
5	BLPSM145	24,8
5,5	BLPSM145.5	24,8
6	BLPSM146	24,8
7	BLPSM147	24,8
8	BLPSM148	24,8
9	BLPSM149	24,8
10	BLPSM1410	24,8
11	BLPSM1411	24,8
12	BLPSM1412	24,8
13	BLPSM1413	24,8
14	BLPSM1414	24,8

Peu profondes, pouces, chromées (Blue-Point®)

11	6	Longueur, pouces
3/16	BLPS14316	1
7/32	BLPS14732	1
1/4	BLPS1414	1
9/32	BLPS14932	1
5/16	BLPS14516	1
11/32	BLPS141132	1
3/8 po	BLPS1438	1
7/16	BLPS14716	1
1/2	BLPS1412	1
9/16	BLPS14916	1
5/8	BLPS1458	1

DOUILLES (Blue-Point®)



BLPLSM145



BLPLSM1412



BLPLS1414



BLPLS1412

Profondes, mm, chromées (Blue-Point®)

mm	6	Longueur, mm
4	BLPLSM144	50
5	BLPLSM145	50
6	BLPLSM146	50
7	BLPLSM147	50
8	BLPLSM148	50
9	BLPLSM149	50
10	BLPLSM1410	50
11	BLPLSM1411	50
12	BLPLSM1412	50
13	BLPLSM1413	50
14	BLPLSM1414	50

Profondes, pouces, chromées (Blue-Point®)

	6	Longueur, pouces
3/16	BLPLS14316	1 31/32
7/32	BLPLS14732	1 31/32
1/4	BLPLS1414	1 31/32
9/32	BLPLS14932	1 31/32
5/16	BLPLS14516	1 31/32
11/32	BLPLS141132	1 31/32
3/8 po	BLPLS1438	1 31/32
7/16	BLPLS14716	1 31/32
1/2	BLPLS1412	1 31/32
9/16	BLPLS14916	1 31/32
5/8	BLPLS1458	1 31/32

8 pans, pouces, chromées (Blue-Point®)

	8	Longueur, pouces
1/4	BLPS81414	1
3/8 po	BLPS81438	1
5/16	BLPS814516	1



BLPS81414



122TSTY

À torsion et percussion, pouces/mm

L'ensemble comprend : 122TSTY

#	N° de stock	Longueur, pouces (mm)	
4,50 mm	TSTY45	1 (25,4)	•
4,75 mm et 3/16 po	TSTY47	1 (25,4)	•
5,00 mm	TSTY50	1 (25,4)	•
5,25 mm	TSTY52	1 (25,4)	•
5,50 mm	TSTY55	1 (25,4)	•
5,75 mm	TSTY57	1 (25,4)	•
6,00 mm	TSTY60	1 (25,4)	•
6,25 mm et 1/4 po	TSTY62	1 (25,4)	•
6,50 mm	TSTY65	1 (25,4)	•
6,75 mm	TSTY67	1 (25,4)	•
7,00 mm	TSTY70	1 (25,4)	•
7,25 mm et 9/32 po	TSTY72	1 (25,4)	•
7,50 mm	TSTY75	1 (25,4)	•
7,75 mm	TSTY77	1 (25,4)	•
8,00 mm et 5/16 po	TSTY80	1 (25,4)	•
8,25 mm	TSTY82	1 (25,4)	•
8,50 mm	TSTY85	1 (25,4)	•
8,75 mm et 11/32 po	TSTY87	1 (25,4)	•
9,00 mm	TSTY90	1 (25,4)	•
9,25 mm	TSTY92	1 (25,4)	•
9,50 mm et 3/8 po	TSTY95	1 (25,4)	•
10,00 mm	TSTY100	1 (25,4)	•



TSTY70



• Ne pas utiliser d'outils à main au fini chromé ou industriel avec des tourne-douilles à percussion
 • Lire les consignes de sécurité des pages W1 à W4

OUTILS À PRISE 1/4"

DOUILLES TORX® (Blue-Point®)

TORX®/externes, chromées (Blue-Point®)



BLPTE144

#	N° de stock	Longueur, pouces
E4	BLPTE144	1
E5	BLPTE145	1
E6	BLPTE146	1
E7	BLPTE147	1
E8	BLPTE148	1

DOUILLES À EMBOUT TORX® (Blue-Point®)



BLPT1410



BLPTL1410

TORX®/Standard (Blue-Point®)

#	N° de stock	A
T6	BLPT146	1 7/16
T7	BLPT147	1 7/16
T8	BLPT148	1 7/16
T9	BLPT149	1 7/16
T10	BLPT1410	1 7/16
T15	BLPT1415	1 7/16
T20	BLPT1420	1 7/16
T25	BLPT1425	1 7/16
T27	BLPT1427	1 7/16
T30	BLPT1430	1 7/16

TORX®/Longues (Blue-Point®)

#	N° de stock	A
T6	BLPTL146	3 15/16
T7	BLPTL147	3 15/16
T8	BLPTL148	3 15/16
T9	BLPTL149	3 15/16
T10	BLPTL1410	3 15/16
T15	BLPTL1415	3 15/16
T20	BLPTL1420	3 15/16
T25	BLPTL1425	3 15/16
T27	BLPTL1427	3 15/16
T30	BLPTL1430	3 15/16



BLPTORX1410



BLPTS1410TP

★ TORX®/courtes, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)

L'ensemble comprend :

BLPTORX1410

#	N° de stock	A	
T10	BLPTS1410	3/4	•
T15	BLPTS1415	3/4	•
T20	BLPTS1420	3/4	•
T25	BLPTS1425	3/4	•
T27	BLPTS1427	3/4	•
T30	BLPTS1430	3/4	•
T40	BLPTS1440	3/4	•
T45	BLPTS1445	3/4	•
T50	BLPTS1450	3/4	•

L'ensemble illustré comprend le plateau de rangement.

	N° de stock	A	
T47	BLPTS1447	3/4	•

T47 n'est pas un produit TORX® homologué.

★ TORX®/inviolables, courtes, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)

#	N° de stock	A
TP8	BLPTS148TP	3/4
TP10	BLPTS1410TP	3/4
TP15	BLPTS1415TP	3/4
TP20	BLPTS1420TP	3/4
TP25	BLPTS1425TP	3/4
TP27	BLPTS1427TP	3/4
TP30	BLPTS1430TP	3/4
TP40	BLPTS1440TP	3/4
TP45	BLPTS1445TP	3/4
TP50	BLPTS1450TP	3/4

DOUILLES À EMBOUT TORX® (Blue-Point®)



BLPT1410TP

★ TORX®/inviolables, standard
(Blue-Point®) (1/4 po)

#	N° de stock	A
T6	BLPT146TP	1 7/16
T7	BLPT147TP	1 7/16
T8	BLPT148TP	1 7/16
T9	BLPT149TP	1 7/16
T10	BLPT1410TP	1 7/16
T10	BLPT1440TP	1 7/16
T15	BLPT1415TP	1 7/16
T20	BLPT1420TP	1 7/16
T25	BLPT1425TP	1 7/16
T27	BLPT1427TP	1 7/16
T30	BLPT1430TP	1 7/16



BLPTL1410TP

★ TORX®/inviolables, longues,
chromées (Blue-Point®) (1/4 po)

#	N° de stock	A
T6	BLPTL146TP	3 15/16
T7	BLPTL147TP	3 15/16
T8	BLPTL148TP	3 15/16
T9	BLPTL149TP	3 15/16
T10	BLPTL1410TP	3 15/16
T15	BLPTL1415TP	3 15/16
T20	BLPTL1420TP	3 15/16
T25	BLPTL1425TP	3 15/16
T27	BLPTL1427TP	3 15/16
T30	BLPTL1430TP	3 15/16

DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUES (Blue-Point®)



BLPHEXS1418

Hexagonales/courtes, mm, chromées
(Blue-Point®) (1/4 po)

mm		A
2	BLPHSM142	19,05
2,5	BLPHSM1425	19,05
3	BLPHSM143	19,05
4	BLPHSM144	19,05
5	BLPHSM145	19,05
6	BLPHSM146	19,05
7	BLPHSM147	19,05
8	BLPHSM148	19,05
9	BLPHSM149	19,05
10	BLPHSM1410	19,05

L'ensemble illustré comprend un plateau de rangement.

BLPHEXS1418 Ensemble de douilles à embout hexagonal courtes SAE/métriques 18 pièces (Blue-Point®) à prise 1/4 po

- Inclut (9) douilles à embout hexagonal courtes SAE (3/32-3/8 po) et (9) douilles à embout hexagonal courtes métriques (2-10 mm)

Hexagonales/standard,
mm, chromées (Blue-Point®)
(1/4 po)



BLPH124

mm		Longueur, mm
2,5	BLPH1425	34,9
3	BLPH123	60,3
4	BLPH124	60,3
5	BLPH125	60,3
6	BLPH126	60,3
6	BLPH127	60,3




BLPHL144

Hexagonales/longues, mm (Blue-Point®)



mm		Longueur, mm
4	BLPHL144	100
5	BLPHL145	100
6	BLPHL146	100

DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL (Blue-Point®)

Hexagonales/standard, pouces, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)





BLPH1414

		A
1/8	BLPH1418	1 7/16
9/64	BLPH14964	1 7/16
5/32	BLPH14532	1 7/16
3/16	BLPH14316	1 7/16
7/32	BLPH14732	1 7/16
1/4	BLPH1414	1 7/16
5/16	BLPH14516	1 7/16

Hexagonales/courtes, pouces, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)





BLPHS1414

		A
5/64	BLPHS14564	3/4
3/32	BLPHS14332	3/4
7/64	BLPHS14764	3/4
1/8	BLPHS1418	3/4
5/32	BLPHS14532	3/4
3/16	BLPHS14316	3/4
7/32	BLPHS14732	3/4
1/4	BLPHS1414	3/4
5/16	BLPHS14516	3/4
3/8 po	BLPHS1438	3/4



BLPHL14532

Hexagonales/longues, pouces, (Blue-Point®)


		Longueur, pouces
1/8	BLPHL1418	3 15/16
3/16	BLPHL14316	3 15/16
5/32	BLPHL14532	3 15/16

DOUILLES POUR EMBOUT TRIPLE SQUARE (Blue-Point®)

Triple Square/courtes, XZN, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)



BLPXZN146

	N° de stock	A
4	BLPXZN144	27
5	BLPXZN145	27
6	BLPXZN146	27
8	BLPXZN148	27
10	BLPXZN1410	27
12	BLPXZN1412	27

DOUILLES À EMBOUT POZIDRIV® (Blue-Point®)

Pozidriv®/Standard, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)

Tourne-douille Pozidriv® N° 0 standard (Blue-Point®) à prise 1/4 po

- Fabriqué d'alliage d'acier de haute qualité
- Comporte une garantie à vie et dépasse les normes ANSI
- Tous les tourne-douilles Blue-Point® sont entièrement garantis; nul besoin de remplacer les embouts




BLPPD140

Taille	N° de stock	A
N° 0	BLPPD140	1 27/32
N° 1	BLPPD141	1 27/32
N° 2	BLPPD142	1 27/32
N° 3	BLPPD143	1 27/32

DOUILLES PORTE-EMBOU À POINTE PLATE (Blue-Point®)

— Pointes plates/standard, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)


		Numéro de stock	A
Longueur standard	5/32	BLPFT14532	1-7/16
	7/32	BLPFT14732	1-7/16
	9/32	BLPFT14932	1-7/16
Court	1/4	BLPFS1414	3/4
	3/8	BLPFS1438	3/4



BLPFT14732



BLPFS1414



DOUILLES PORTES-EMBOUS À POINTE PHILLIPS®

+ PHILLIPS®/Standard, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)


		Numéro de stock	A
Longueur standard	N° 0	BLPP140	1-7/16
	N° 1	BLPP141	1-7/16
	N° 2	BLPP142	1-7/16
	N° 0	BLPP143	1-7/16
Court	N° 1	BSPPP141	3/4
	N° 2	BSPPP142	3/4



BLPP140



BSPPP141



DOUILLES À EMBOU HEXAGONAL

Hexagonales/courtes, inviolables, SAE, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)

- Toutes les prises ont un trou dans l'embout de la prise pour les attaches hexagonales inviolables
- Prises de qualité d'impact d'une pièce
- Chromé satiné avec marquage gras pour une identification facile
- Plateau en plastique moulé sous vide
- Toutes les prises hexagonales courtes sont 3/4 po de longueur avec 1/4 po de prise carré
- Acier allié S2 — les prises les plus robustes et les plus fortes
- Traitée à la chaleur à 58-62 RC
- Garantie à vie limitée





BLPTHS1414


Hexagonales/courtes, inviolables, mm, chromées (Blue-Point®) (1/4 po)

- Toutes les prises ont un trou dans l'embout de la prise pour des attaches hexagonales inviolables
- Facteurs de qualité d'impact d'une pièce
- Chromé satiné avec marquage gras pour une identification facile
- Plateau en plastique moulé sous vide
- Toutes les prises hexagonales font 3/4 po de long avec 1/4 po de prise carrée
- Acier allié S2 — le plus robuste et le plus fortes conducteurs disponibles
- Traitée à la chaleur à la 58-62 RC
- Garantie à vie limitée



BLPTHSM1410

		A
1/4	BLPTHS1414	3/4
1/8	BLPTHS1418	3/4
3/16	BLPTHS14316	3/4
3/32	BLPTHS14332	3/4
3/8 po	BLPTHS1438	3/4
5/16	BLPTHS14516	3/4
5/32	BLPTHS14532	3/4
7/32	BLPTHS14732	3/4
7/64	BLPTHS14764	3/4

	Numéro de stock	Longueur, mm
2	BLPTHSM142	19,05
2,5	BLPTHSM1425	19,05
3	BLPTHSM143	19,05
4	BLPTHSM144	19,05
5	BLPTHSM145	19,05
6	BLPTHSM146	19,05
7	BLPTHSM147	19,05
8	BLPTHSM148	19,05
10	BLPTHSM1410	19,05



ENSEMBLES DE DOUILLES PORTE-EMBOÛT COMBINÉES (Blue-Point®)



BLPBSS40

Ensembles de douilles porte-embout combinées (Blue-Point®)

BLPBSS40 Ensemble de 40 douilles à mèches courtes Prise 1/4 po (Blue-Point®)

- Comprend (10) douilles métriques (2 à 10 mm)
- Comprend (10) douilles SAE (5/64 à 3/8 po)
- Comprend (10) douilles à mèches inviolables (TP8–TP50) TORX®
- Comprend (6) douilles à mèches carrées XZN (XZN4–XZN12)
- Comprend (2) douilles à mèches (n° 1 et n° 2) PHILLIPS®
- Comprend (2) douilles à mèches plates (1/4 et 3/8 po)
- Comprend un boîtier de rangement



BLPHSSC30

Ensembles combinés de douilles à mèches 1/2 po (Blue-Point®)

BLPHSSC30 Ensemble de 30 tournevis à embouts hexagonaux mixtes (Blue-Point®)

- Comprend (30) Douilles à mèches hexagonales dans une caisse de rangement
- Les composants de prise 1/4 po comprennent (6) douilles hexagonales SAE (1/8 à 1/4 po) et (5) douilles hexagonales métriques (2,5 à 6 mm)
- Les composants de prise 3/8 po comprennent (5) douilles hexagonales SAE (7/32 à 7/16 po) et (5) douilles hexagonales métriques (6 à 10 mm)
- Les composants de prise 1/2 po comprennent (4) douilles hexagonales SAE (1/2 à 3/4 po) et (5) douilles hexagonales métriques (10 à 19 mm)



BLPTSSC43

BLPTSSC43 Ensemble de 43 tournevis à embouts hexagonaux mixtes TORX® et prise TORX® (Blue-Point®)

- (5) Douilles externes TORX (E4–E8) Prise 1/4 po
- (10) Douilles à mèches inviolables (T6–T30) TORX®
- (10) Douilles à mèches longues inviolable (T6–T30) TORX®
- (4) Douilles externes TORX (E10–E16) Prise 3/8 po
- (3) Douilles à mèches inviolables (T40, T45 et T50) TORX®
- (3) Douilles à mèches longues inviolables
- (4) Douilles externes TORX (E18–E24) Prise 1/2 po
- (2) Douilles à mèches (T55 et T60) TORX inviolable®
- (2) Douilles à mèches longues inviolables (T55 et T60) TORX®
- (1) Boîtier de rangement



BLPTH87

BLPTH87 Ensemble de douilles à mèches hexagonales TORX® 87 pièces (Blue-Point®)

- Comprend (87) tournevis TORX® et tournevis hexagonaux (Blue-Point®)
- Les composants de prise 1/4 po comprennent (5) douilles TORX® externes (E4–E8), (10) douilles TORX® (T6–T30), (10) douilles à mèches longues TORX® (T6–T30), (5) douilles hexagonales métriques (2,5 à 6 mm), (3) douilles hexagonales métriques longues (4 à 6 mm), (6) prises à mèches hexagonales (1/8 à 1/4 po) et (3) douilles à mèches hexagonales longues (1/8–3/16 po)
- Les composants de prise 3/8 po comprennent (4) douilles TORX® externes (E10–E16), (3) douilles TORX® (T40–T50), (3) douilles à mèches longues TORX® (T40–T50), (5) douilles à mèches hexagonales métriques (6 à 10 mm), (4) douilles à mèches hexagonales métriques longues (7 à 10 mm), (4) douilles à mèches hexagonales (7/32 à 3/8 po) et (4) douilles à mèches hexagonales longues (7/32 au 8/3 po)
- Les composants de prise 1/2 po comprennent (4) douilles TORX® externes (E18–E24), (2) douilles à mèches TORX® (T55, T60), (2) douilles à mèches TORX® longues (T55, T60), (5) douilles à mèches hexagonales métriques (10 à 19 mm) et (5) douilles à mèches hexagonales (7/16 à 3/4 po)

Ensembles de service général (Blue-Point®)

BLPBTWKIT 25 pièces 1/4 po Ensemble de cliquet à douille/mèche (Blue-Point®)

- Comprend : (10) douilles métriques (4 à 13 mm), (13) mèches assorties, (1) 4 po Extension et (1) 6 po Tournevis à cliquet
- Excellent ensemble pour une utilisation sur la route ou à la maison, utilisant des mèches et des douilles pour les applications de fixation les plus courantes
- L'outil à cliquet multifonction permet d'utiliser les douilles de 1/4 po et des mèches pour insertion de 1/4 po sans avoir à utiliser des adaptateurs
- Le bouton-poussoir maintient fermement les douilles en place
- Le levier de marche arrière à profil bas et facile d'action n'encombre pas
- La tête de la boîte décalée à 10° offre un dégagement à la jointure
- Le nickel-chrome robuste et durable est superbe et se nettoie facilement
- Case de rangement compact avec insertion en mousse qui tient fermement les outils en place et se range dans des endroits étroits comme les boîtes à gants, les sacs, etc.



BLPBTWKIT

BLPGSS1427 Ensemble de service général (Blue-Point®) 27 pièces 1/4 po

- Idéal à utiliser à la maison ou sur la route
- Le dispositif offre une gamme complète de douilles peu profondes et profondes pour les applications de fixation les plus courantes
- Ensemble de service général le plus petit et le plus compact offert
- Le cliquet et le tournevis sont offerts pour une variété d'utilisations
- Le boîtier compact s'insère dans un tiroir de boîte à outils peu profond Snap-on®
- (11) Douilles peu profondes à 6 points SAE (3/16 po à 5/8 po)
- (11) Douilles profondes à 6 points SAE (3/16 po à 9/16 po)
- (3) accessoires à cliquet/douille
- Cliquet à dégagement rapide
- Poignée pivotante

BLPGSS1427PB Case pour BLPSS1427 (Blue-Point®)



BLPGSS1427

BLPGSS1438 Ensemble de douilles pour usage général SAE/Métrique (Blue-Point®) 38 pièces Prise 1/4 po

- Comprend (11) douilles peu profondes SAE (3/16-5/8 po) à 6 points (4 à 14 mm), (4) douilles hexagonales SAE (9/64, 3/16, 7/32 et 1/4 po), (3) douilles à embout plat (5/32, 3/16 et 1/4 po), (2) PHILLIPS® Douilles à embout (n° 1 et n° 2), (5) accessoires à cliquet/emboîture, à rochet à dégagement rapide et à rotatif

BLPGSS1438PB case pour BLPSS1438 (Blue-Point®)



BLPGSS1438

BLPGSSM1427 Ensemble de service général 27 pièces Prise 1/4 po (Blue-Point®)

- Idéal à utiliser à la maison ou sur la route
- Le dispositif offre une gamme complète de douilles profondes et peu profondes pour les applications de fixation les plus courantes
- Ensemble de service général le plus petit et le plus compact offert
- Le cliquet et le tournevis sont offerts pour une variété d'emplois
- Le case compact s'insère dans un tiroir de boîte à outils Snap-On®
- Comprend : (11) douilles peu profondes à 6 points (4 à 14 mm), (11) métriques (4-14 mm) Douilles profondes à 6 points, (3) accessoires à cliquet/emboîture, Cliquet à dégagement rapide, poignée pivotante et boîtier de rangement BLPSSM1427PB

BLPGSSM1427B Coffret pour BLPSSM1427 Ensemble de service général (Blue-Point®)

- Case de rechange



BLPGSSM1427

ENSEMBLES DE SERVICE GÉNÉRAL (Blue-Point®)



BLPGSS1451A



BLPGSS1462



BLPGSSC155



BLPGSSC100B

Ensembles de service général (Blue-Point®)

BLPGSS1451A Ensemble de douilles de service général (Blue-Point®) SAE/métrique Prise 1/4 po 51 pièces

- Comprend (10) SAE (3/16–9/16 po), (13) douilles standard métriques (4 à 14 mm), (3) douilles à 6 pointes SAE (1/4, 5/16 et 3/8 po), (6) douilles à mèches TORX® (T8–T27), (6) douilles hexagonales SAE (1/8–5/16 po), (3) douilles à embout plat (5/32, 7/32 et 9/32 po), (3) douilles à mèches (#0, #1 et #2) PHILLIPS®, (6) accessoires à cliquet/douille et cliquet
- Comprend un boîtier de rangement

BLPGSS1462 Ensemble de service général (Blue-Point®) SAE et métrique Prise 1/4 po 62 pièces

- L'ensemble de service général est compact et idéal à la maison ou sur la route
- Gamme complète de douilles peu profondes et profondes pour les applications de fixation les plus courantes
- Le cliquet et le tournevis sont offerts pour une variété d'utilisations
- L'ensemble comprend : (11) SAE (3/16–5/8 po) et (11) douilles standard métriques (4 à 14 mm), (11) SAE (3/16–5/8 po) et (11) douilles profondes (4 à 14 mm) métriques, (1) porte-mèches, (4) mèches hexagonales (9/64, 3/16, 7/32, 1/4 po), (3) mèches à embout plat (5/32, 3/16, 1/4 po), (2) mèches (n° 1, n° 2) PHILLIPS®, (7) accessoires à cliquet/douille, (1) cliquet
- Séparateur en mousse amovible qui sert également de coussin à genoux
- Charnières renforcées en acier sur le boîtier de rangement
- Les outils sont fabriqués en alliage d'acier de qualité supérieure, comportent une garantie à vie et dépassent les normes ANSI

BLPGSS1462PB Boîtier de rangement (Blue-Point®)

- Boîtier de rangement pour ensemble de service général BLPGSS1462

BLPGSSC155 de service général (Blue-Point®) Prise SAE/métrique Combinaison de 155 pièces

- Comprend prise (1/4 po) : (10) SAE (3/16 à 9/16 po) et (13) douilles standard métriques (4 à 14 mm), (10) SAE (3/16 à 9/16 po) et (11) douilles profondes métriques (4 à 14 mm), (20) mèches hexagonales avec porte-mèches assorties 1/4 po, (5) accessoires à cliquet/douille, (1) cliquet à dégagement rapide
- Comprend (prise 3/8 po) (13) SAE (1/4 à 1 po) et (19) douilles standard métriques (6 à 24 mm), (11) SAE (3/8 à 1 po) et (15) douilles profondes métriques (10 à 24 mm), (11) douilles externes TORX® (E4 à E20), (2) douilles de bougie (5/8, 13/16 po) (3) tournevis hexagonaux métriques (7, 8 et 10 mm), (4) tournevis TORX® inviolables (T40, T45, T50, T55), (5) accessoires à cliquet/douilles, (1) cliquet à dégagement rapide, (1) poignée pivotante
- Boîtier de rangement durable
- Séparateur en mousse amovible qui sert de coussinet à genoux
- Poignées Santoprene à double injection et résistantes à la déchirure
- Charnières renforcées en acier sur le boîtier de rangement
- Les outils sont fabriqués en alliage d'acier de qualité supérieure, comportent une garantie à vie et dépassent les normes ANSI

BLPGSSC155PB Étui de rangement (Blue-Point®)

- Étui de rangement pour ensemble de service général BLPGSSC100

BLPGSSC100B Ensemble de services généraux (Blue-Point®) 100 pièces 3/8 po Prise SAE/métrique

- L'ensemble couvre les tailles les plus populaires de clés et de douilles
- Les outils ont été nouvellement conçus et ils sont conformes aux normes de qualité des outils Snap-on®
- Le placage chromé de grande qualité est parfait et procure un fini durable et facile à nettoyer
- Boîtier moulé durable
- Séparateur en mousse amovible double comme tampon à genoux
- Garantie à vie
- L'ensemble comprend (23) douilles de profondeur standard SAE et métriques 1/4 po (32) douilles de prise SAE et métriques 3/8 po, (11) douilles externes TORX®, (19) clés mixtes SAE et métriques, (7) accessoires à prise 1/4 po et (8) accessoires à prise 3/8 po


CLÉS À CLIQUET (Blue-Point®)



BPRFR938



BPRFR938SG



Clés à cliquet à déclenchement rapide (Blue-Point®) (3/8 po)

N° de stock	Description	Denture d'engr.	Arc pivotant	A	B	C	Nécessaire de réparation
BPRFR938	Standard	38	9,5°	9/16	1 9/32	7 3/4	RKRBPRFR938
BPRFR938SG	Manche coussiné à double moulage	38	9,5°	9/16	1 9/32	7 3/4	RKRBPRFR938

ASME®/ANSI® B107.10

BPRFR938 Clés à cliquet à déclenchement rapide, poignée standard (Blue-Point®), prise 3/8 po

- Bouton à dégagement rapide permettant de changer rapidement les douilles et les accessoires, même avec des mains grasses ou huileuses
- Manche profilé pour un confort et un contrôle accru
- Fini chromé pour un nettoyage facile

BPRFR938SG Clé à cliquet à déclenchement rapide à poignée coussinée (Blue-Point®), prise 3/8 po

- Bouton à dégagement rapide permettant de changer rapidement les douilles et les accessoires, même avec des mains grasses ou huileuses
- Manches à double moulage coussinés résistants à la corrosion pour un confort et un rendement accru
- Fini chromé pour un nettoyage facile

BPR703 Ensemble de clés à cliquet à déclenchement rapide et poignée standard 3 pièces (Blue-Point®)

- Clé à cliquet (3 pièces), prise 1/4 po BPRTR936, prise 3/8 po BPRFR938 et prise 1/2 po BPRSR940 dans un plateau de rangement


POIGNÉES ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



FSD1



BLPBB3810



Adaptateur à cliquet (Blue-Point®) (3/8 po)

N° de stock	Prise carrée, pouces	Description
FSD1	3/8 mâle à 3/8 femelle	Adaptateur à cliquet (Blue-Point®) à prise 3/8 po


ASME®/ANSI® B107.10

Poignées articulées (Blue-Point®) (3/8 po)


N° de stock	Description	A	B	C
BLPBB3810	Poignées articulées à prise 3/8 po, 10 po (Blue-Point®)	7/8	9 31/32	1/2



BLPCGHD388



BLPEXTK3810



Tourne-douille à poignée (Blue-Point®)

N° de stock	Description	A	B	C
BLPCGHD388	Rallonge emmanchée (Blue-Point®), prise 3/8 po	1/2	4	8 5/8

Extensions moletées, chromées (Blue-Point®)

N° de stock	B
BLPEXTK383	2 31/32
BLPEXTK386	5 29/32
BLPEXTK3810	9 29/32


Poignées en T Turbo (Blue-Point®)

F11TURBO Tourne-douille à poignée en T Turbo (Blue-Point®), prise 3/8 po

- Une pression constante peut être exercée sur la fixation lorsque l'on tourne la poignée
- Plus rapide que les clés à vilebrequin ordinaire
- Plus sûr sur les filetages que les outils électriques

TURBOT103 Ensemble de poignées en T Turbo 3 pièces à prise 1/4 po (Blue-Point®)

- T9TURBO (prise 1/4 po), TH10TURBO (1/4 po hexagonal) et F11TURBO (prise 3/8 po)
- Trois pièces dans le plateau de rangement



EXTENSIONS ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



203FXLBP



Extensions verrouillables, chromées (Blue-Point®)


L'ensemble comprend : 203FXLBP

N° de stock	A	B	
FXLBP3	1/2	3	•
FXLBP6	1/2	6	•
FXLBP10	1/2	10	•

L'ensemble illustré comprend le plateau de rangement.




YA525A



Extensions/verrouillables (vis de pressions), chromées (Blue-Point®)

- Permet l'empilage facile et sécuritaire des outils
- Raccordent solidement les poignées articulées, rallonges et clés à cliquet aux douilles et aux tourne-douilles pour le travail au-dessus de la tête
- Manchon coulissant pour un retrait facile
- Ne pas utiliser avec des outils électriques ou à percussion

N° de stock	A	B
YA525A	3/4	2 1/8



BLPLEXT203

Extensions de verrouillage extra longues (Blue-Point®)

- Fini chromé lisse et résistant
- Fabriquées en acier robuste 6130
- Rétention sécuritaire de la douille
- Garantie à vie sur les extensions
- Ne pas utiliser avec des outils électriques ou à percussion.

L'ensemble comprend : BLPLEXT203

N° de stock	A	B	
BLPEXTL3812	1/2	12	•
BLPEXTL3818	1/2	18	•
BLPEXTL3824	1/2	24	•

L'ensemble illustré comprend le plateau de rangement.



BLPEXTF388

Extensions flexibles (Blue-Point®)

N° de stock	Fini	Longueur, pouces
BLPEXTF388	Chromées	8




- Ne pas utiliser d'outils à main au fini chromé ou industriel avec des tourne-douilles à percussion
- Ne pas utiliser de barres sur les poignées
- Lire les précautions de sécurité aux pages W1 à W4

EXTENSIONS ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



BLPUJ38



Douilles à cardan, chromées (Blue-Point®)

Numéro de stock	B
BLPUJ38	2-1/32

DOUILLES (Blue-Point®)



BLPLM3810



BLPLM3816



BLPLM3822



BLPSM389



BLPSM3815



BLPSM3822

Profondes, mm, chromées (Blue-Point®)

mm	12	Longueur, mm
6	BLPLM386	64
7	BLPLM387	64
8	BLPLM388	64
9	BLPLM389	64
10	BLPLM3810	64
11	BLPLM3811	64
12	BLPLM3812	64
13	BLPLM3813	64
14	BLPLM3814	64
15	BLPLM3815	64
16	BLPLM3816	64
17	BLPLM3817	64
18	BLPLM3818	64
19	BLPLM3819	64
20	BLPLM3820	64
21	BLPLM3821	64
22	BLPLM3822	64
23	BLPLM3823	64
24	BLPLM3824	64

Peu profondes, mm, chromées (Blue-Point®)

mm	6	Longueur, mm
6	BLPSM386	25,5
7	BLPSM387	25,5
8	BLPSM388	25,5
9	BLPSM389	25,5
10	BLPSM3810	25,5
11	BLPSM3811	25,5
12	BLPSM3812	25,5
13	BLPSM3813	25,5
14	BLPSM3814	27
15	BLPSM3815	27
16	BLPSM3816	27
17	BLPSM3817	27
18	BLPSM3818	27
19	BLPSM3819	29
20	BLPSM3820	29
21	BLPSM3821	29
22	BLPSM3822	31
23	BLPSM3823	31
24	BLPSM3824	31

DOUILLES (Blue-Point®)



BLPL3838



BLPL3834




BLPS3838




BLPS3878


Profondes, pouces, chromées (Blue-Point®)

	12	Longueur, pouces
1/4	BLPL3814	2-17/32
5/16	BLPL38516	2-17/32
3/8	BLPL3838	2-17/32
7/16	BLPL38716	2-17/32
1/2	BLPL3812	2-17/32
9/16	BLPL38916	2-17/32
5/8	BLPL3858	2-17/32
11/16	BLPL381116	2-17/32
3/4	BLPL3834	2-17/32
13/16	BLPL381316	2-17/32
7/8	BLPL3878	2-17/32
15/16	BLPL381516	2-17/32
1	BLPL381	2-17/32

Peu profondes, pouces, chromées (Blue-Point®)

	6	Longueur, pouces
1	BLPS381	1-7/32
11/16	BLPS381116	1-1/16
1/2	BLPS3812	1
13/16	BLPS381316	1-5/32
1/4	BLPS3814	1
15/16	BLPS381516	1-7/32
3/4	BLPS3834	1-5/32
3/8	BLPS3838	1
5/16	BLPS38516	1
5/8	BLPS3858	1-1/16
7/16	BLPS38716	1
7/8	BLPS3878	1-7/32
9/16	BLPS38916	1-1/16

TORX®/Peu profondes, chromées (Blue-Point®)

	Numéro de stock	Longueur, pouces
E4	BLPTE384	1-7/32
E5	BLPTE385	1-7/32
E6	BLPTE386	1-7/32
E7	BLPTE387	1-7/32
E8	BLPTE388	1-7/32
E10	BLPTE3810	1-7/32
E12	BLPTE3812	1-7/32
E14	BLPTE3814	1-7/32
E16	BLPTE3816	1-7/32
E18	BLPTE3818	1-7/32
E20	BLPTE3820	1-7/32



BLPTE386



BLPTE3818

DOUILLES À EMBOUT TORX® (Blue-Point®)



BLPT3845



BLPTL3845

★ TORX®/Standard (Blue-Point®)

	Numéro de stock	Longueur, pouces
T40	BLPT3840	2
T45	BLPT3845	2
T50	BLPT3850	2

★ TORX®/Longues (Blue-Point®)

	Numéro de stock	Longueur, pouces
T40	BLPTL3840	3-5/32
T45	BLPTL3845	3-5/32
T50	BLPTL3850	3-5/32



• Ne pas utiliser d'outils à main au fini chromé ou industriel avec des outils à percussion
• Lisez les consignes de sécurité des pages W1 à W4

OUTILS À PRISE 3/8"

DOUILLES À EMBOUT TORX® (Blue-Point®)

★TORX®/Inviolable, chromée
(Blue-Point®) (3/8 po)



#	Numéro de stock	Longueur, pouces
T10	BLPT3810TP	1-27/32
T15	BLPT3815TP	1-27/32
T20	BLPT3820TP	1-27/32
T25	BLPT3825TP	1-27/32
T27	BLPT3827TP	1-27/32
T30	BLPT3830TP	1-27/32
T40	BLPT3840TP	2
T45	BLPT3845TP	2
T50	BLPT3850TP	2
T55	BLPT3855TP	2



★TORX®/Inviolable, longue, chromée
(Blue-Point®) (3/8 po)

#	Numéro de stock	Longueur, pouces
T40	BLPTL3840TP	4-3/8
T45	BLPTL3845TP	4-3/8
T50	BLPTL3850TP	4-3/8

DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUES (Blue-Point®)

Hexagonale/standard, mm,
chromée (Blue-Point®) (3/8 po)



mm		Longueur, mm
6	BLPH386	47
7	BLPH387	47
8	BLPH388	50,5
9	BLPH389	50,5
10	BLPH3810	50,5



Hexagonale/longue, mm, chromée (Blue-Point®)

mm		Longueur, mm
7	BLPHL387	80,5
8	BLPHL388	80,5
9	BLPHL389	80,5
10	BLPHL3810	80,5

Hexagonales/standard, pouces,
chromée (Blue-Point®) (3/8 po)



		Longueur, pouces
7/32	BLPH38732	1-15/16
1/4	BLPH3814	1-15/16
5/16	BLPH38516	1-15/16
3/8	BLPH3838	1-15/16



Hexagonale/longue, pouces, chromée (Blue-Point®)

		Longueur, pouces
7/32	BLPHL38732	3-5/32
1/4	BLPHL3814	3-5/32
5/16	BLPHL38516	3-5/32
3/8	BLPHL3838	—

DOUILLES À EMBOUT TRIPLE CARRÉ (Blue-Point®)

Triple carré/Courtes, XZN, mm, Chromées (Blue-Point®) (3/8 po) Le jeu comprend :

mm	Numéro de stock	
4	BLPXZNM384	•
5	BLPXZNM385	•
6	BLPXZNM386	•
8	BLPXZNM388	•
10	BLPXZNM3810	•
12	BLPXZNM3812	•
14	BLPXZNM3814	•
16	BLPXZNM3816	•
18	BLPXZNM3818	•




BLPXZNM389

DOUILLES À EMBOUT PHILLIPS® ET POZIDRIV® (Blue-Point®)



BLPP383




PHILLIPS®/Standard, Chromées (Blue-Point®) (3/8 po)

N°	Numéro de stock	A
N° 3	BLPP383	1-27/32
N° 4	BLPP384	1-27/32



BLPPD383



Pozidriv®/standard, pouces, Chromées (Blue-Point®) (3/8 po)

Grandeur	Numéro de stock	A
N° 3	BLPPD383	1-27/32
N° 4	BLPPD384	1-27/32

DOUILLES À EMBOUT COMBINÉES (Blue-Point®)

BLPTSSC43



Ensemble BLPTSSC43 (43 pièces)

BLPTSSC43 Ensemble de douilles TORX® à entraînement combiné de 43 pièces et de tournevis TORX® (Blue-Point®)

	Numéro de stock	Taille	Prise carrée, po	
Douilles à embout longues TORX® inviolables	BLPT146TP	T6	1/4	
	BLPT147TP	T7	1/4	
	BLPT148TP	T8	1/4	
	BLPT149TP	T9	1/4	
	BLPTL1410TP	T10	1/4	
	BLPTL1415TP	T15	1/4	
	BLPTL1420TP	T20	1/4	
	BLPTL1425TP	T25	1/4	
	BLPTL1427TP	T27	1/4	
	BLPTL1430TP	T30	1/4	
	BLPTL3840TP	T40	3/8	
	BLPTL3845TP	T45	3/8	
	BLPTL3850TP	T50	3/8	
	BLPTL1255	T55	1/2	
	BLPTL1260	T60	1/2	
	BLPTSSC43PB	Coffret de rangement		

	Numéro de stock	Taille	Prise carrée, po
Douilles TORX® externes	BLPTE144	E4	1/4
	BLPTE145	E5	1/4
	BLPTE146	E6	1/4
	BLPTE147	E7	1/4
	BLPTE148	E8	1/4
	BLPTE3810	E10	3/8
	BLPTE3812	E12	3/8
	BLPTE3814	E14	3/8
	BLPTE3816	E16	3/8
	BLPTE1218	E18	1/2
BLPTE1220	E20	1/2	
BLPTE1222	E22	1/2	
BLPTE1224	E24	1/2	
Douilles à embout TORX® inviolables	BLPT146TP	T6	1/4
	BLPT147TP	T7	1/4
	BLPT148TP	T8	1/4
	BLPT149TP	T9	1/4
	BLPT1410TP	T10	1/4
	BLPT1415TP	T15	1/4
	BLPT1420TP	T20	1/4
	BLPT1425TP	T25	1/4
	BLPT1427TP	T27	1/4
	BLPT1430TP	T30	1/4
BLPT3840TP	T40	3/8	
BLPT3845TP	T45	3/8	
BLPT3850TP	T50	3/8	



• Ne pas utiliser d'outils à main au fini chromé ou industriel avec des outils à percussion
 • Lisez les consignes de sécurité des pages W1 à W4

OUTILS À PRISE 3/8"

DOUILLES À EMBOUT COMBINÉES (Blue-Point®)



BLPHSSC30

BLPHSSC30 Ensemble de tourne-douilles à embout hexagonal (Blue-Point®) à prise combinée, 30 pièces

Ensemble BLPHSSC30 (30 pièces)

	N° de stock	Grandeur	Prise carrée, pouces		N° de stock	Grandeur	Prise carrée, pouces
Hexagonales, pouces	BLPH1418	1/8	1/4	Hexagonal, mm	BLPH1425	2,5 mm	1/4
	BLPH14964	9/64	1/4		BLPH386	6 mm	3/8
	BLPH14532	5/32	1/4		BLPH387	7 mm	3/8
	BLPH14316	3/16	1/4		BLPH388	8 mm	3/8
	BLPH14732	7/32	1/4		BLPH389	9 mm	3/8
	BLPH1414	1/4	1/4		BLPH3810	10 mm	3/8
	BLPH38732	7/32	3/8		BLPH123	3 mm	1/4
	BLPH3814	1/4	3/8		BLPH124	4 mm	1/4
	BLPH38516	5/16	3/8		BLPH125	5 mm	1/4
	BLPH3838	3/8	3/8		BLPH126	6 mm	1/4
	BLPH12716	7/16	1/2		BLPH128	6 mm	1/4
	BLPH1212	1/2	1/2		BLPH1210	10 mm	1/2
	BLPH12916	9/16	1/2		BLPHM1212	12 mm	1/2
	BLPH1258	5/8	1/2		BLPH1214	14 mm	1/2
BLPH1234	3/4	1/2	BLPH1217	17 mm	1/2		
				BLPH1219	19 mm	1/2	



BLPTHC87

BLPTHC87 Ensemble de tourne-douilles à embout hexagonal TORX®, 87 pièces (Blue-Point®)

Ensemble BLPTHC87 (87 pièces)

	N° de stock	Grandeur	Prise carrée, pouces		N° de stock	Grandeur	Prise carrée, pouces		
Douilles TORX® externes	BLPTE144	E4	1/4	Douilles à embout hexagonal, métriques	BLPH1425	2,5 mm	1/4		
	BLPTE145	E5	1/4		BLPH123	3 mm	1/4		
	BLPTE146	E6	1/4		BLPH124	4 mm	1/4		
	BLPTE147	E7	1/4		BLPH125	5 mm	1/4		
	BLPTE148	E8	1/4		BLPH126	6 mm	1/4		
	BLPTE3810	E10	3/8		BLPH386	6 mm	3/8		
	BLPTE3812	E12	3/8		BLPH387	7 mm	3/8		
	BLPTE3814	E14	3/8		BLPH388	8 mm	3/8		
	BLPTE3816	E16	3/8		BLPH389	9 mm	3/8		
	BLPTE3818	E18	—		BLPH3810	10 mm	3/8		
	BLPTE1220	E20	1/2		BLPH1210	10 mm	1/2		
	BLPTE1222	E22	1/2		BLPHM1212	12 mm	12		
	BLPTE1224	E24	1/2		BLPH1214	14 mm	1/2		
	DOUILLES à embout Torx®	BLPT146	T6		1/4	Douilles à embout hexagonal long, métriques	BLPH1217	17 mm	1/2
BLPT147		T7	1/4	BLPH1219	19 mm		1/2		
BLPT148		T8	1/4	Douilles à embout hexagonal, fractionnelles	BLPHL144		4 mm	1/4	
BLPT149		T9	1/4		BLPHL145		5 mm	1/4	
BLPT1410		T10	1/4		BLPHL146		6 mm	1/4	
BLPT1415		T15	1/4		BLPHL387		7 mm	3/8	
BLPT1420		T20	1/4		BLPHL388		8 mm	3/8	
BLPT1425		T25	1/4		BLPHL389		9 mm	3/8	
BLPT1427		T27	1/4		BLPHL3810		10 mm	3/8	
BLPT1430		T30	1/4		Douilles à embout hexagonal, fractionnelles		BLPH1418	1/8	1/4
BLPT3840		T40	3/8				BLPH14964	9/64	1/4
BLPT3845		T45	3/8				BLPH14532	5/32	1/4
BLPT3850		T50	3/8				BLPH14316	3/16	1/4
BLPT1255		2 3/4	T55				BLPH14732	7/32	1/4
BLPT1260	2 3/4	T60	BLPH1414			1/4	1/4		
Douilles à embout TORX® long	BLPTL146	T6	1/4			BLPH38732	7/32	3/8	
	BLPTL147	T7	1/4	BLPH3814		1/4	3/8		
	BLPTL148	T8	1/4	BLPH38516		5/16	3/8		
	BLPTL149	T9	1/4	BLPH3838		3/8	3/8		
	BLPTL1410	T10	1/4	BLPH12716		7/16	1/2		
	BLPTL1415	T15	1/4	BLPH1212		1/2	1/2		
	BLPTL1420	T20	1/4	BLPH12916		9/16	1/2		
	BLPTL1425	T25	1/4	BLPH1258		5/8	1/2		
	BLPTL1427	T27	1/4	BLPH1234	3/4	1/2			
	BLPTL1430	T30	1/4	Douilles à embout hexagonal long, fractionnelles	BLPHL1418	1/8	1/4		
	BLPTL3840	T40	3/8		BLPHL14532	5/32	1/4		
	BLPTL3845	T45	3/8		BLPHL14316	3/16	1/4		
	BLPTL3850	T50	3/8		BLPHL38732	7/32	3/8		
	BLPTL1255	T55	1/2		BLPHL3814	1/4	3/8		
BLPTL1260	T60	1/2	BLPHL38516		5/16	3/8			
			BLPHL3838		3/8	—			

ENSEMBLES DE SERVICE GÉNÉRAUX (Blue-Point®)



BLPPTXT3



BLPPTA3438



BLPPTSM10



BPRFPT10



BLPPTSS3822

Ensemble de douilles traversantes (Blue-Point®)

Numéro de stock	Prise hex. ext., pouces	Longueur, pouces	Taille
BLPPTSM8	3/4	1-7/16	8 mm
BLPPTSM9	3/4	1-7/16	9 mm
BLPPTSM10	3/4	1-7/16	10 mm
BLPPTSM11	3/4	1-7/16	11 mm
BLPPTSM12	3/4	1-7/16	12 mm
BLPPTSM13	3/4	1-7/16	13 mm
BLPPTSM14	3/4	1-7/16	14 mm
BLPPTSM15	3/4	1-7/16	15 mm
BLPPTSM16	3/4	1-7/16	16 mm
BLPPTSM17	3/4	1-7/16	17 mm
BLPPTSM18	3/4	1-7/16	18 mm
BLPPTSM19	3/4	1-7/16	19 mm
BLPPTS38	3/4	1-7/16	3/8
BLPPTS716	3/4	1-7/16	7/16"
BLPPTS12	3/4	1-7/16	1/2"
BLPPTS916	3/4	1-7/16	9/16"
BLPPTS58	3/4	1-7/16	5/8"
BLPPTS1116	3/4	1-7/16	11/16"
BLPPTS34	3/4	1-7/16	3/4"

BLPPTSS3822 Ensemble de 22 douilles à mèches courtes Prise 3/8" (Blue-Point®)

- Inclut les douilles SAE BLPPTS38–BLPPTS34 (3/8"–3/4"), les douilles métriques BLPPTSM8–BLPPTSM19 (8–19 mm), l'adaptateur carré BLPPTA3438, l'extension BLPPTXT3 et la clé à cliquet BPRFPT10 (22 pièces) dans un coffre de rangement

BPRFPT10 3/8" Drive 10" Cliquets flexibles à passage direct (Blue-Point®)

- La tête flexible possède sept positions verrouillables
- Prise hexagonale 3/4"
- 10" de longueur

BLPPTXT3 Extension pour douille traversante 3" 3/8" (Blue-Point®)

- Extension 3"

BLPPTA3438 3/8" Adaptateur d'entraînement carré (Blue-Point®)

- Adaptateur carré 3/8"
- 1-1/4" de longueur

Ensembles de service général

- Parfait pour utiliser à domicile ou sur la route
- L'ensemble offre une gamme complète de douilles minces et profondes pour les attaches les plus communes
- Le plus petit et le plus compact ensemble de service général offert à ce jour
- Clé à cliquet et manche tous deux disponibles pour une variété d'emplois
- Le coffret compact convient aux tiroirs minces des coffres à outils Snap-on®

BLPGSSC100B Ensemble de douilles pour usage général SAE/Métrique (Blue-Point®) 100 pièces Prise 3/8"

- L'ensemble comprend les tailles les plus populaires de clés et de douilles
- Les outils sont de conception récente et rencontrent les normes de qualité de outils Snap-on®
- Placage de chrome de haute qualité ayant belle apparence et offrant un fini durable et facile à nettoyer
- Coffre moulé durable
- Intercalaire amovible en mousse pouvant servir de coussin pour s'agenouiller
- Garantie à vie
- L'ensemble comprend (23) SAE et Métrique 1/4" Prises de profondeur standard de courant, (32) SAE et métriques 3/8" Prises de courant, (11) TORX externe® Douilles, (19) clés à molette SAE et métriques, (7) 1/4" Courant et (8) 3/8" accessoires



BLPGSSC100B



- Ne pas utiliser d'outils à main au fini chrome ou noir avec des outils à percussion
- Ne pas utiliser de «barres de triche» sur les poignées
- Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4

ENSEMBLES DE SERVICE GÉNÉRAUX (Blue-Point®)



BLPGSS3837

BLPGSS3837 Ensemble de douilles pour usage général SAE/Métrique (Blue-Point®) 37 pièces Prise 3/8"

- Comprend (8) SAE (5/16-3/4") et (14) métrique (6-19 mm) Douilles standard à 6 points, (4) SAE (5/16-3/8", 7/16-1/2", 9/16-5/8" et 11/16-3/4") (5) métrique (10-11 mm, 12-13 mm, 14-15 mm, 16-17 mm et 18-19 mm) Clés à double extrémité ouverte, (2) rallonges (3 et 6"), cliquet, joint universel et (2) adaptateurs (1/4" femelle x 3/8" mâle et 3/8" femelle x 1/4" mâle)
- Comprend un plateau de rangement



BLPGSS3849

BLPGSS3849 Ensemble de douilles pour usage général SAE/Métrique (Blue-Point®) 49 pièces Prise 3/8"

- Comprend (8) SAE (5/16-3/4") 14 prises métriques (6-19 mm) standard à 6 points, (8) SAE (5/16-3/4") (13) prises métriques (7-19 mm) profondes à 12 points, (2) rallonges (3 et 6"), joint universel, adaptateur 3/8-1/4", adaptateur 1/4-3/8" et cliquet
- Comprend un plateau de rangement



BLPGSS3885

BLPGSS3885 Ensemble de douilles pour usage général SAE/Métrique (Blue-Point®) 85 pièces Prise 3/8"

- Comprend (13) douilles SAE (1/4-1") et (14) douilles métriques (6-19 mm), (13) douilles SAE (1/4-1") et (14) douilles métriques (6-19 mm) profondes, (11) douilles (E4-E20), (1) tournevis à douille PHILLIPS® (#3), (2) Pilotes à douille Pozidriv® (#3 et #4), (8) Pilotes à douille TORX® inviolables (T10-T45), (2) Douilles de bougie (5/8 et 13/16"), (6) accessoires à cliquet/douille et (1) Cliquet dans un étui de rangement (BLPGSS3885PB)



BLPGSSCT70B

BLPGSSCT70B Ensemble de douilles pour usage général SAE/Métrique (Blue-Point®) 70 pièces Prise 3/8"

- L'ensemble comprend les tailles les plus populaires de clés et de douilles
- Les clés ont un manche plus long pour plus de levier
- L'ensemble inclut des pinces comportant une prise effilée et confortable
- Les outils sont de conception récente et rencontrent les normes de qualité de outils Snap-on®
- Placage de chrome de haute qualité ayant belle apparence et offrant un fini durable et facile à nettoyer
- Comprend (27) douilles SAE et métriques 3/8" de profondeur standard, (19) clés SAE et métriques chromées, cliquet, poignée tournante et (3) rallonges, (13) embouts carrés, hexagonaux, à fente et PHILLIPS® assortis, (3) pince : 6" Pince à couper en diagonale, 8" Pince à becs longs et 10" Pince à rainurer, (2) Douilles pour bougie d'allumage
- Comprend un étui durable moulé par soufflage


CLIQUETS, POIGNÉES ET ACCESSOIRES (Blue-Point®)



BPRSR940



BPRSR940SG



Clés à cliquet à déclenchement rapide (Blue-Point®) (1/2 po)

Numéro de stock	Description	Denture d'engr.	Arc pivotant	A	B	C	Nécessaire de réparation
BPRSR940	Clé à cliquet à déclenchement rapide et poignée standard (Blue-Point®) Prise 1/2 po	40	9 °	23/32	1-23/32	9-7/8	RKRBPRSR940
BPRSR940SG	Clé à cliquet à déclenchement rapide et poignée standard à manche coussinée (Blue-Point®) Prise 1/2 po	40	9 °	23/32	1-23/32	9-7/8	RKRBPRSR940

ASME®/ANSI® B107.10

BPR703 Ensemble de clés à cliquet à déclenchement rapide et poignée standard 3 pièces (Blue-Point®)


- Clés à cliquet (3 pièces) BPRTR936 Prise 1/4 po, BPRFR938 Prise 3/8 po et BPRSR940 Prise 1/2 po dans un plateau de rangement



BLPBB1215



BLPBB1224



Poignées articulées (Blue-Point®) (1/2 po)

Numéro de stock	Description	A	B	C
BLPBB1215	Poignée articulée 15 po Prise 1/2 po	1-1/8	15	3/4
BLPBB1224†	Poignée articulée ajustable 12-24 po Prise 1/2 po	1-1/16	12-24	5/8-7/8




S13TURBO



SXLBP3



SXLBP10




Poignée en T Turbo (Blue-Point®)

Numéro de stock	Description	Type de poignée
S13TURBO	Poignée en T à vitesse de turbo carrée 1/2 po (Blue-Point®)	Poignée turbo en T



BLPEXTK123




Extensions moletées, chromées (Blue-Point®)

Numéro de stock	B
BLPEXTK123	3
BLPEXTK126	6
BLPEXTK1210	10



BLPUJ12



Douilles à cardan, chromées (Blue-Point®)

Numéro de stock	B
BLPUJ12	2-3/4

Extensions verrouillables, chromées (Blue-Point®)

Numéro de stock	B
SXLBP3	3
SXLBP6	6
SXLBP10	10

L'ensemble illustré comprend le plateau de rangement.



BLPEXTL1212

Extensions de verrouillage extra longues (Blue-Point®)

- Fini chromé lisse et durable
- Fabriqué en acier robuste 6130
- Rétenion de la douille sécurisée
- Ne pas utiliser avec des outils électriques ou à percussion

Le jeu comprend : BLPLEXT303

Numéro de stock	Description	B	
BLPEXTL1212	Extension verrouillable extra longue (Blue-Point®) 12 po Prise 1/2 po	12-1/8	•
BLPEXTL1218	Extension verrouillable extra longue (Blue-Point®) 18 po Prise 1/2 po	18	•
BLPEXTL1224	Extension verrouillable extra longue (Blue-Point®) 24 po Prise 1/2 po	24	•

Le jeu comprend un plateau de rangement.

Peu profondes, mm, chromées (Blue-Point®)

mm	6	Longueur
12	BLPSM1212	38,1
13	BLPSM1213	38,1
14	BLPSM1214	38,1
15	BLPSM1215	38,1
16	BLPSM1216	38,1
17	BLPSM1217	38,1
18	BLPSM1218	38,1
19	BLPSM1219	38,1
20	BLPSM1220	38,1
21	BLPSM1221	38,1
22	BLPSM1222	38,1
24	BLPSM1223	38,1
24	BLPSM1224	38,1
24	BLPSM1227	38,1
24	BLPSM1230	38,1
24	BLPSM1232	38,1



BLPSM1216

Peu profondes, pouces, chromées (Blue-Point®)

	6	Longueur
3/8 po	BLPS1238	1-1/2
7/16	BLPS12716	1-1/2
1/2	BLPS1212	1-1/2
9/16	BLPS12916	1-1/2
5/8	BLPS1258	1-1/2
11/16	BLPS121116	1-1/2
3/4	BLPS1234	1-1/2
13/16	BLPS121316	1-1/2
7/8	BLPS1278	1-1/2
15/16	BLPS121516	1-9/16
1	BLPS121	1-9/16
1-1/16	BLPSB121116	1-9/16
1-1/8	BLPSB12118	1-3/4
1-3/16	BLPSB121316	1-3/4
1-1/4	BLPSB12114	1-3/4



BLPS1234

TORX®/externes, chromées (Blue-Point®)

#	Numéro de stock	Longueur, pouces
E18	BLPTE1218	1-1/2
E20	BLPTE1220	1-1/2
E22	BLPTE1222	1-1/2
E24	BLPTE1224	1-1/2



BLPTE1220

DOUILLES À EMBOUT TORX® (Blue-Point®)



BLPTL1255



BLPT1255



BLPTL1255TP



BLPT1255TP

TORX® / Standard (Blue-Point®)

	#	Numéro de stock	Longueur, pouces
Standard	T55	BLPT1255	2-3/4
	T60	BLPT1260	2-3/4
Long	T55	BLPTL1255	4-3/4
	T60	BLPTL1260	4-3/4

TORX® / Inviolables, chromées (Blue-Point®) (1/2 po)

	#	Numéro de stock	Longueur, pouces
Standard	T55	BLPT1255TP	2-5/16
	T60	BLPT1260TP	2-5/16
Longues	T55	BLPTL1255TP	4-5/8
	T60	BLPTL1260TP	4-5/8

DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL (Blue-Point®)

Hexagonales / Standard, mm, chromées (Blue-Point®) (1/2 po)

mm		Longueur, mm
10	BLPH1210	60,3
12	BLPHM1212	60,3
14	BLPH1214	60,3
17	BLPH1217	60,3
19	BLPH1219	60,3



BLPH1214

Hexagonales / Standard, pouces, chromées (Blue-Point®) (1/2 po)

		Longueur, pouces
7/16	BLPH12716	2-7/16
1/2 po	BLPH1212	2-7/16
9/16	BLPH12916	2-7/16
5/8	BLPH1258	2-7/16
3/4	BLPH1234	2-7/16



BLPH12916



- Ne pas utiliser de barres sur les poignées
- Ne pas utiliser d'outils à main au fini chrome ou noir avec des outils à percussion
- Ces produits peuvent vous exposer à des substances chimiques reconnues par l'Etat de la Californie pour causer le cancer et causer des dommages à la reproduction. Voir les pages 906-907 pour plus de détails.
- Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4

ENSEMBLES DE DOUILLES À EMBOUT COMBINÉES (Blue-Point®)

Ensembles de douilles à embout combinées (Blue-Point®) 1/2 po



BLPTSSC43

BLPTSSC43 Ensemble de tournevis TORX® et douilles TORX® (Blue-Point®) à prise combiné de 43 pièces

- (5) Douilles externes TORX® (E4 à E8) Prise 1/4 po
- (10) Douilles à embout inviolables TORX® (T6 à T30)
- (10) TORX® Douilles longues à embout inviolables (T6 à T30)
- (4) Douilles externes TORX® (E10 à E16) Prise 3/8 po
- (3) Douilles à embout inviolables TORX® (T40, T45 et T50)
- (3) Douilles longues à embout inviolables TORX® (T40, T45 et T50)
- (4) Douilles externes TORX® (E18 à E24) Prise 1/2 po
- (2) Douilles à embout inviolables TORX® (T55 et T60)
- (2) Douilles longues à embout inviolables TORX® (T55 et T60)
- (1) coffret de rangement



BLPHSSC30

BLPHSSC30 Ensemble de 30 tournevis hexagonaux mixtes (Blue-Point®)

- Comprend (30) tournevis hexagonaux dans un coffret de rangement
- Les composants de prise 1/4 po comprennent (6) douilles hexagonales SAE (1/8 à 1/4 po) et (5) douilles hexagonales métriques (2,5 à 6 mm)
- Les composants de prise 3/8 po comprennent (5) douilles hexagonales SAE (7/32 au 7/16 po) et (5) Douilles hexagonales métriques (6 à 10 mm)
- Les composants de prise 1/2 po comprennent (4) douilles hexagonales SAE (1/2 à 3/4 po) et (5) douilles hexagonales métriques (10 à 19 mm)



BLPTHC87

BLPTHC87 Ensemble de douilles à embout hexagonales TORX® 87 pièces (Blue-Point®)

- Comprend (87) TORX® et tournevis hexagonaux (Blue-Point®)
- Les composants à prise 1/4 po comprennent (5) douilles externe TORX® (E4–E8), (10) douilles à embout TORX® (T6–T30), (10) douilles longues à embout TORX® (T6–T30), (5) douilles hexagonales métriques (2,5 à 6 mm), (3) douilles longues hexagonales métriques (4 à 6 mm), (6) douilles à embout hexagonales (1/8 à 1/4 po) et (3) douilles longues à mèches hexagonales (1/8 à 3/16 po)
- Les composants à prise 3/8 po comprennent (4) douilles externes TORX® (E10 à E16), (3) douilles à embout TORX® (T40–T50), (3) douilles longues à embout TORX® (T40–T50), (5) douilles hexagonales métriques (6 à 10 mm), (4) douilles longues hexagonales métriques (7 à 10 mm), (4) douilles hexagonales (7/32 à 3/8 po) et (4) douilles longues hexagonales (7/32–3/8 po)
- Les composants à prise 1/2 po comprennent (4) douilles externes TORX® (E18 à E24), (2) TORX® douilles à embout (T55, T60), (2) douilles longues à embout TORX® (T55, T60), (5) douilles hexagonales métriques (10 à 19 mm) et (5) douilles à embout hexagonales (7/16 à 3/4 po)

ENSEMBLES DE SERVICE GÉNÉRAL



BLPGSS1233

Ensemble de services généraux (Blue-Point®) (1/2 po)

- Idéal à utiliser à la maison ou sur la route
- Le dispositif offre une gamme complète de douilles peu profondes et profondes pour les applications de fixation les plus courantes
- Ensemble de service général le plus petit et le plus compact sur le marché
- Coffret compact dans un tiroir à outils Snap-on® peu profond

BLPGSS1233 Ensemble de douilles pour usage général SAE / métriques (Blue-Point®) 33 pièces Prise 1/2 po

- Comprend (15) douilles SAE (3/8–1-1/4 po) (12) douilles standard métriques de 12 à 24 mm, poignée articulée, joint à cardan, cliquet à dégagement rapide et (3) extensions (3, 6 et 10 po)
- Comprend un coffret de rangement



[Nous contacter :](#)

