



299



BAHCO



SCIES TRÉPANS

SOMMAIRE


| | |
|--|----|
| SCIES TRÉPANS SUPÉRIEURES MULTI-CONSTRUCTION | 16 |
| SCIES TRÉPANS SANDFLEX BIMÉTAL | 18 |
| SCIES TRÉPANS CARBURE | 22 |
| ARBRE SUPPORT À ÉJECTION RAPIDE | 25 |

299
PRODUITS


GAIN DE TEMPS AVEC UNE COUPE À LA POINTE DE LA PERFORMANCE



**ARBRE SUPPORT À ÉJECTION
RAPIDE POUR UN RETRAIT RAPIDE
ET FACILE DU MATÉRIAU**



**COUPE DES TROUS
EN ANGLE**



**ADAPTATEUR ÉLARGISSEUR POUR
AGRANDIR LES TROUS EXISTANTS**

299

EFFICACITÉ MAXIMALE

Les scies trépan Bahco sont la référence en matière de précision, de qualité, de durabilité et de polyvalence. Quelle que soit l'application, vous trouverez les scies trépan et les accessoires dont vous avez besoin.

Chaque pièce de la scie trépan est conçue pour améliorer la productivité et l'artisanat, de la conception des bords tranchants aux technologies utilisées dans la production. Il y a une qualité constante et un contrôle total depuis la fabrication du bimétal à la scie trépan finie. Dans notre propre département R et D, nous testons et développons des innovations pour rester en avance sur le marché. Notre large gamme de scies trépan et d'accessoires répondra à vos besoins pour presque tous les matériaux. Ils sont compatibles avec toutes les marques de machines.







UNE GAMME COMPLÈTE



Vous recherchez un maximum de performance et de flexibilité ? La gamme d'arbres supports, rallonges, forets pilotes, ressorts éjecteurs et adaptateurs de Bahco est conçue comme un système entièrement interchangeable.

SERVICE COMPLET

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA VITESSE DE COUPE

Pour obtenir un résultat maximal de chaque scie trépan, nous recommandons les vitesses de coupe suivantes (TR/MIN).

| | SCIE TRÉPAN SANDFLEX® BIMÉTAL | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|---|---|
| |  FE |  18/8 |  Fonte |  CuZn |  Alu |  Bois |
| 14-19 mm: | 580-460 | 300-240 | 400-300 | 790-600 | 900-690 | 3000 |
| 20-30 mm: | 435-285 | 230-145 | 290-190 | 580-380 | 660-425 | 3000-2400 |
| 32-48 mm: | 275-180 | 140-90 | 180-120 | 360-240 | 410-270 | 2400-2100 |
| 51-76 mm: | 170-115 | 85-55 | 115-75 | 230-150 | 255-170 | 2000-1500 |
| 79-105 mm: | 110-80 | 55-40 | 70-55 | 140-110 | 165-120 | 1500-1000 |
| 108-152 mm: | 80-55 | 40-25 | 55-35 | 110-75 | 120-75 | 900-800 |
| 168-210 mm: | 50-40 | 25-20 | 35-25 | 70-55 | 75-60 | 700-500 |

| | SCIE TRÉPAN POINTE CARBURE | | | |
|--------------------|--|--|--|---|
| |  Fibre de verre |  Laminé |  Brique |  Carrelage |
| 14-19 mm: | 2380-1790 | 1360-1020 | 1705-1280 | 680-510 |
| 20-30 mm: | 1700-1130 | 970-640 | 1210-810 | 480-320 |
| 32-48 mm: | 1070-710 | 610-410 | 770-510 | 310-205 |
| 51-76 mm: | 670-450 | 380-260 | 480-320 | 190-130 |
| 79-105 mm: | 430-320 | 250-185 | 310-235 | 125-92 |
| 108-152 mm: | 310-220 | 180-130 | 230-160 | 90-65 |



GAMME COMPLÈTE

299
PRODUITS

| | SCIES TRÉPANS SUPÉRIEURES MULTI-CONSTRUCTION | SCIES TRÉPANS SANDFLEX BIMÉTAL | SCIE TRÉPAN POINTE CARBURE |
|--|--|--|--|
| Gamme |  19-225 mm |  14-210 mm |  14-152 mm |
| Application |  |  |  |
| Jeux | ✓ | ✓ | |
| Arbres supports à éjection rapide | 3834-ARBR-930EL 3834-ARBR-9100EL | 3834-ARBR-930ESM 3834-ARBR-9100ESM | 3834-ARBR-930ES 3834-ARBR-9100ES |
| Arbres supports standards | 3834-ARBR-630 3834-ARBR-730 3834-ARBR-930 3834-ARBR-1130 | | |
| Arbres supports à changement rapide | 3834-ARBR-9100QC 3834-ARBR-11152QC 3834-ARBR-16152QC | | |
| Arbres supports Power Driver™ | 3834-ARBR-9100 3834-ARBR-11152 3834-ARBR-16152 | | |
| Arbres supports avec tige SDS+ | 3834-ARBR-SD30 3834-ARBR-SD152QC | | |
| Forets pilotes pour arbres supports à éjection rapide | 3834-DRL-EL | 3834-DRL-EL | 3834-DRL-ES |
| Forets pilotes pour arbres supports standards | 3834-DRL-L | 3834-DRL | 3834-DRL-CT |
| Adaptateur élargisseur | | 3834-UPSIZE | |
| Ressort éjecteur | | 3834-ES | |
| Adaptateur pour arbre support | | 3834-ADP | |
| Extension pour arbre support | | 3834-EXT | |

LE CHOIX DE L'ARBRE SUPPORT DÉPEND DE LA TAILLE DE LA SCIE TRÉPAN.
CONSULTEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME PAGE 24

SCIES TRÉPANS SUPÉRIEURES MULTI-CONSTRUCTION



66 PRODUITS



TRAVERSEZ UN MUR D'UN SEUL COUP !

MARQUAGE LASER PERMANENT DE LA DIMENSION EN MILLIMÈTRES ET POUÇES



LARGES FENTES LATÉRALE POUR UN RETRAIT DES COPEAUX RAPIDE ET EFFICACE

REVÊTEMENT SPÉCIAL MINIMISANT LA CHALEUR ET LE FROTTEMENT

PÉNÉTRATION INSTANTANÉE GRÂCE À LA GÉOMÉTRIE DE PRÉCISION DES DENTS

SÉLECTION FACILE GRÂCE AUX INFORMATIONS IMPRIMÉES DIRECTEMENT SUR LA SCIE TRÉPAN

PROFONDEUR DE COUPE DE 71 MM !

3833 SCIES TRÉPANS SUPÉRIEURES MULTI-CONSTRUCTION



CARACTÉRISTIQUES :

- Scies trépan au carbure de première qualité avec gorges profondes pour un retrait de copeaux efficace et découpe rapide
- Fonctionne parfaitement sur le bois, le bois avec clous, les briques, l'aggloméré, les panneaux de plâtre, le placage et les plastiques, etc.
- Coupe extra-profonde, 71 mm pour couper à travers un mur
- Marquage laser permanent pour vous assurer de toujours trouver la taille dont vous avez besoin
- Exceptionnel à utiliser en combinaison avec nos arbres supports à éjection rapide (3834-ARBR-930EL/-9100EL)
- Diamètre de perçage maxi = diamètre nominal de la scie trépan +1,5 mm/- 0,0
- Les scies trépan jusqu'à 159 mm sont emballées dans des emballages de vente au détail avec des protecteurs de dents
- Les scies trépan de plus de 159 mm sont emballées dans des boîtes en carton

GAMME :

| Code | Numéro | 1 | 1 | 19 | 60 |
|-----------|---------------|---|---|----|-----|
| 3833-19-C | 7314150263561 | 1 | 1 | 19 | 60 |
| 3833-20-C | 7314150263578 | 1 | 1 | 20 | 60 |
| 3833-22-C | 7314150263585 | 1 | 1 | 22 | 70 |
| 3833-25-C | 7314150263592 | 1 | 1 | 25 | 90 |
| 3833-27-C | 7314150263608 | 1 | 1 | 27 | 100 |

| Code | Numéro | 1 | 1 | 29 | 110 |
|-----------|---------------|---|---|----|-----|
| 3833-29-C | 7314150263615 | 1 | 1 | 29 | 110 |
| 3833-30-C | 7314150263622 | 1 | 1 | 30 | 120 |
| 3833-32-C | 7314150263639 | 1 | 1 | 32 | 120 |
| 3833-35-C | 7314150263646 | 1 | 1 | 35 | 140 |
| 3833-38-C | 7314150263653 | 1 | 1 | 38 | 160 |

| Code | Numéro | 1 | 1 | 40 | 140 |
|-----------|---------------|---|---|----|-----|
| 3833-40-C | 7314150263660 | 1 | 1 | 40 | 140 |
| 3833-41-C | 7314150263677 | 1 | 1 | 41 | 150 |
| 3833-44-C | 7314150263684 | 1 | 1 | 44 | 160 |
| 3833-48-C | 7314150263691 | 1 | 1 | 48 | 190 |
| 3833-51-C | 7314150263707 | 1 | 1 | 51 | 200 |
| 3833-54-C | 7314150263714 | 1 | 1 | 54 | 220 |
| 3833-56-C | 7314150314676 | 1 | 1 | 56 | 260 |
| 3833-57-C | 7314150263721 | 1 | 1 | 57 | 240 |
| 3833-60-C | 7314150263738 | 1 | 1 | 60 | 260 |
| 3833-62-C | 7314150314683 | 1 | 1 | 62 | 280 |
| 3833-64-C | 7314150263745 | 1 | 1 | 64 | 280 |
| 3833-65-C | 7314150263752 | 1 | 1 | 65 | 290 |
| 3833-67-C | 7314150263769 | 1 | 1 | 67 | 300 |
| 3833-68-C | 7314150263776 | 1 | 1 | 68 | 310 |
| 3833-70-C | 7314150263783 | 1 | 1 | 70 | 320 |
| 3833-71-C | 7314150314690 | 1 | 1 | 71 | 340 |
| 3833-73-C | 7314150263790 | 1 | 1 | 73 | 340 |
| 3833-74-C | 7314150314706 | 1 | 1 | 74 | 355 |
| 3833-76-C | 7314150263806 | 1 | 1 | 76 | 370 |
| 3833-77-C | 7314150263813 | 1 | 1 | 77 | 370 |
| 3833-78-C | 7314150314713 | 1 | 1 | 78 | 400 |
| 3833-79-C | 7314150263820 | 1 | 1 | 79 | 420 |

| Code | Numéro | 1 | 1 | 83 | 420 |
|------------|---------------|---|---|-----|------|
| 3833-83-C | 7314150263837 | 1 | 1 | 83 | 420 |
| 3833-86-C | 7314150263844 | 1 | 1 | 86 | 440 |
| 3833-89-C | 7314150263851 | 1 | 1 | 89 | 470 |
| 3833-92-C | 7314150263868 | 1 | 1 | 92 | 490 |
| 3833-95-C | 7314150263875 | 1 | 1 | 95 | 520 |
| 3833-98-C | 7314150263882 | 1 | 1 | 98 | 540 |
| 3833-102-C | 7314150263899 | 1 | 1 | 102 | 580 |
| 3833-105-C | 7314150263905 | 1 | 1 | 105 | 600 |
| 3833-108-C | 7314150263912 | 1 | 1 | 108 | 630 |
| 3833-109-C | 7314150263929 | 1 | 1 | 109 | 640 |
| 3833-111-C | 7314150263936 | 1 | 1 | 111 | 660 |
| 3833-114-C | 7314150263943 | 1 | 1 | 114 | 690 |
| 3833-121-C | 7314150263950 | 1 | 1 | 121 | 760 |
| 3833-127-C | 7314150263967 | 1 | 1 | 127 | 820 |
| 3833-133-C | 7314150401581 | 1 | 1 | 133 | 880 |
| 3833-140-C | 7314150263974 | 1 | 1 | 140 | 960 |
| 3833-152-C | 7314150263981 | 1 | 1 | 152 | 1100 |
| 3833-159-C | 7314150263998 | 1 | 1 | 159 | 1180 |
| 3833-168 | 7314150413546 | 1 | 1 | 168 | 1350 |
| 3833-177 | 7314150413539 | 1 | 1 | 177 | 1400 |
| 3833-210 | 7314150413522 | 1 | 1 | 210 | 1870 |
| 3833-225 | 7314150413515 | 1 | 1 | 225 | 2070 |

3833-SET COFFRETS DE SCIES TRÉPANS SUPÉRIEURES MULTI-CONSTRUCTION



CARACTÉRISTIQUES :

- Coffrets de scies trépan Superior™ comprenant les dimensions les plus courantes pour menuisiers, plombiers et électriciens. Les coffrets comprennent également l'arbre support à éjection rapide.

GAMME :

| Code | Numéro | 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL | 1 | 2750 |
|--------------|---------------|--|-----------------|------------------|-------------------------|---|------|
| 3833-SET-101 | 7314150315383 | 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL | 1 | 2750 |
| 3833-SET-201 | 7314150315406 | 19, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 4350 |
| 3833-SET-202 | 7314150315420 | 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 4100 |
| 3833-SET-203 | 7314150315444 | 19, 22, 54, 56, 57, 62, 68, 71, 74, 78 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 4650 |
| 3833-SET-204 | 7314150315468 | 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 3880 |
| 3833-SET-205 | 7314150330874 | 22, 35, 44, 51, 67 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 2810 |
| 3833-SET-207 | 7314150330898 | 19, 22, 25, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 3900 |
| 3833-SET-208 | 7314150330904 | 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 3720 |
| 3833-SET-301 | 7314150315376 | 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 4380 |
| 3833-SET-302 | 7314150315390 | 51, 76, 86, 111 | | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 3510 |
| 3833-SET-303 | 7314150315413 | 35, 40, 51, 57, 60, 74, 83, 105 | | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 4170 |
| 3833-SET-304 | 7314150315437 | 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 | 3834-ARBR-930EL | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL, 3834-UPSIZ | 1 | 4200 |

SCIES TRÉPANS SANDFLEX BIMÉTAL



136 PRODUITS



RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET
FABRICATION DE SCIES TRÉPANS
BIMÉTAL PAR BAHCO

CORPS BIMÉTAL INCASSABLE POUR
PLUS DE SÉCURITÉ

FABRIQUÉ AVEC 8 % DE COBALT
POUR ASSURER UNE PLUS LONGUE
DURÉE DE VIE À LA SCIE TRÉPAN

LA GAMME 14-152 MM A UN
ANGLE DE DENT POSITIF DE
6 DEGRÉS POUR UNE COUPE
AGRESSIVE

LA GAMME 168-210 MM A UN
ANGLE DE DENT DE 0 DEGRÉ
POUR SIMPLIFIER LA COUPE

SÉLECTION FACILE GRÂCE
AUX INFORMATIONS
IMPRIMÉES DIRECTEMENT
SUR LA SCIE TRÉPAN

3830 SCIES TRÉPANS SANDFLEX BIMÉTAL



CARACTÉRISTIQUES :

- Les scies trépan Sandflex® bimétal sont spécialement conçues pour couper le métal mais peuvent être utilisées avec la plupart des matériaux, comme le bois et le plastique
- La scie trépan coupe les métaux ferreux (acier, acier inoxydable, fonte) et les métaux non ferreux (aluminium, laiton, cuivre)
- Profondeur de coupe max 38 mm (1 1/2")
- Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure
- 4/6 dents par pouce
- Diamètre de perçage maxi = diamètre nominal de la scie trépan +1,5 mm/- 0,0
- Très grandes tailles : 168 et 210 mm avec 6 dents par pouce, profondeur de coupe normale 177 mm avec 4/6 dents par pouce, profondeur de coupe max. 50 mm

GAMME (-C) :

Toutes les scies trépan -C sont emballées au détail avec protecteur de dents

| Code | Numéro | 1 | 1 | 14 | 30 |
|-----------|---------------|---|---|----|----|
| 3830-14-C | 7311518228347 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| 3830-16-C | 7311518225353 | 1 | 1 | 16 | 35 |
| 3830-17-C | 7311518228354 | 1 | 1 | 17 | 40 |
| 3830-19-C | 7311518225360 | 1 | 1 | 19 | 43 |
| 3830-20-C | 7311518225377 | 1 | 1 | 20 | 45 |

| Code | Numéro | 1 | 1 | 21 | 50 |
|-----------|---------------|---|---|----|----|
| 3830-21-C | 7311518228361 | 1 | 1 | 21 | 50 |
| 3830-22-C | 7311518225384 | 1 | 1 | 22 | 52 |
| 3830-24-C | 7311518228378 | 1 | 1 | 24 | 55 |
| 3830-25-C | 7311518225391 | 1 | 1 | 25 | 58 |
| 3830-27-C | 7311518225407 | 1 | 1 | 27 | 60 |

| Code | Numéro | 1 | 1 | 29 | 65 |
|-----------|---------------|---|---|----|-----|
| 3830-29-C | 7311518225414 | 1 | 1 | 29 | 65 |
| 3830-30-C | 7311518225421 | 1 | 1 | 30 | 65 |
| 3830-32-C | 7311518225438 | 1 | 1 | 32 | 70 |
| 3830-33-C | 7311518228385 | 1 | 1 | 33 | 75 |
| 3830-35-C | 7311518225445 | 1 | 1 | 35 | 75 |
| 3830-37-C | 7311518228392 | 1 | 1 | 37 | 80 |
| 3830-38-C | 7311518225452 | 1 | 1 | 38 | 85 |
| 3830-40-C | 7311518228408 | 1 | 1 | 40 | 90 |
| 3830-41-C | 7311518225469 | 1 | 1 | 41 | 93 |
| 3830-43-C | 7311518228415 | 1 | 1 | 43 | 100 |
| 3830-44-C | 7311518225476 | 1 | 1 | 44 | 100 |
| 3830-46-C | 7311518228422 | 1 | 1 | 46 | 115 |
| 3830-48-C | 7311518225483 | 1 | 1 | 48 | 120 |
| 3830-50-C | 7311518260873 | 1 | 1 | 50 | 130 |
| 3830-51-C | 7311518225490 | 1 | 1 | 51 | 135 |
| 3830-52-C | 7311518228439 | 1 | 1 | 52 | 140 |
| 3830-54-C | 7311518225506 | 1 | 1 | 54 | 150 |
| 3830-55-C | 7311518270919 | 1 | 1 | 55 | 155 |
| 3830-56-C | 7311518228446 | 1 | 1 | 56 | 160 |
| 3830-57-C | 7311518225513 | 1 | 1 | 57 | 165 |
| 3830-59-C | 7311518228453 | 1 | 1 | 59 | 170 |
| 3830-60-C | 7311518225520 | 1 | 1 | 60 | 177 |
| 3830-64-C | 7311518225537 | 1 | 1 | 64 | 200 |
| 3830-65-C | 7311518228460 | 1 | 1 | 65 | 205 |

| Code | Numéro | 1 | 1 | 67 | 215 |
|------------|---------------|---|---|-----|-----|
| 3830-67-C | 7311518225544 | 1 | 1 | 67 | 215 |
| 3830-68-C | 7311518228477 | 1 | 1 | 68 | 220 |
| 3830-70-C | 7311518225551 | 1 | 1 | 70 | 230 |
| 3830-73-C | 7311518228484 | 1 | 1 | 73 | 245 |
| 3830-76-C | 7311518225568 | 1 | 1 | 76 | 260 |
| 3830-79-C | 7311518228491 | 1 | 1 | 79 | 270 |
| 3830-83-C | 7311518225575 | 1 | 1 | 83 | 305 |
| 3830-86-C | 7311518228507 | 1 | 1 | 86 | 325 |
| 3830-89-C | 7311518225582 | 1 | 1 | 89 | 345 |
| 3830-92-C | 7311518225599 | 1 | 1 | 92 | 355 |
| 3830-95-C | 7311518225605 | 1 | 1 | 95 | 385 |
| 3830-98-C | 7311518228514 | 1 | 1 | 98 | 400 |
| 3830-102-C | 7311518225612 | 1 | 1 | 102 | 425 |
| 3830-105-C | 7311518225629 | 1 | 1 | 105 | 445 |
| 3830-108-C | 7311518228521 | 1 | 1 | 108 | 475 |
| 3830-111-C | 7311518228538 | 1 | 1 | 111 | 500 |
| 3830-114-C | 7311518225636 | 1 | 1 | 114 | 540 |
| 3830-121-C | 7311518225643 | 1 | 1 | 121 | 590 |
| 3830-127-C | 7311518225650 | 1 | 1 | 127 | 645 |
| 3830-133-C | 7311518228545 | 1 | 1 | 133 | 720 |
| 3830-140-C | 7311518228552 | 1 | 1 | 140 | 770 |
| 3830-146-C | 7311518228569 | 1 | 1 | 146 | 815 |
| 3830-152-C | 7311518225667 | 1 | 1 | 152 | 885 |

GAMME (-VIP) :

Toutes les scies trépan VIP sont emballées dans une boîte en carton avec une notice d'utilisation jointe

| Code | Numéro | 1 | 6 | 14 | 30 |
|-------------|---------------|---|---|----|-----|
| 3830-14-VIP | 7311518041618 | 1 | 6 | 14 | 30 |
| 3830-16-VIP | 7311518041625 | 1 | 6 | 16 | 35 |
| 3830-17-VIP | 7311518041632 | 1 | 6 | 17 | 40 |
| 3830-19-VIP | 7311518041649 | 1 | 6 | 19 | 43 |
| 3830-20-VIP | 7311518041656 | 1 | 6 | 20 | 45 |
| 3830-21-VIP | 7311518041663 | 1 | 6 | 21 | 50 |
| 3830-22-VIP | 7311518041670 | 1 | 6 | 22 | 52 |
| 3830-24-VIP | 7311518041687 | 1 | 6 | 24 | 55 |
| 3830-25-VIP | 7311518041694 | 1 | 6 | 25 | 58 |
| 3830-27-VIP | 7311518041700 | 1 | 6 | 27 | 60 |
| 3830-29-VIP | 7311518041717 | 1 | 6 | 29 | 65 |
| 3830-30-VIP | 7311518041724 | 1 | 6 | 30 | 65 |
| 3830-32-VIP | 7311518041731 | 1 | 6 | 32 | 70 |
| 3830-33-VIP | 7311518041748 | 1 | 6 | 33 | 75 |
| 3830-35-VIP | 7311518041755 | 1 | 6 | 35 | 75 |
| 3830-37-VIP | 7311518041762 | 1 | 6 | 37 | 80 |
| 3830-38-VIP | 7311518041779 | 1 | 6 | 38 | 85 |
| 3830-40-VIP | 7311518041786 | 1 | 6 | 40 | 90 |
| 3830-41-VIP | 7311518041793 | 1 | 6 | 41 | 93 |
| 3830-43-VIP | 7311518041809 | 1 | 6 | 43 | 100 |
| 3830-44-VIP | 7311518041816 | 1 | 6 | 44 | 100 |
| 3830-46-VIP | 7311518041823 | 1 | 6 | 46 | 115 |
| 3830-48-VIP | 7311518041830 | 1 | 6 | 48 | 120 |
| 3830-50-VIP | 7311518260866 | 1 | 6 | 50 | 130 |
| 3830-51-VIP | 7311518041847 | 1 | 6 | 51 | 135 |
| 3830-52-VIP | 7311518041854 | 1 | 4 | 52 | 140 |
| 3830-54-VIP | 7311518041861 | 1 | 4 | 54 | 150 |
| 3830-55-VIP | 7311518270902 | 1 | 4 | 55 | 155 |
| 3830-56-VIP | 7311518152703 | 1 | 4 | 56 | 160 |
| 3830-57-VIP | 7311518041878 | 1 | 4 | 57 | 165 |
| 3830-59-VIP | 7311518041885 | 1 | 4 | 59 | 170 |

| Code | Numéro | 1 | 4 | 60 | 177 |
|---------------|---------------|---|---|-----|------|
| 3830-60-VIP | 7311518041892 | 1 | 4 | 60 | 177 |
| 3830-62-VIP | 7311518234645 | 1 | 4 | 62 | 190 |
| 3830-64-VIP | 7311518041908 | 1 | 4 | 64 | 200 |
| 3830-65-VIP | 7311518041915 | 1 | 4 | 65 | 205 |
| 3830-67-VIP | 7311518041922 | 1 | 4 | 67 | 215 |
| 3830-68-VIP | 7311518196530 | 1 | 4 | 68 | 220 |
| 3830-70-VIP | 7311518041939 | 1 | 4 | 70 | 245 |
| 3830-73-VIP | 7311518041946 | 1 | 4 | 73 | 270 |
| 3830-76-VIP | 7311518041953 | 1 | 4 | 76 | 285 |
| 3830-79-VIP | 7311518041960 | 1 | 4 | 79 | 295 |
| 3830-83-VIP | 7311518041977 | 1 | 4 | 83 | 330 |
| 3830-86-VIP | 7311518041984 | 1 | 4 | 86 | 350 |
| 3830-89-VIP | 7311518041991 | 1 | 4 | 89 | 370 |
| 3830-92-VIP | 7311518042004 | 1 | 4 | 92 | 380 |
| 3830-95-VIP | 7311518042011 | 1 | 4 | 95 | 410 |
| 3830-98-VIP | 7311518042028 | 1 | 4 | 98 | 430 |
| 3830-102-VIP | 7311518042035 | 1 | 4 | 102 | 455 |
| 3830-105-VIP | 7311518042042 | 1 | 4 | 105 | 475 |
| 3830-108-VIP | 7311518042059 | 1 | 4 | 108 | 505 |
| 3830-111-VIP | 7311518042066 | 1 | 4 | 111 | 530 |
| 3830-114-VIP | 7311518042073 | 1 | 4 | 114 | 570 |
| 3830-121-VIP | 7311518042080 | 1 | 1 | 121 | 635 |
| 3830-127-VIP | 7311518042097 | 1 | 1 | 127 | 690 |
| 3830-133-VIP | 7311518042103 | 1 | 1 | 133 | 765 |
| 3830-140-VIP | 7311518042110 | 1 | 1 | 140 | 815 |
| 3830-146-VIP | 7311518042127 | 1 | 1 | 146 | 860 |
| 3830-152-VIP | 7311518042134 | 1 | 1 | 152 | 930 |
| 3830-168 | 7311518040659 | 1 | 1 | 168 | 1315 |
| 3830-177-HIGH | 7311518101329 | 1 | 1 | 177 | 1570 |
| 3830-210 | 7311518040666 | 1 | 1 | 210 | 1900 |

3834-SET**COFFRETS DE SCIES TRÉPANS SANDFLEX BIMÉTAL****CARACTÉRISTIQUES :**

- Les coffrets de scies trépan Sandflex® bimétal comprennent les dimensions les plus courantes dans l'industrie de l'eau, d'assainissement, et de l'électrique

GAMME :

| 3834-SET-42 | 7311518241988 | 51, 76, 86, 111 | | 3834-ARBR-9100 | 3834-ES | 1 | 2025 | | |
|-------------------|---------------|--|----------------|------------------|----------------------|---|------|--|--|
| 3834-SET-53 | 7314150127153 | 19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | | 1 | 2370 | | |
| 3834-SET-61 | 7311518266431 | 44, 51, 57, 73, 86, 114 | | 3834-ARBR-9100 | | 1 | 3145 | | |
| 3834-SET-62 | 7311518228040 | 19, 21, 22, 29, 38, 48 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | BRUSH | 1 | 1050 | | |
| 3834-SET-62-16/50 | 7311518258887 | 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | BRUSH | 1 | 1065 | | |
| 3834-SET-65-16/51 | 7311518159900 | 16, 20, 25, 32, 40, 51 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | 3834-DRL BRUSH | 1 | 1465 | | |
| 3834-SET-65-22/64 | 7311518159917 | 22, 29, 35, 44, 51, 64 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | 3834-DRL | 1 | 1625 | | |
| 3834-SET-72 | 7311518044992 | 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | | 1 | 1080 | | |
| 3834-SET-73 | 7311518254339 | 16, 22, 51, 57, 73, 76, 92 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | | 1 | 2080 | | |
| 3834-SET-73-22/68 | 7314150134809 | 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | 3834-DRL | 1 | 2170 | | |
| 3834-SET-77 | 7314150235919 | 16, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | 3834-DRL | 1 | 3325 | | |
| 3834-SET-86 | 7311518224295 | 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | 2x 3834-DRL 3834-ADP | 1 | 2540 | | |
| 3834-SET-87 | 7311518181772 | 19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | 3834-DRL 3834-ES | 1 | 1925 | | |
| 3834-SET-92 | 7311518044985 | 16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | | 1 | 1440 | | |
| 3834-SET-93 | 7314150414741 | 16, 20, 25, 32, 40, 51, 67, 76, 83 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100QC | 3834-DRL | 1 | 2000 | | |
| 3834-SET-94 | 7311518166458 | 16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | | 1 | 1815 | | |
| 3834-SET-95 | 7311518159894 | 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | 3834-DRL | 1 | 1350 | | |
| 3834-SET-103 | 7314150134908 | 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67 | 3834-ARBR-1130 | 3834-ARBR-11152 | 3834-DRL | 1 | 2015 | | |
| 3834-SET-152 | 7314150255658 | 16, 19, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 83 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-9100 | 2x 3834-DRL | 1 | 3770 | | |


APPLICATION :
Tôle métallique

PRODUITS :
Scies trépan Sandflex® bimétal
Arbre support à éjection rapide
Foret pilote HSS



SCIES TRÉPANS CARBURE

55 PRODUITS



TRÈS RÉSISTANT À L'USURE !



IDÉAL POUR RÉALISER DES TROUS DE HAUTE PRÉCISION DANS DES MATÉRIAUX DURS TELS QUE CARRELAGE CÉRAMIQUE, PIERRE, FIBRE DE VERRE, STRATIFIÉ ET BOIS DUR

COUPE FACILEMENT LES MATÉRIEAUX ABRASIFS TELS QUE LE BÉTON ET LA BRIQUE

DENTS AU CARBURE RECTIFIÉES AVEC PRÉCISION À UN ANGLE POSITIF DE 6°

SÉLECTION FACILE GRÂCE AUX INFORMATIONS IMPRIMÉES DIRECTEMENT SUR LA SCIE TRÉPAN



3832 SCIES TRÉPANS CARBURE



CARACTÉRISTIQUES :

- Les scies trépan au carbure s'adaptent à toutes les applications, qu'il s'agisse de briques et de carreaux de céramique, de stratifiés, de fibre de verre, de bois dur ou d'acier difficile à couper
- S'adapte à toutes les perceuses, stationnaires et portatives
- Les trous d'extraction permettent d'enlever facilement le centre
- Profondeur de coupe max 38 mm (1 1/2")
- 4 dents par pouce
- Diamètre de perçage maxi = diamètre nominal de la scie trépan +1,5 mm/- 0,0

GAMME :

Toutes les scies trépan au carbure sont emballées dans une boîte en carton avec une notice d'utilisation jointe




| Code | Numéro | 1 | 6 | 14 | 30 |
|---------|---------------|---|---|----|----|
| 3832-14 | 7311518557744 | 1 | 6 | 14 | 30 |
| 3832-16 | 7311518557768 | 1 | 6 | 16 | 35 |
| 3832-17 | 7311518557782 | 1 | 6 | 17 | 40 |
| 3832-19 | 7311518557805 | 1 | 6 | 19 | 43 |
| 3832-20 | 7311518557812 | 1 | 6 | 20 | 45 |
| 3832-21 | 7311518557829 | 1 | 6 | 21 | 50 |
| 3832-22 | 7311518557843 | 1 | 6 | 22 | 52 |
| 3832-24 | 7311518557867 | 1 | 6 | 24 | 55 |

| Code | Numéro | 1 | 6 | 25 | 58 |
|---------|---------------|---|---|----|----|
| 3832-25 | 7311518557881 | 1 | 6 | 25 | 58 |
| 3832-27 | 7311518557904 | 1 | 6 | 27 | 60 |
| 3832-29 | 7311518557928 | 1 | 6 | 29 | 65 |
| 3832-30 | 7311518557942 | 1 | 6 | 30 | 65 |
| 3832-32 | 7311518557966 | 1 | 6 | 32 | 70 |
| 3832-33 | 7311518557980 | 1 | 6 | 33 | 75 |
| 3832-35 | 7311518558000 | 1 | 6 | 35 | 75 |
| 3832-37 | 7311518558024 | 1 | 6 | 37 | 80 |

| Code | Numéro | 1 | 6 | 38 | 85 |
|---------|---------------|---|---|----|-----|
| 3832-38 | 7311518558048 | 1 | 6 | 38 | 85 |
| 3832-40 | 7311518558062 | 1 | 6 | 40 | 90 |
| 3832-41 | 7311518558086 | 1 | 6 | 41 | 93 |
| 3832-43 | 7311518558109 | 1 | 6 | 43 | 100 |
| 3832-44 | 7311518558123 | 1 | 6 | 44 | 100 |
| 3832-46 | 7311518558147 | 1 | 6 | 46 | 115 |
| 3832-48 | 7311518558161 | 1 | 6 | 48 | 120 |
| 3832-51 | 7311518558185 | 1 | 6 | 51 | 135 |
| 3832-52 | 7311518558208 | 1 | 4 | 52 | 140 |
| 3832-54 | 7311518558222 | 1 | 4 | 54 | 150 |
| 3832-56 | 7311518558239 | 1 | 4 | 56 | 160 |
| 3832-57 | 7311518558246 | 1 | 4 | 57 | 165 |
| 3832-59 | 7311518558260 | 1 | 4 | 59 | 170 |
| 3832-60 | 7311518558284 | 1 | 4 | 60 | 177 |
| 3832-64 | 7311518558307 | 1 | 4 | 64 | 200 |
| 3832-65 | 7311518558321 | 1 | 4 | 65 | 205 |
| 3832-67 | 7311518558345 | 1 | 4 | 67 | 215 |
| 3832-68 | 7311518558352 | 1 | 4 | 68 | 220 |
| 3832-70 | 7311518558369 | 1 | 4 | 70 | 245 |
| 3832-73 | 7311518558383 | 1 | 4 | 73 | 270 |

| Code | Numéro | 1 | 4 | 76 | 285 |
|----------|---------------|---|---|-----|-----|
| 3832-76 | 7311518558406 | 1 | 4 | 76 | 285 |
| 3832-79 | 7311518558420 | 1 | 4 | 79 | 295 |
| 3832-83 | 7311518558444 | 1 | 4 | 83 | 330 |
| 3832-86 | 7311518558468 | 1 | 4 | 86 | 350 |
| 3832-89 | 7311518558482 | 1 | 4 | 89 | 370 |
| 3832-92 | 7311518558505 | 1 | 4 | 92 | 380 |
| 3832-95 | 7311518558529 | 1 | 4 | 95 | 410 |
| 3832-98 | 7311518558543 | 1 | 4 | 98 | 430 |
| 3832-102 | 7311518558567 | 1 | 4 | 102 | 455 |
| 3832-105 | 7311518558581 | 1 | 4 | 105 | 475 |
| 3832-108 | 7311518558604 | 1 | 4 | 108 | 505 |
| 3832-111 | 7311518558611 | 1 | 4 | 111 | 530 |
| 3832-114 | 7311518558628 | 1 | 4 | 114 | 570 |
| 3832-121 | 7311518558642 | 1 | 1 | 121 | 635 |
| 3832-127 | 7311518558666 | 1 | 1 | 127 | 690 |
| 3832-133 | 7311518558673 | 1 | 1 | 133 | 765 |
| 3832-140 | 7311518558680 | 1 | 1 | 140 | 815 |
| 3832-146 | 7311518558697 | 1 | 1 | 146 | 860 |
| 3832-152 | 7311518558703 | 1 | 1 | 152 | 930 |


ARBRES SUPPORTS ET FORETS PILOTES

| DIAMÈTRE DE PERÇAGE JUSQU'À 30 MM | Arbres supports | Forets pilotes |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|
| | | Arbres supports avec fonction d'éjection rapide pour enlever facilement le matériau | | | |
| | 3834-ARBR-930EL | 3834-DRL-EL | ✓ | | |
| | 3834-ARBR-930ESM | 3834-DRL-HSS-ES | | ✓ | |
| | 3834-ARBR-930ES | 3834-DRL-ES | | | ✓ |
| | Arbres supports standards | 3834-DRL-L | ✓ | | |
| | 3834-ARBR-630 | | | | |
| | 3834-ARBR-730 | 3834-DRL | | ✓ | |
| | 3834-ARBR-930 | | | | |
| | 3834-ARBR-1130 | 3834-DRL-CT | | | ✓ |
| | Arbres supports avec tige SDS+ Pour machines avec mandrins à changement rapide | 3834-DRL-L | ✓ | | |
| | 3834-ARBR-SD30 | 3834-DRL | | ✓ | |
| | | 3834-DRL-CT | | | ✓ |
| DIAMÈTRE DE PERÇAGE 32 MM ET PLUS | Arbres supports avec fonction d'éjection rapide pour enlever facilement le matériau coupé | | | | |
| | 3834-ARBR-9100EL | 3834-DRL-EL | ✓ | | |
| | 3834-ARBR-9100ESM | 3834-DRL-HSS-ES | | ✓ | |
| | 3834-ARBR-9100ES | 3834-DRL-ES | | | ✓ |
| | Arbres supports avec fonction d'éjection rapide pour enlever facilement le matériau coupé | 3834-DRL-L | ✓ | | |
| | 3834-ARBR-9100QC | 3834-DRL | | ✓ | |
| | 3834-ARBR-11152QC | | | | |
| | 3834-ARBR-16152QC | 3834-DRL-CT | | | ✓ |
| | Arbres supports Power Driver™ pour une stabilité optimale | 3834-DRL-L | ✓ | | |
| | 3834-ARBR-9100 | 3834-DRL | | ✓ | |
| | 3834-ARBR-11152 | | | | |
| | 3834-ARBR-16152 | 3834-DRL-CT | | | ✓ |
| Arbres supports avec tige SDS+ Pour les machines avec mandrin à changement rapide | 3834-DRL-L | ✓ | | | |
| 3834-ARBR-SD152QC | 3834-DRL | | ✓ | | |
| | | 3834-DRL-CT | | | ✓ |

ARBRE SUPPORT À ÉJECTION RAPIDE

ARBRE SUPPORT À ÉJECTION RAPIDE PERMETTANT D'ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ÉNERGIE

ARBRE SUPPORT À ÉJECTION RAPIDE POUR UN RETRAIT RAPIDE ET FACILE DU MATÉRIAU



CHANGEMENT RAPIDE ET FACILE POUR UNE FIXATION RAPIDE DE LA SCIE TRÉPAN

CHOISISSEZ LE FORET PILOTE ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

LE CORPS ROBUSTE EN ACIER FORTEMENT ALLIÉ EMPÊCHE LES OSCILLATIONS

L'ÉJECTION RAPIDE DU MATÉRIAU COUPÉ PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET D'ÉVITER DE SE BRÛLER LES DOIGTS



3834-ARBR-EL/ES ARBRE SUPPORT À ÉJECTION RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES :

- Arbres supports avec fonction d'éjection rapide pour enlever facilement le centre
- Les arbres supports se terminant par EL sont pour les scies trépan multi-construction avec mèches et forets au carbure ronds inclus (bois et briques)
- Les arbres supports se terminant par ESM sont pour scies trépan bimétal avec forets à métaux inclus (métal et bois)

- Les arbres supports se terminant par ES sont pour les scies trépan au carbure avec mèches et forets au carbure inclus (fibre de verre et maçonnerie)
- Pour agrandir les trous existants, vous pouvez également acheter le 3834-UPSIZ qui peut être utilisé en combinaison avec nos arbres supports à éjection rapide
- Tous les arbres supports sont emballés dans des emballages de vente au détail

GAMME :

| Modèle | Code | Quantité | Longueur | Diamètre | Poids |
|------------------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| 3834-ARBR-930EL | 7314150265053 | 1 | 19-30 | 8.5 | 10 265 |
| 3834-ARBR-930ESM | 7314150390465 | 1 | 16-30 | 8.5 | 10 235 |
| 3834-ARBR-930ES | 7314150265046 | 1 | 16-30 | 8.5 | 10 220 |

| Modèle | Code | Quantité | Longueur | Diamètre | Poids |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| 3834-ARBR-9100EL | 7314150265077 | 1 | 32-159 | 8.5 | 10 320 |
| 3834-ARBR-9100ESM | 7314150390458 | 1 | 32-152 | 8.5 | 10 295 |
| 3834-ARBR-9100ES | 7314150265060 | 1 | 32-152 | 8.5 | 10 285 |

3834-ARBR ARBRES SUPPORTS POUR SCIES TRÉPANS 14-30 MM



CARACTÉRISTIQUES :

- Arbres supports pour petites scies trépan Ø14-30 mm
- La différence réside dans la taille et la forme de la tige
- 3834-ARBR-730 avec tige triangulaire
- 3834-ARBR-630, -930, -1130 avec tige 6 pans
- Le foret pilote HSS 3834-DRL est inclus dans tous les arbres supports, à utiliser pour les applications métal et bois
- Les arbres supports peuvent être utilisés avec des scies trépan au carbure, mais nous recommandons d'utiliser le foret pilote au carbure, 3834-DRL-CT, pour la coupe de matériaux abrasifs
- Les arbres supports peuvent être utilisés pour les scies trépan multi-construction mais il faut changer pour la mèche 3834-DRL-L
- Tous les arbres supports -C sont emballés dans des emballages de vente au détail et les autres sont emballés dans une boîte en carton avec une notice d'utilisation jointe

GAMME :

| Modèle | Code | 1 | 2 | Ø | L | Ø | Ø |
|-----------------|---------------|---|---|-------|---------|---|----|
| 3834-ARBR-630 | 7311518015558 | 1 | 1 | 14-30 | 6.4 | 8 | 70 |
| 3834-ARBR-630-C | 7311518228576 | 1 | 1 | 14-30 | 6.4 | 8 | 70 |
| 3834-ARBR-730 | 7311518167974 | 1 | 1 | 14-30 | 6.4 TRI | 8 | 60 |
| 3834-ARBR-730-C | 7311518225674 | 1 | 1 | 14-30 | 6.4 TRI | 8 | 60 |

| Modèle | Code | 1 | 2 | Ø | L | Ø | Ø |
|------------------|---------------|---|---|-------|------|----|----|
| 3834-ARBR-930 | 7311518015565 | 1 | 1 | 14-30 | 8.5 | 10 | 80 |
| 3834-ARBR-930-C | 7311518225681 | 1 | 1 | 14-30 | 8.5 | 10 | 80 |
| 3834-ARBR-1130 | 7311518015572 | 1 | 1 | 14-30 | 11.1 | 13 | 90 |
| 3834-ARBR-1130-C | 7311518228583 | 1 | 1 | 14-30 | 11.1 | 13 | 90 |

3834-ARBR-QC ARBRES SUPPORTS À CHANGEMENT RAPIDE ET À ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE POUR SCIES TRÉPANS DE 32-210 MM



CARACTÉRISTIQUES :

- Arbres supports pour grandes scies trépan Ø32-210 mm
- Les arbres supports se terminant par QC ont un mécanisme de changement rapide où aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour changer la scie trépan.
- 3834-ARBR-9100, -11152 et -16152, sont équipés de Power Driver™ qui augmente la résistance et élimine le jeu de la scie trépan en redistribuant la charge du filetage à la couche solide
- Nous recommandons de ne pas utiliser d'arbre support avec des tiges de 8,5 mm (11/32") pour les scies trépan de plus de 100 mm (4")
- Un foret pilote HSS est inclus dans tous les arbres supports, à utiliser pour les applications métal et bois
- Les arbres supports peuvent être utilisés avec des scies trépan au carbure, mais nous recommandons d'utiliser le foret pilote au carbure, 3834-DRL-CT, pour la coupe de matériaux abrasifs
- Les arbres supports peuvent être utilisés pour les scies trépan multi-construction mais il faut changer pour la mèche 3834-DRL-L
- Tous les arbres supports -C sont emballés dans des emballages de vente au détail et les autres sont emballés dans une boîte en carton avec une notice d'utilisation jointe

GAMME :

| Modèle | Code | 1 | 2 | Ø | L | Ø | Ø |
|--------------------|---------------|---|---|--------|------|----|-----|
| 3834-ARBR-9100 | 7311518015589 | 1 | 1 | 32-100 | 8.5 | 10 | 250 |
| 3834-ARBR-9100-C | 7311518228590 | 1 | 1 | 32-100 | 8.5 | 10 | 250 |
| 3834-ARBR-9100QC | 7311518249830 | 1 | 1 | 32-100 | 8.5 | 10 | 160 |
| 3834-ARBR-9100QC-C | 7311518225704 | 1 | 1 | 32-100 | 8.5 | 10 | 160 |
| 3834-ARBR-11152 | 7311518015596 | 1 | 1 | 32-152 | 11.1 | 13 | 260 |

| Modèle | Code | 1 | 2 | Ø | L | Ø | Ø |
|---------------------|---------------|---|---|--------|------|----|-----|
| 3834-ARBR-11152-C | 7311518225698 | 1 | 1 | 32-152 | 11.1 | 13 | 260 |
| 3834-ARBR-11152QC | 7311518167967 | 1 | 1 | 32-152 | 11.1 | 13 | 250 |
| 3834-ARBR-11152QC-C | 7311518225711 | 1 | 1 | 32-152 | 11.1 | 13 | 250 |
| 3834-ARBR-16152 | 7311518015602 | 1 | 1 | 32-210 | 15.4 | 20 | 310 |
| 3834-ARBR-16152QC | 7311518453152 | 1 | 1 | 32-210 | 15.4 | 20 | 300 |

3834-ARBR-SD ARBRES SUPPORTS AVEC ENTRAÎNEMENT SDS+



CARACTÉRISTIQUES :

- Les tiges pour arbres supports avec entraînement SDS+ sont conçues pour les machines avec mandrins rapides
- Simplifie le changement d'arbre support
- SD30 est conçu pour les petites scies trépan Ø14-30 mm. Emballé dans une boîte en carton
- SD152 est conçu pour les grandes scies trépan Ø32-152 mm. Emballé dans une boîte en carton
- Un foret pilote HSS 3834-DRL est inclus dans tous les arbres supports, à utiliser pour les applications métal et bois


- Les arbres supports peuvent être utilisés avec des scies trépan au carbure, mais nous recommandons d'utiliser le foret pilote au carbure, 3834-DRL-CT, pour la coupe de matériaux abrasifs
- Les arbres supports peuvent être utilisés pour les scies trépan multi-construction mais il faut changer pour la mèche 3834-DRL-L

GAMME :

| Modèle | Code | 1 | 2 | Ø | L |
|----------------|---------------|---|---|-------|-----|
| 3834-ARBR-SD30 | 7311518203818 | 1 | 1 | 14-30 | 110 |

| Modèle | Code | 1 | 2 | Ø | L |
|-------------------|---------------|---|---|--------|-----|
| 3834-ARBR-SD152QC | 7311518203825 | 1 | 1 | 32-152 | 170 |

3834-DRL-HSS-/ES FORETS PILOTES POUR ARBRES SUPPORTS À ÉJECTION RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES :

- Mèches et forets courts à éjection rapide à utiliser pour les arbres supports avec la fonction d'éjection rapide du centre se terminant par ES et ESM
- 3834-DRL-ES est un foret pilote rond avec une pointe à graver intégrée permettant d'obtenir des performances de coupe élevées dans différents matériaux tels que la fibre


- de verre, la maçonnerie et le bois. À utiliser avec des scies trépan au carbure
- 3834-DRL-HSS-ES est un foret pilote HSS aux performances parfaites dans les applications métal et bois. À utiliser avec des scies trépan bimétal
- Emballés dans un emballage de vente au détail

GAMME :

| Modèle | Code | 1 | 2 | A | B | Ø |
|-------------|---------------|---|---|------|-----|----|
| 3834-DRL-ES | 7314150265091 | 1 | 1 | 6.35 | 138 | 45 |

| Modèle | Code | 1 | 2 | A | B | Ø |
|-----------------|---------------|---|---|------|-----|----|
| 3834-DRL-HSS-ES | 7314150339396 | 1 | 1 | 6.35 | 138 | 45 |

3834-DRL-EL FORET PILOTE CARBURE POUR ARBRES SUPPORTS À ÉJECTION RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES :

- Foret pilote au carbure rond pour arbres supports à éjection rapide
- Spécialement conçu pour fournir un seul foret pour couvrir de nombreux matériaux différents

- Permet des performances de coupe élevées dans tous les matériaux usinables, du bois et du plastique à la brique et au béton léger
- Emballés dans un emballage de vente au détail

GAMME :

| Modèle | Code | 1 | 2 | A | Ø |
|-------------|---------------|---|---|------|----|
| 3834-DRL-EL | 7314150265114 | 1 | 1 | 6.35 | 60 |

3834-DRL

FORET PILOTE HSS POUR ARBRES SUPPORTS




CARACTÉRISTIQUES :

- À utiliser en combinaison avec des scies trépan bimétal
- 3834-DRL s'adapte à tous les arbres supports à l'exception des arbres supports avec fonction d'éjection rapide
- Le foret pilote HSS perce un trou dans la pièce avant que les dents de la scie trépan ne s'engagent, guidant et maintenant la scie trépan dans la position correcte pendant le sciage

GAMME :

| 3834-DRL | 7311518234638 | 1 | 1 | 6.35 | 81 | 20 |
|----------|---------------|---|---|----------|----------|----|
| | | | | A | B | |



3834-DRL-CT/L

FORETS PILOTES CARBURE POUR ARBRES SUPPORTS




CARACTÉRISTIQUES :

- Le foret se terminant par -L est destiné aux scies trépan multi-construction
- Le foret se terminant par -CT est destiné aux scies trépan au carbure
- Ces forets pilotes s'adaptent à tous les arbres supports à l'exception des arbres supports avec fonction d'éjection rapide
- Les forets pilotes au carbure font un trou dans la pièce avant que les dents de la scie trépan ne s'engagent, guidant et maintenant la scie trépan dans la position correcte pendant le sciage

GAMME :

| 3834-DRL-L | 7314150265138 | 1 | 1 | 6.35 | 114 | 25 |
|------------|---------------|---|---|----------|----------|----|
| | | | | A | B | |

| 3834-DRL-CT | 7311518953201 | 1 | 1 | 6.35 | 81 | 35 |
|-------------|---------------|---|---|----------|----------|----|
| | | | | A | B | |



3834-SCREWS

VIS DE RECHANGE POUR ARBRES SUPPORTS



CARACTÉRISTIQUES :

- Vis de rechange pour arbres supports lors du remplacement du foret pilote
- 3834-M6x29-SET est destiné aux arbres supports à éjection rapide (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)

GAMME :

| 3834-M6X29-SET | 7314150383450 | 3 | 9 |
|----------------|---------------|---|---|
| | | | |
| 3834-M8X5-SET | 7314150383443 | 3 | 9 |

- 3834-M8x5-SET est pour l'arbre support 3834-ARBR-9100, -11152
- 3834-M8x6-SET est destiné aux arbres supports 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
- 3834-M8x10-SET est pour l'arbre support 3834-ARBR-16152

| 3834-M8X6-SET | 7314150383436 | 3 | 9 |
|----------------|---------------|---|---|
| | | | |
| 3834-M8X10-SET | 7314150383429 | 3 | 9 |

3834-UPSIZE

ADAPTATEUR ÉLARGISSEUR




CARACTÉRISTIQUES :

- Adaptateur élargisseur pour agrandir les trous existants
- Ce produit doit être fixé au foret pilote à l'aide de la vis 6 pans
- À utiliser aussi bien pour les petites scies trépan (≤ 32 mm) que pour les grandes scies trépan (≤ 32 mm)
- Fonctionne parfaitement avec nos arbres supports à éjection rapide
- Emballés dans un emballage de vente au détail

GAMME :

| 3834-UPSIZE | 7314150344567 | 1 | 1 | 20.5 | 19 | 26 |
|-------------|---------------|---|---|----------|----------|----|
| | | | | A | B | |



3834-ADP

ADAPTATEUR POUR ARBRE SUPPORT



CARACTÉRISTIQUES :

- Adapte les petits filetages d'arbres supports (1/2"-20 UNF) pour recevoir les grands filetages de scie trépan (5/8"-18 UNF)
- Déconseillé pour les scies trépan de plus 44 mm de \varnothing
- Convient aux arbres supports -630, -730, -930, -1130

GAMME :

| 3834-ADP | 7311518454425 | 1 | 1 | 20 |
|----------|---------------|---|---|----|
| | | | | |

3834-ES

RESSORT ÉJECTEUR CENTRAL



CARACTÉRISTIQUES :

- Pour les forets pilotes, pour faciliter le retrait du centre

GAMME :

| 3834-ES | 7311518454418 | 1 | 1 | 10 |
|---------|---------------|---|---|----|
| | | | | |

3834-EXT

EXTENSION POUR ARBRE SUPPORT



CARACTÉRISTIQUES :

- Pour atteindre les environnements difficiles à couper
- EXT-1 convient aux arbres supports -1130, -11152, -11152QC
- EXT-2 convient aux arbres supports -930, -9100, -9100QC

GAMME :

| 3834-EXT-1 | 7311518040673 | 1 | 1 | 11.1 | 330 | 340 |
|------------|---------------|---|---|------|-----|-----|
| | | | | | | |
| 3834-EXT-2 | 7311518168070 | 1 | 1 | 8.5 | 330 | 340 |

ICONES LÉGENDE

SCIES TRÉPANS

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | LONGUEUR DE LA SCIE TRÉPAN | DIAMÈTRE DE LA SCIE TRÉPAN | PETIT ARBRE SUPPORT |
| | | | | A B | + | |
| GRAND ARBRE SUPPORT | TYPE DE FORET PILOTE | LARGEUR DE LA TIGE | LARGEUR DU MANDRIN | TAILLE A, B, ... (MM) | AJOUT | POIDS |

LAMES DE SCIE SABRE

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | LONGUEUR DE LAME DE SCIE | LARGEUR DE LAME DE SCIE | TPI : DENTS PAR POUCE |
| | | | | | | |
| TYPE DE LAME DE SCIE | LAMES DE SCIE EN JEU | POIDS | | | | |

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | TYPE DE DENTURE | MATÉRIAU | TPI : DENTS PAR POUCE |
| A B | | | | | | |
| TAILLE A, B, ... (MM) | POIDS | | | | | |

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| | | | | A B | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | TAILLE A, B, ... (MM) | POIDS |

LAMES DE SCIE À RUBAN PORTATIVE

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | HAUTEUR DE LAME DE SCIE | LARGEUR DE LAME DE SCIE | TPI : DENTS PAR POUCE |
| | | | | | | |
| TYPE DE LAME DE SCIE | LONGUEUR DE LA BOUCLE | POIDS | | | | |

FRAISES LIMES

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | TYPE DE DENTURE | NOMBRE DE DENTS | STOCK |
| A B | | | | | | |
| TAILLE A, B, ... (MM) | POIDS | | | | | |

FORETS ET MÈCHES

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | | | | A B | |
| CODE PRODUIT | CODE EAN | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | PIECES PAR JEU | TAILLE A, B, ... (MM) | POIDS |

EMBOUTS

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| CODE PRODUIT | EAN CODE | QUANTITÉ PAR PACK | QUANTITÉ PAR BOITES | TYPE DE TÊTE | ÉPAISSEUR DE LA POINTE | LARGEUR DE LA POINTE |
| | | | | | | |
| LONGUEUR DE L'EMBOUT | LONGUEUR DE LA BOÎTE | LARGEUR DE LA BOÎTE | HAUTEUR DE LA BOÎTE | DIAMÈTRE DE L'EMBOUT | POIDS | |