


SOLUTIONS DE RANGEMENT




**CHOISISSEZ, ORGANISEZ
ET PERSONNALISEZ**

2019



- 5 | **Servantes**
- 15 | **Fit&Go, compositions et accessoires spéciaux**
- 64 | **Établis**
- 66 | **Panneaux, armoires et chariots roulants**
- 70 | **Compositions universelles**
- 71 | **Caisses à outils rigides**
- 80 | **Boîtes en métal**
- 82 | **Sacs textiles**
- 84 | **Autres boîtes à outils**



CHOISISSEZ VOTRE SERVANTE


Servante

- 6 Servante Storage HUB E77 « Premium »
- 8 Servante Storage HUB E72
- 10 Servante « Classique »
- 12 Servante « Spéciale »

SERVANTE STORAGE HUB E77

Notre servante modulaire la plus solide et la plus sûre

La servante E77 « Premium » associe une sécurité haut de gamme avec un design innovant pour satisfaire les besoins des personnes travaillant dans des milieux difficiles. Le châssis double paroi est un élément-clé de la servante E77. Son style exclusif et ses caractéristiques de sécurité ingénieuses – des tiroirs antibasculement avec pare-chocs individuels aux roues de précision dotées d'un système de freinage double de pointe – en font une solution haut de gamme. Grâce à sa modularité, il peut également être combiné avec une large gamme d'accessoires innovants qui peuvent être fixés sur le haut, le côté et le bas de la servante pour simplifier votre travail et améliorer l'efficacité. C'est une combinaison parfaite alliant praticité, sécurité et performances supérieures.




Châssis très robuste

Châssis renforcé à double paroi peint avec un revêtement en poudre anti-rayure adapté aux environnements les plus exigeants.

Plateaux interchangeables



Quatre plateaux interchangeables disponibles adaptés à tous les besoins. Le plateau standard en composite peut être remplacé par un plateau en acier inoxydable, en MDF ou en bois de châtaignier.




Système modulaire

Système modulaire pour vous créer un espace de travail flexible et personnel, avec toute une gamme d'accessoires Xpand.

Pare-chocs latéraux

Pare-chocs latéraux individuels pour protéger les tiroirs contre les chocs.

Ouverture des tiroirs sans risque de basculement



Le système unique 1DAAT garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois et empêche la servante de basculer inopinément. Les tiroirs restent automatiquement fermés lorsque la servante est déplacée grâce au nouveau système de verrouillage pivotant.

Freinage double sûr



Nouvelles roues de précision dotées d'un système de freinage innovant qui bloque les roues dans toutes les directions.

GAMME



6 tiroirs


7 tiroirs

8 tiroirs

9 tiroirs

Caisson supérieur

4 tiroirs

		ORANGE RAL2009	GRIS RAL9022	NOIR RAL9005
6 tiroirs	950 x 693 x 510 mm	1477K6	1477K6GREY	1477K6BLACK
7 tiroirs	950 x 693 x 510 mm	1477K7	1477K7GREY	1477K7BLACK
8 tiroirs	950 x 693 x 510 mm	1477K8	1477K8GREY	1477K8BLACK
9 tiroirs	950 x 693 x 510 mm	1477K9	1477K9GREY	1477K9BLACK
Caisson supérieur 4 tiroirs	406 x 693 x 510 mm	1487K4	1487K4GREY	1487K4BLACK

DÉTAILS PRODUIT

Taille	26"
Poids	4 tiroirs : 40 kg 6 tiroirs : 65 kg 7 tiroirs : 70 kg 8 tiroirs : 74 kg 9 tiroirs : 78 kg
Capacité de charge sur servante	4 tiroirs : 400 kg >6 tiroirs : 1 000 kg
Capacité de charge par tiroir	jusqu'à 45 kg
Ajouts	Caisson supérieur à quatre tiroirs
Personnalisable	Oui (configurateur BETMS)
Système de verrouillage	Clé principale standard. En option : Verrouillage par code PIM

ACCESSOIRES

Tige amovible : longue	Tige modulaire en acier avec revêtement antirouille	1477K-AC28
Tige amovible : courte	Tige modulaire en acier avec revêtement antirouille	1477K-AC29
Pince et anneau pour tige	Plastique renforcé avec attaches en métal	1477K-AC11
Plateaux interchangeable	Composite	1477K-AC10
	Bois de châtaignier	1477K-AC11
	MDF	1477K-AC12
Porte-ordinateur	Acier inoxydable	1477K-AC13
	Tablette pivotante en acier avec revêtement antirouille pour ordinateurs portables jusqu'à 17"	1477K-AC15
Porte-documents	Porte-documents en acier réglable à 360°	1477K-AC14
Tiroir bas	Composite (capacité de charge : 20 kg)	1477K-AC10
Porte-manteau	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC17
Supports pare-brise	Kit de 4 supports en acier avec ventouses en caoutchouc	1477K-AC16
Panneau porte-outils supérieur	En acier avec revêtement antirouille à utiliser avec la gamme de crochets BAHCO	1477K-AC12
Panneau porte-outils supérieur latéral	En acier avec revêtement antirouille à utiliser avec la gamme de crochets BAHCO	1477K-AC13
Verrouillage par code PIN	Contrôle d'accès numérique à piles avec code PIN	1477K-AC24
Verrouillage par CARTE MAGNÉTIQUE	Contrôle d'accès par carte individuelle magnétique	1477K-AC25
Panneau porte-outils latéral	En acier avec revêtement antirouille à utiliser avec la gamme de crochets BAHCO	1477K-AC22
Système de crochets	19 différents types de crochets disponibles	1495TP-
Porte-documents	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC19
Porte-aérosols	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC20
Porte-rouleau	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC18
Porte-outils pneumatiques	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC21
Clé MULTI-OUVERTURES	1 seule clé pour verrouiller plusieurs servantes	1477K-MASTERKEY

SERVANTE STORAGE HUB E72

Notre solution de rangement simple et rationnelle

La servante Storage HUB E72 a été conçue pour offrir des niveaux de sécurité et de performances à la pointe du marché dans un modèle simplifié. Le châssis innovant et robuste est un élément-clé au centre des servantes Premium E77 et E72. Sa conception subtile aux coins arrondis, ses pare-chocs amortisseurs aux angles et le nouveau système de verrouillage à clé ronde vous garantissent une sécurité optimale dans tous les milieux de travail. Cette servante regroupe de nombreuses caractéristiques très demandées par nos clients et peut être personnalisée avec des accessoires sur le côté.




Châssis très robuste

Un cadre renforcé à double paroi peint avec un revêtement en poudre anti-rayure adapté aux environnements les plus exigeants.

Plateaux interchangeables

Les plateaux modulaires ont été conçus pour les conditions de travail les plus variées et sont disponibles en acier inoxydable, en panneau de fibres à densité moyenne ou en bois de châtaignier.



Solutions supplémentaires

Solutions supplémentaires pour fixer différents accessoires sur les panneaux latéraux.


Protection contre les chocs

Pare-chocs latéraux pour protéger les tiroirs contre les chocs inattendus.

Tiroirs à ouverture totale

Grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité pouvant atteindre 30 kg.

Roues en caoutchouc pour toutes surfaces



Roues en caoutchouc lisses et silencieuses dotées de deux freins.

GAMME



5 tiroirs




6 tiroirs



7 tiroirs



8 tiroirs

		ORANGE RAL2009	ROUGE RAL3001	BLEU RAL5002	NOIR RAL9005
5 tiroirs	950 x 675 x 500 mm	1472K5	1472K5RED	1472K5BLUE	1472K5BLACK
6 tiroirs	950 x 675 x 500 mm	1472K6	1472K6RED	1472K6BLUE	1472K6BLACK
7 tiroirs	950 x 675 x 500 mm	1472K7	1472K7RED	1472K7BLUE	1472K7BLACK
8 tiroirs	950 x 675 x 500 mm	1472K8	1472K8RED	1472K8BLUE	1472K8BLACK

DÉTAILS PRODUIT	
Taille	26"
Poids	5 tiroirs : 50 kg
	6 tiroirs : 55 kg
	7 tiroirs : 58 kg
	8 tiroirs : 61 kg
Capacité de charge sur servante	600 kg
Capacité de charge par tiroir	Jusqu'à 30 kg
Personnalisable	Oui (configurateur BETMS)
Système de verrouillage	Système de verrouillage rond

ACCESSOIRES		
Plateau interchangeable	Bois MDF	1472K-ACTD
Plateau interchangeable	Acier inoxydable	1472K-ACTSS
Plateau interchangeable	Bois de châtaignier	1472K-ACTW
Panneau porte-outils latéral	En acier avec revêtement antirouille à utiliser avec la gamme de crochets BAHCO	1477K-AC22
Système de crochets	19 différents types de crochets disponibles	1495TP-
Porte-documents	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC19
Porte-aérosols	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC20
Porte-rouleau	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC18
Porte-outils pneumatiques	En acier avec revêtement antirouille	1477K-AC21

DIMENSIONS DES TIROIRS (SERVANTES E77, E72 ET C75)



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS



8 TIROIRS



1475KXL
6 ou 7* TIROIRS



1475KXL
6 TIROIRS + PORTE



1475KXL
12 TIROIRS

HAUTEUR DES TIROIRS : MULTIPLES DE 65 MM	26"				40" (XL)			
	5 TIROIRS	6 TIROIRS	7 TIROIRS	8 TIROIRS	1475KXL (6 ou 7*)	1475KXL (6 + porte)	1475KXL (12)	
65	65	65	65	65	65	PORTE	131	
131	65	65	65	65	65		65	65
197	131	65	65	65	131		65	131
262	197	131	65	131	197		131	131
327	262	197	131	197	262		197	197
392	327	262	197	262	327		262	262
457	392	327	262	327	392		327	327
522	457	392	327	392	457		392	392
587	522	457	327	457	522		457	457
652	587	522	327	522	587		522	522
	543 x 445 mm	543 x 445 mm	543 x 445 mm	543 x 445 mm	882 x 445 mm	543 x 445 mm	280x445	280x445 543 x 445 mm

26"

40" (XL)

Les tailles indiquées se réfèrent à l'extérieur du tiroir.

* Le modèle à sept tiroirs dispose d'un tiroir supplémentaire de 65 mm.

« CLASSIQUE » C75

Servante classique, nouveau look

Avec de nombreuses nouvelles caractéristiques et options de personnalisation, notre nouvelle servante C75 Classic associe les performances et l'innovation qui ont fait notre réputation. La façade avant des versions 26" et 40" combine conception robuste et coins ronds pour une protection maximale. Le revêtement en aluminium renforce le look classique, le nouveau châssis robuste et d'autres nouveautés comme les tiroirs à ouverture totale, le verrouillage Lock&Go et le système antivol garantissent une sécurité optimale dans tous les environnements de travail.



Châssis très robuste

Châssis renforcé à double paroi peint avec un revêtement en poudre anti-rayure adapté aux environnements les plus exigeants.

Tiroirs à ouverture totale



Grâce à leurs glissières à roulements à billes, les tiroirs s'ouvrent très facilement et entièrement. Leur capacité de charge est de 30 kg.

Poignées en aluminium brillantes

Ces poignées comportent un système d'ouverture de sécurité. L'aluminium lisse et incurvé renforce le look classique.

Solutions supplémentaires

Solutions supplémentaires pour fixer une large gamme d'accessoires.

Système de verrouillage « Lock&Go! »



Le système de verrouillage intelligent et sûr « Lock&Go! » empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée. Le système de verrouillage n'a pas besoin d'être engagé lors du déplacement de la servante.

Roues en caoutchouc lisses et silencieuses

Ses roues silencieuses en caoutchouc dotées de deux freins garantissent une stabilité maximale. Cela rend la servante facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.

GAMME

« Classique » 40" C75, 6, 7 et 8 tiroirs



« Classique » 26" C75, 6, 7 et 8 tiroirs

Caisson supérieur 40", Caisson supérieur 26",
4 tiroirs 4 tiroirs



« Classique » 40" C75
Double contenance, 12 tiroirs



« Classique » 40" C75,
armoire latérale, 6 tiroirs

« CLASSIQUE » C75

		ORANGE RAL2009	ROUGE RAL3001	BLEU RAL5002	NOIR RAL9005
26" 6 tiroirs	960 x 677 x 501 mm	1475K6	1475K6RED	1475K6BLUE	1475K6BLACK
26" 7 tiroirs	960 x 677 x 501 mm	1475K7	1475K7RED	1475K7BLUE	1475K7BLACK
26" 8 tiroirs	960 x 677 x 501 mm	1475K8	1475K8RED	1475K8BLUE	1475K8BLACK
Caisson supérieur 26", 4 tiroirs	677 x 419 x 501 mm	1485K4	1485K4RED	1485K4BLUE	1485K4BLACK
40" 6 tiroirs	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL6	1475KXL6RED	1475KXL6BLUE	1475KXL6BLACK
40" 7 tiroirs	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL7	1475KXL7RED	1475KXL7BLUE	1475KXL7BLACK
40" 8 tiroirs	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL8	1475KXL8RED	1475KXL8BLUE	1475KXL8BLACK
Caisson supérieur 40", 4 tiroirs	1 016 x 419 x 501 mm	1485KXL4	1485KXL4RED	1485KXL4BLUE	1485KXL4BLACK
Classique 40" C75 à double contenance, 12 tiroirs	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL12			1475KXL12BLACK
Classique 40" C75 avec armoire latérale, 6 tiroirs	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL6C			1475KXL6CBLACK

DÉTAILS PRODUIT	
Taille	26"/40"
Poids	26": 6 tiroirs 57 kg/7 tiroirs 60 kg/8 tiroirs 62 kg 40": 6 tiroirs 115 kg/7 tiroirs 120 kg/8 tiroirs 125 kg
Capacité de charge sur servante	26": 600 kg 40": 900 kg
Capacité de charge par tiroir	26": jusqu'à 30 kg 40": jusqu'à 30 kg
Couleurs	Orange, noir, rouge ou bleu
Nombre de tiroirs	26": 6/7/8 40": 6/7/8
Personnalisable	Oui (configurateur BETMS)
Système de verrouillage	Système de verrouillage rond
Roues	26": roues 125 x 30 mm ; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins 40": roues 125 x 50 mm ; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins

ACCESSOIRES		
Plateau en caoutchouc	Plateau caoutchouc antidérapant	1470K-06 (26") 1470KXL-06 (40")
	Plateau en ABS avec casiers de rangement intégrés	1470K-AC7 (26")
Plateau interchangeable	Acier inoxydable	1470K-ACTSS (26") 1470KXL-ACTSS (40")
	Bois de châtaignier	1470K-ACTW (26") 1470KXL-ACTW (40")
	MDF	1470K-ACTD (26") 1470KXL-ACTD (40")
Porte-documents	Fabrication en acier avec revêtement noir	1470K-AC4
Porte-outils	Fabrication en acier avec revêtement noir	1470K-AC2
Porte-bidon	Fabrication en acier avec revêtement noir	1470K-AC3
Tiroirs avec tapis antidérapant	Tapis antidérapant en caoutchouc	1470KAC01 (26")
Plateau pliable	Fabrication en acier avec revêtement noir	1470K-AC1
Panneau porte-outils latéral	Fabrication en acier avec revêtement noir	1470K-ACSIDE
Panneau porte-outils supérieur	Fabrication en acier avec revêtement orange	1470K-AC8
	Fabrication en acier avec revêtement gris	1470K-AC8GR (26")

CLASSIC
TODL TROLLEYS C75

COLLECTION SPÉCIALE

Servantes spéciales BAHCO 26"/40"/53"

Passez à la vitesse PRO avec notre collection de servantes SPÉCIALES en inox, taille XXL, basse hauteur, etc. Grâce à la finition extérieure et intérieure en acier inoxydable du châssis, des tiroirs et de la poignée, les servantes en acier inoxydable répondent parfaitement aux différentes exigences des salles propres. Et les servantes XXL à double contenance, les servantes XXL latérales et les servantes basses s'adaptent à tous les besoins.



GAMME

Servante en acier inoxydable 40"



Servante armoire latérale XXL 53"




Servante à double contenance XXL 53"



Servante en acier inoxydable 26"

Servante basse 26"

		ACIER INOXYDABLE	ORANGE RAL2009	GRIS RAL9022	NOIR RAL9005
SERVANTE EN ACIER INOXYDABLE 26"	958 x 677 x 501 mm	1470K7SS	-	-	-
SERVANTE EN ACIER INOXYDABLE 40"	1 016 x 980 x 501 mm	1475KXL7SS	-	-	-
SERVANTE ARMOIRE LATÉRALE XXL 53"	1 490 x 640 x 1 260 mm	-	1475KXXL8CWTSS	-	-
SERVANTE À DOUBLE CONTENANCE XXL 53"	1 360 x 501 x 985 mm	-	-	-	1471KXXL12BKTSS
SERVANTE BASSE 26"	677 x 501 x 760 mm	-	1470K7LH	1470K7LHGREY	-

DÉTAILS PRODUIT

	SERVANTES EN ACIER INOXYDABLE	SERVANTES ARMOIRES LATÉRALES XXL 53"	SERVANTE À DOUBLE CONTENANCE XXL 53"	SERVANTE BASSE 26"
Taille	26"/40"	53"	53"	26"
Poids	65 kg/121 kg	286 kg	160 kg	60 kg
Capacité de charge sur servante	600 kg/900 kg	1 100 kg	1 100 kg	600 kg
Capacité de charge par tiroir	Jusqu'à 45 kg	Jusqu'à 45 kg	Jusqu'à 45 + 1DAAT kg	Jusqu'à 30 kg
Couleurs	Acier inoxydable	Orange	Noir	Orange/Gris
Nombre de tiroirs	7	8 + tiroir inférieur	12	7
Personnalisable	Oui (configurateur BETMS)	Oui (configurateur BETMS)	Oui (configurateur BETMS)	Oui (configurateur BETMS)
Système de verrouillage	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues	roues 125 x 30 mm (26") ; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins roues 125 x 50 mm (40") ; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins	roues 305 x 102 mm ; 2 fixes et 2 dirigeables avec pneus	roues 150 x 50 mm ; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins	roues 125 x 30 mm ; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins

SPECIAL
TOOL TROLLEYS


ORGANISEZ VOTRE *Servante*

- 18 Fit&Go Modules mousse 1/3
- 26 Fit&Go Modules mousse 2/3
- 33 Fit&Go Modules mousse 3/3
- 54 Compositions spéciales
- 58 Accessoires

**MODULES EN
MOUSSE**
PRÊTS À L'EMPLOI
AVEC OUTILS POUR VOS TIROIRS

PLUS DE
200
COMPOSITIONS
DIFFÉRENTES

TROIS
TAILLES DIFFÉRENTES



1/3 – 181 MM

2/3 – 362 MM

3/3 – 543 MM

**fit &
go**
SYSTEM

UNE SERVANTE PARFAITEMENT ORGANISÉE AVEC FIT&GO

Le système Fit & Go contient une large gamme de modules en mousse avec outils prêts à l'emploi pour vos tiroirs. Sur la base de nos connaissances du marché et des besoins de nos clients, nous avons créé des centaines de compositions différentes. Le système Fit&Go est disponible pour toutes les servantes 26" et contient trois tailles différentes (1/3, 2/3 et 3/3) pour vous permettre d'organiser vos tiroirs à outils exactement comme vous le souhaitez.

Système de gestion du risque FOD

La mousse est de couleur noire avec une couche inférieure rouge (par défaut), afin que vous puissiez voir immédiatement si des outils sont manquants. D'autres couleurs de couche inférieure sont disponibles avec notre configurateur BETMS.



Système poussoir intelligent

Les modules en mousse disposent d'un système poussoir intelligent qui vous permet de soulever l'outil avec un seul doigt. C'est pour cette raison que la couche inférieure rouge de la mousse est toujours cachée par les outils. Le système poussoir intelligent respecte les normes élevées du secteur de l'aviation.



Modules en mousse BAHCO Fit&Go

Notre large gamme de modules en mousse prêts à l'emploi résiste à la plupart des lubrifiants courants, à l'essence, à l'eau et aux UV.

Modules mousse 1/3

58 modules en mousse différents prêts à l'emploi.



1/3

Modules mousse 2/3

46 modules en mousse différents prêts à l'emploi.



2/3

Modules mousse 3/3

136 modules en mousse différents prêts à l'emploi.



3/3


MODULES MOUSSE 1/3

58 modules en mousse Fit&Go différents en taille 1/3 prêts à l'emploi




fit
&
go
SYSTEM

FF1E1001 | 7 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™




BE-8030	0.6x3.5x75	
BE-8040	0.8x4.0x100	
BE-8242	1.0x5.5x150	
BE-8252	1.2x6.5x150	
BE-8610	PH1x75	
BE-8620	PH2x100	
BE-8623	PH3x150	

FF1E1004 | 8 pcs
Tournevis à fente, Phillips et Pozidriv ERGO™




BE-8340	0.8x4.0x25	
BE-8350	1.0x5.5x25	
BE-8600	PH0x60	
BE-8610	PH1x75	
BE-8800	P20x60	
BE-8811	P21x75	
BE-8821	P22x100	
BE-8820L	P22x200	

FF1E1007 | 6 pcs
Tournevis TORX® ERGO™




BE-8910	T10 x75	
BE-8915	T15 x100	
BE-8920	T20 x100	
BE-8925	T25 x125	
BE-8930	T30 x150	
BE-8940	T40 x150	

FF1E1002 | 7 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™




BE-8030	0.6x3.5x75	
BE-8040	0.8x4.0x100	
BE-8242	1.0x5.5x150	
BE-8255	1.2x6.5x150	
BE-8257	1.6x8.0x175	
BE-8611	PH1x75	
BE-8621	PH2x100	

FF1E1005 | 7 pcs
Tournevis à fente, Phillips et Pozidriv ERGO™




BE-8010	0.4x2.5x60	
BE-8210	0.4x2.5x75	
BE-8800	P20x60	
BE-8811	P21x75	
BE-8821	P22x100	
BE-8600	PH0x60	
BE-8830	P21x150	

FF1E1008 | 6 pcs
Tournevis TORX® ERGO™




BE-7910	TR10 x75	
BE-7915	TR15 x100	
BE-7920	TR20 x100	
BE-7925	TR25 x125	
BE-7930	TR30 x150	
BE-7940	TR40 x150	

FF1E1003 | 6 pcs
Tournevis à fente et Pozidriv ERGO™




BE-8240	0.8x4.0x175	
BE-8150	1.0x5.5x100	
BE-8255	1.2x6.5x150	
BE-8256	1.6x8.0x150	
BE-8810	P21x75	
BE-8820	P22x100	

FF1E1006 | 6 pcs
Tournevis à fente, Phillips et Pozidriv ERGO™



BE-8210	0.4x2.5x75	
BE-8610	PH1x75	
BE-8620	PH2x100	
BE-8630	PH3x150	
BE-8811	P21x75	
BE-8820	P22x100	

FF1E1009 | 6 pcs
Tournevis TORX® ERGO™



BE-8908	T8 x75	
BE-8910	T10 x75	
BE-8915	T15 x100	
BE-8920	T20 x100	
BE-8925	T25 x125	
BE-8930	T30 x150	

FF1E1010 | 6 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™ isolés



BE-8010S	1 000 V	⊕	⊕	0.4 x 2.5 x 75	
BE-8230S	1 000 V	⊕	⊕	0.6 x 3.5 x 100	
BE-8050S	1 000 V	⊕	⊕	1.0 x 5.5 x 125	
BE-8255S	1 000 V	⊕	⊕	1.2 x 6.5 x 150	
BE-8610S	1 000 V	⊕	⊕	PH1 x 75	
BE-8620S	1 000 V	⊕	⊕	PH2 x 100	

FF1E1011 | 6 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™ isolés



BE-8040S	1 000 V	⊕	⊕	0.8 x 4.0 x 100	
BE-8050S	1 000 V	⊕	⊕	1.0 x 5.5 x 125	
BE-8255S	1 000 V	⊕	⊕	1.2 x 6.5 x 150	
BE-8065S	1 000 V	⊕	⊕	1.2 x 8.0 x 175	
BE-8610S	1 000 V	⊕	⊕	PH1 x 75	
BE-8620S	1 000 V	⊕	⊕	PH2 x 100	

FF1E2001 | 37 pcs
Jeu de douilles 1/4"



6700SM	⊕ 1/4"	⊕	4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6700TORX-E	⊕ 1/4"	⊕	E4-E5-E6-E7-E8-E10	
6709M	⊕ 1/4"	⊕	3-4-5-6-8 mm	
6709TORX	⊕ 1/4"	⊕	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 120 mm	
6954	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 115 mm	
6956	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 150 mm	
6960	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 50 mm	
6966	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 35 mm	

FF1E2002 | 45 pcs
Jeu de douilles 1/4"



6700SM	⊕ 1/4"	⊕	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6709PZ	⊕ 1/4"	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	
6709PH	⊕ 1/4"	⊕	PH1-PH2-PH3	
6709TORX	⊕ 1/4"	⊕	T10-T15-T20-T25-T30-T40	
6709F	⊕ 1/4"	⊕	4.5-5.5-8 mm	
6709M	⊕ 1/4"	⊕	3-4-5-6-8 mm	
1998M	⊕ 1/4"	⊕	1.5-2-2.5-3 mm	
6950SL	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 120 mm	
6962-W	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 150 mm	
6966	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 35 mm	
6956	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 150 mm	
6960	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 50 mm	
6961	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 101 mm	
7765	⊕ 1/4"	⊕	3/8" - 25 mm	
6954	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 115 mm	

FF1E2003 | 27 pcs
Jeu de douilles 1/4" et clés mâles 6 pans



6700SM	⊕ 1/4"	⊕	5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
BE-9778	⊕ 1/4"	⊕	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
6950SL	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 120 mm	
6956	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 150 mm	
6962	⊕ 1/4"	⊕	152 mm	
6966	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 35 mm	
7765	⊕ 1/4"	⊕	3/8" - 25 mm	
6954	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 115 mm	
1997M-12	⊕ 12 mm	⊕	137 mm	

FF1E2004 | 48 pcs
Jeu de douilles et embouts 1/4"



A6700DM	⊕ 1/4"	⊕	5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
59S/31-1	⊕ 1/4"	⊕	PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
808050S	⊕ 1/4"	⊕	68 mm	
6950SL	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 120 mm	
6966	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 35 mm	
6972H	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 26 mm	
6962	⊕ 1/4"	⊕	152 mm	
7765	⊕ 1/4"	⊕	3/8" - 25 mm	

FF1E2005 | 17 pcs
Jeu de douilles 1/4"



6700SM	⊕ 1/4"	⊕	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950RN	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 120 mm	
6966	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 35 mm	
6960	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 50 mm	
6962	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 152 mm	
6954	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 115 mm	
6956	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 150 mm	
6972H	⊕ 1/4"	⊕	1/4" - 26 mm	

FF1E2006 | 35 pcs
Jeu de douilles 1/4"



6700SZ	⊕ 1/4"	⊕	5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16"	
6709PZ	⊕ 1/4"	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	
6709PH	⊕ 1/4"	⊕	PH1-PH2-PH3	

6709TORX	⊕ 1/4" - T8-T10-T15-T20-T25-T30	
6709F	⊕ 1/4" - 4.5-6.5-8 mm	
6950RN	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 120 mm	
6954	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 115 mm	
6972H	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 26 mm	
6960	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 50 mm	
6962	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 152 mm	
6963	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 148 mm	
6966	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 35 mm	
6956	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 150 mm	
7765	⊕ 1/4" ⊕ 3/8" - 25 mm	

FF1E2007 | 24 pcs
Jeu de douilles 1/4"




6700SZ	⊕ 1/4" ⊕ 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2"	
1995Z	⊕ 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8"	
6950RN	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 120 mm	
6954	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 115 mm	
6972H	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 26 mm	
6960	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 50 mm	
6962	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 152 mm	
6956	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 150 mm	
6966	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 35 mm	

FF1E2008 | 26 pcs
Jeu de douilles 1/4" et clés mâles 6 pans



6700SM	⊕ 1/4" ⊕ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
1995M	⊕ 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm	
6950RN	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 120 mm	
6960	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 50 mm	
6962	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 152 mm	
6966	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 35 mm	
6954	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 115 mm	
6956	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 150 mm	
6972H	⊕ 1/4" ⊕ 1/4" - 26 mm	

FF1E2101 | 24 pcs
Jeu de douilles 3/8"




7400SM	⊕ 3/8" ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm	
7750SL	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 205 mm	
7760	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 75 mm	
7761	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 127 mm	
7762	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 252 mm	
7764	⊕ 3/8" ⊕ 1/4" - 24,7 mm	
7766	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 51,5 mm	
7754	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 160 mm	
8164-1/2	⊕ 3/8" ⊕ 1/2" - 33 mm	

FF1E2102 | 25 pcs
Jeu de douilles 3/8"



7400SM	⊕ 3/8" ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7409M	⊕ 3/8" ⊕ 4-5-6-8-10 mm	
7750SL	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 205 mm	
7760	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 75 mm	
7762	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 252 mm	
7754	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 160 mm	
7768	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 45 mm	
8164-1/2	⊕ 3/8" ⊕ 1/2" - 33 mm	


FF1E2103 | 28 pcs
Jeu de douilles 3/8"



7400SM	⊕ 3/8" ⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
7400TORX-E	⊕ 3/8" : E8-E10-E12-E14-E16-E18	
7750SL	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 205 mm	
7760	⊕ 3/8" - 75 mm	
7762	⊕ 3/8" - 252 mm	
7768	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 45 mm	


7766	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 51,5 mm	
SBS705	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 240 mm	

FF1E2104 | 20 pcs
Jeu de douilles 3/8"




7400SM	⊕ 3/8" ⊕ 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm	
7750RN	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 202 mm	
7761	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 127 mm	
7762	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 252 mm	
7766	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 51,5 mm	
7768	⊕ 3/8" ⊕ 3/8" - 45 mm	

FF1E2105 | 28 pcs
Jeu de douilles 3/8" et tournevis porte-embouts




7400TORX-E	⊕ 3/8" : E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18	
7409TORX	⊕ 3/8" : T25-T30-T40-T45-T50	
7409TORX-L	⊕ 3/8" : T25-T30-T40-T45-T50	
7409M	⊕ 3/8" : 4-5-6-8-10 mm	
7409F	⊕ 3/8" : 6.4-7.9-9.5 mm	
7409PH	⊕ 3/8" : PH-1 ; PH-2 ; PH-3	

FF1E2201 | 21 pcs
Jeu de douilles 1/2"



7800SM	⊕ 1/2" ⊕ 10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
7805SM	⊕ 1/2" ⊕ 16-21 mm	
8150SL	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" - 265 mm	
8160-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 1/2" - 72 mm	
8165-1/2	⊕ 1/2" ⊕ 3/8" - 37 mm	

FF1E2202 | 21 pcs
Jeu de douilles 1/2"




	1/3	2/3	3/3
7800SM	1/2"	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27 mm	
8150-1/2	1/2"	1/2" - 270 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	

FF1E2203 | 22 pcs
Jeu de douilles 1/2"



	1/3	2/3	3/3
7800SM	1/2"	8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
8150RN-1/2	1/2"	1/2" - 267 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	

FF1E2204 | 15 pcs
Jeu de douilles 1/2"



	1/3	2/3	3/3
7800DZ	1/2"	3/8 : 7/16 : 1/2 : 9/16 : 19/32 : 5/8 : 11/16 : 3/4 : 13/16 : 7/8 : 15/16	
8150RN-1/2	1/2"	1/2" - 267 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	

FF1E2205 | 28 pcs
Jeu de douilles 1/2"




	1/3	2/3	3/3
7800DM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
7809M	1/2"	6-7-8-10-12-14 mm	

FF1E2206 | 27 pcs
Jeu de douilles 1/2"




	1/3	2/3	3/3
7800SM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
7809XZN	1/2"	8-10 mm	
7809PZ		PZ-2 ; PZ-3	
7809F-8		8-10 mm	

FF1E2207 | 25 pcs
Douilles 1/2", tournevis porte-embouts et clés mâles 6 pans




	1/3	2/3	3/3
7809TORX	1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7800TORX-E	1/2"	E8-E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	
BE-9675		1996TORX-T9 ; 1996TORX-T10 ; 1996TORX-T15 ; 1996TORX-T20 ; 1996TORX-T25 ; 1996TORX-T27 ; 1996TORX-T30 ; 1996TORX-T40	

FF1E2208 | 12 pcs
Jeu d'embouts 1/2"




	1/3	2/3	3/3
7809M	1/2"	5 (180), 6, 6 (140), 7, 8, 8 (120), 9, 10, 10 (140), 12, 14, 17 mm	

FF1E2209 | 20 pcs
Jeu d'embouts 1/2"




	1/3	2/3	3/3
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17 mm	
7809TORX	1/2"	T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7809XZN	1/2"	6-8-10-12 mm	

FF1E2210 | 14 pcs
Jeu d'embouts, de douilles à chocs et de tournevis 1/2"




	1/3	2/3	3/3
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
BE-7606		6x150	
BE-7607		7x150	
BWSS12P317	1/2"	17 mm	
BWSS12P319	1/2"	19 mm	
BWSS12P321	1/2"	21 mm	

FF1E2211 | 21 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2"




7993S	1/2"	5-6-8-10-12-14-17-19 mm	
7994S	1/2"	T-30 ; T-40 ; T-45 ; T-50 ; T-55 ; T-60	
K7801TORX-E	1/2"	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	

FF1E2212 | 12 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2"




K7801M	1/2"	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm	
--------	------	--	--

FF1E2213 | 15 pcs
Douille à chocs longue 1/2"




K7806M	1/2"	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
--------	------	---	--

FF1E2501 | 13 pcs
Jeu de douilles 1/2"




A7402DM	3/8"	10-11-12-13-14 mm	
7805SM	1/2"	12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

FF1E2502 | 7 pcs
Douille à chocs 1/2" - 3/4"



K560F-4	3/8"	7-12 mm	
K560F-5	3/8"	13-24 mm	
K8167S	1/2"	1/2" - 62 mm	
K8160D-1	1/2"	1/2" - 75 mm	
K8160D-2	1/2"	1/2" - 125 mm	
K7764D	3/8"	1/2" - 35 mm	
K8964D	3/4"	1/2" - 45 mm	

FF1E3001 | 9 pcs
Clés à fourche doubles




6M	6-7 ; 8-9 ; 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; 16-17 ; 18-19 ; 21-23 ; 22-24 mm	
----	--	--

FF1E3002 | 3 pcs
Clés à fourche doubles




6M	25-28 ; 27-29 ; 30-32 mm	
----	--------------------------	--

FF1E3003 | 9 pcs
Clés à fourche doubles




6Z	1/4x5/16" ; 5/16x11/32" ; 3/8x7/16 ; 1/2x9/16" ; 19/32x11/16" ; 5/8x3/4" ; 3/4x7/8" ; 25/32x13/16" ; 15/16x1"	
----	---	--

FF1E3004 | 10 pcs
Clés mixtes à cliquet




1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm	
-----	--------------------------------	--

FF1E3005 | 40 pcs
Clés mixtes à cliquet




59S/31-1	1/4"	PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
6966	1/4"	1/4" - 35 mm	
41RM	8-10-12-13-14-17-19 mm		
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	

FF1E3006 | 8 pcs
Clés à cliquet




1320RM	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm	
--------	--	--

FF1E3007 | 7 pcs
Clés polygonales doubles




2M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
----	--	--

FF1E3008 | 9 pcs
Clés à pipe doubles




27M	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-21-23-24-27 mm	
-----	--	--

FF1E4001 | 4 pcs
Pincès




2628 G-180IP	2.5 ; 2.0 - 180 mm	
8231 IP	51 mm - 225 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2101G-160IP	160 mm	

FF1E4002 | 4 pcs
Pincès à circlip




2900-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
2800-180	180 mm	

FF1E5001 | 7 pcs
Outils de mesure




MTB-5-25	5 m - 25 mm	
8045LVDE	0.5 x 3.5 x 42	
WR2-MM	2 m - 17 mm	
1544	76 mm - 0.03-1.00 mm	
1178-SCRIBE	150 mm	
5515T	30 mm - 180-690 mm	
1150D	150 mm	

FF1E5002 | 11 pcs
Outils de frappe



3740-150	150 mm - 18 mm - 17 x 11 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm - 20 x 12 mm	
3740-200	200 mm - 24 mm - 23 x 13 mm	
3734	150 mm - 2-3-4-5-6-8 mm	
481-100	100 g, 82 x 260 x 15 mm	
1157	130 mm - 2 mm	


FF1E5003 | 11 pcs
Outils de frappe



481-300	300 g, 105 x 300 x 23 mm	
3735-5-120	120 mm - 5 mm	
3739-300	300 mm	
3740-100	100 mm - 15 mm	
3740-125	125 mm - 15 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3740-200	200 mm - 23 mm	
3733	120 mm - 2-4-6 mm	

FF1E5004 | 22 pcs

Outils de frappe



1/3 2/3 3/3

481-400 400 g, 112 x 300 x 25 mm

3734S/6 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm

7865 1/2"
 5/16" 1/2"
 5/16": 5, 6, 8, 10 mm
 5/16": 1, 2, 3, 4 mm
 5/16": 4, 5, 6, 8 mm
 5/16" 3/8"

FF1E5005 | 41 pcs

Jeu de douilles et extracteurs




1/3 2/3 3/3

BWTSP16 3/8": 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
 1/2": 21-22-24-27 mm
 1/2" 3/8"
 1411-3.2; 1412-4.8; 1413-6.4; 1414-8; 1415-8.7;
1418S 1418A; 1418B; 1418C; 1418D;
 1418E; 1418F; 1418G; 1418H; 1418I; 1418K;
 G220 HSS-M: 3.2; 4.8; 6.4; 8; 8.7 mm DIN 338RN

FF1E5006 | 19 pcs

Douilles et barres de torsion




1/3 2/3 3/3

D/S14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
BWSS12P3 1/2" - 17-19-21 mm
BWTB12P110 1/2" 110 Nm - 120 ft-lb
BWTB12P120 1/2" 120 Nm - 120 ft-lb

FF1E5007 | 3 pcs

Clés et pinces



1/3 2/3 3/3

1410 1" - 320 mm/12"

9033 46.5 mm - 270 mm/10"

8225 46.5 mm - 315 mm

FF1E5008 | 4 pcs

Bougie et outils pour filtres à huile



1/3 2/3 3/3

7805ZZ-16 16 mm - 69 mm


7805ZZ-21 21 mm - 73 mm

BE1P 290 mm

BE6110 65-110 mm

FF1E5009 | 17 pcs

Embouts pour vidange



1/3 2/3 3/3

BE6217 8-9-10-12-13-14-17 mm
 8-9.5-10-10.5-11-12-13.1 mm
 10 mm
 10 mm
 16 mm


MODULES MOUSSE 2/3

46 modules en mousse Fit&Go différents en taille 2/3 prêts à l'emploi




fit
&
go
SYSTEM

FF1F1001 | 9 pcs
Tournevis à fente ERGO™



Code	Dimensions	Bit
BE-8210	0.4 x 2.5 x 75	PH1 x 75
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	PH1 x 75
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100	PH2 x 100
BE-8240	0.8 x 4.0 x 175	PH1 x 75
BE-8242	1.0 x 5.5 x 150	PH1 x 75
BE-8250L	1.0 x 5.5 x 200	PH1 x 75
BE-8252	1.2 x 6.5 x 150	PH1 x 75
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150	PH1 x 75
BE-8257	1.6 x 8.0 x 175	PH1 x 75

FF1F1002 | 11 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™



Code	Dimensions	Bit
BE-8020	0.5 x 3.0 x 60	PH1 x 75
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100	PH1 x 75
BE-8242	1.0 x 5.5 x 150	PH1 x 75
BE-8252	1.2 x 6.5 x 150	PH1 x 75
BE-8330	0.5 x 3.0 x 60	PH1 x 75
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150	PH1 x 75
BE-8258	1.6 x 10.0 x 200	PH1 x 75
BE-8610	PH1 x 75	PH1 x 75
BE-8620	PH2 x 100	PH2 x 100
BE-8623	PH3 x 150	PH3 x 150
BE-8602	PH2 x 25	PH2 x 25

FF1F1003 | 11 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™



Code	Dimensions	Bit
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	PH1 x 75
BE-8242	1.0 x 5.5 x 150	PH1 x 75
BE-8252	1.2 x 6.5 x 150	PH1 x 75
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	PH1 x 75
BE-8870	1.6 x 10.0 x 175	PH1 x 75
BE-8600	PH0 x 60	PH0 x 60
BE-8610	PH1 x 75	PH1 x 75
BE-8620	PH2 x 100	PH2 x 100
BE-8623	PH3 x 150	PH3 x 150
BE-8624	PH4 x 200	PH4 x 200
808050TS	1/4" 68 mm	1/4"

FF1F1004 | 10 pcs
Tournevis TORX® ERGO™




Code	Dimensions	Bit
BE-8904	T4 x 75	T4 x 75
BE-8907	T7 x 75	T7 x 75
BE-8908	T8 x 75	T8 x 75
BE-7910	TR10 x 75	TR10 x 75
BE-7915	TR15 x 100	TR15 x 100
BE-7920	TR20 x 100	TR20 x 100
BE-7925	TR25 x 125	TR25 x 125
BE-7927	TR27 x 125	TR27 x 125
BE-7930	TR30 x 150	TR30 x 150
BE-7940	TR40 x 150	TR40 x 150

FF1F1005 | 42 pcs
Tournevis et embouts TORX® ERGO™



Code	Dimensions	Bit
BE-8908	T8 x 75	T8 x 75
BE-8909	T9 x 75	T9 x 75
BE-8910	T10 x 75	T10 x 75
BE-8915	T15 x 100	T15 x 100
BE-8920	T20 x 100	T20 x 100
BE-8925	T25 x 125	T25 x 125
BE-8927	T27 x 100	T27 x 100
BE-8930	T30 x 150	T30 x 150
59S/31-3	1/4" 59S/PH1, 59S/PH2, 59S/PH3, 59S/TR10, 59S/TR15, 59S/TR20, 59S/TR25, 59S/TR27, 59S/TR30, 59S/TR40, 59S/PZ1, 59S/PZ2, 59S/PZ3, KM653-QR	1/4"
K6650-1/4-1P	1/4" 68 mm	1/4"
808050S	1/4" 68 mm	1/4"
808050	1/4" 125 mm	1/4"

FF1F1006 | 8 pcs
Tournevis isolés ERGO™



Code	Dimensions	Bit
BE-8230S	1 000 V 0.6 x 3.5 x 100	PH1 x 75
BE-8040S	1 000 V 0.8 x 4.0 x 100	PH2 x 100
BE-8050S	1 000 V 1.0 x 5.5 x 125	PH1 x 75
BE-8255S	1 000 V 1.2 x 6.5 x 150	PH1 x 75
BE-8810S	1 000 V PZ1 x 75	PZ1 x 75
BE-8820S	1 000 V PZ2 x 100	PZ2 x 100

BE-8610S	1 000 V	PH1 x 75
BE-8620S	1 000 V	PH2 x 100

FF1F1007 | 7 pcs
Tournevis TORX® manche T




901T	T10 x 153 ; T15 x 186 ; T20 x 186 ; T25 x 196 ; T27 x 196 ; T30 x 245 ; T40 x 245	T10 x 153
------	---	-----------

FF1F1008 | 49 pcs
Tournevis, clés mâles 6 pans et jeu d'embouts




B219.026	0.5 x 3.0 x 75 mm ; 0.8 x 4.0 x 100 ; PH1 x 100 ; PH2 x 125 ; PZ1 x 100 ; PZ2 x 125	0.5 x 3.0 x 75 mm
B705.1/4.125	1/4" 125 mm	1/4"
B146.006.100	6 mm 125 mm	6 mm
B145.006.100	6 mm 100 mm	6 mm
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
59S/31-1	1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	1/4"

FF1F1009 | 14 pcs
Jeu de tournevis Bahcofit



B219.026	0.5 x 3.0 x 75 mm ; 0.8 x 4.0 x 100 ; PH1 x 100 ; PH2 x 125 ; PZ1 x 100 ; PZ2 x 125	0.5 x 3.0 x 75 mm
B219.025	T10-T15-T20-T25-T30	T10-T15-T20-T25-T30
B196.030.100	1 000 V 0.5 x 3.0 x 100	0.5 x 3.0 x 100
B195.002.025	PH2 x 25	PH2 x 25
B195.050.025	1.0 x 5.0 x 25	1.0 x 5.0 x 25

FF1F2001 | 44 pcs
Jeu de douilles 1/4"



	1/3	2/3	3/3	
A6800DM	1/4"	4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
6700SM	1/4"	5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6709PH	1/4"	PH1-PH2-PH3		
6709PZ	1/4"	PZ1-PZ2		
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm		
6709F	1/4"	4.5-5.5-8 mm		
BE-9778		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		
6950SL	1/4"	1/4"	120 mm	
7765	1/4"	3/8"	25 mm	
6954	1/4"	1/4"	115 mm	
6962	1/4"		152 mm	
6966	1/4"	1/4"	35 mm	
6972H	1/4"	1/4"	26 mm	
6956	1/4"	1/4"	150 mm	
1997M-12		12 mm	137 mm	

FF1F2002 | 53 pcs
Douilles 1/4"



	1/3	2/3	3/3	
SL25L	1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
	1/4"	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
	1/4"	145 mm		
	1/4"	PH2		
	1/4"	PZ2		
	1/4"	4, 5, 6 mm		
	1/4"	T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 ; T40		
	1/4"	100 mm		
	1/4"	1/4"	26 mm	
2058/S26	1/4"	PH1 ; PH2 ; PH3		
	1/4"	PZ1 ; PZ2 ; PZ3		
	1/4"	T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30		
	1/4"	3, 4, 5, 6 mm		
	1/4"	4, 5, 6 mm		
	1/4"	6, 7, 8, 10, 13 mm		
	1/4"	8 mm		
	1/4"	1/4" x 1/4"		
6956	1/4"	1/4"	150 mm	
1419-MD		150 mm		

FF1F2101 | 36 pcs
Jeu de douilles 3/8"




	1/3	2/3	3/3	
7400SM	1/4"	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm		
7409M	3/8"	4-6-8-10 mm		
A7402DM	3/8"	10-11-12-13 mm		
A7410DZ	3/8"	5/16-3/8-7/16-9/16-5/8"		
7750SL	3/8"	3/8"	205 mm	
7762	3/8"		252 mm	
7754	3/8"	3/8"	160 mm	
7766	3/8"	3/8"	51.5 mm	
7764	3/8"	1/4"	24.7 mm	
7757	3/8"	3/4"	150 mm	
8164-1/2	3/8"	1/2"	33 mm	

FF1F2102 | 53 pcs
Jeu de douilles 3/8" : standard + profondes



	1/3	2/3	3/3	
S330L	3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm		
	3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm		
	3/8"		200 mm	
	3/8"	3/8"	75 mm-3"	
	3/8"	3/8"	150 mm-6"	
	3/8"	3/8"	51.5 mm	
	3/8" x	1/4"		
	16 mm-5/8"	3/8"		
	21 mm-13/16"	3/8"		
	1/4"	1/4"	150 mm	
	1/4" x	1/4"		
	1/4"		4, 5, 5, 7 mm	
	1/4"	PH1 ; PH2 ; PH3		
	1/4"	PZ1 ; PZ2		
	1/4"	2.5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 mm		
	1/4"	T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 ; T40		

FF1F2103 | 38 pcs
Jeu de douilles 3/8"




	1/3	2/3	3/3	
S380	3/8"	1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8"		
	3/8"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm		
	5/8"	3/8"		
	13/16"	3/8"		
	3/8"	3/8"	200 mm	
	3/8"	3/8"	3"	
	3/8"	3/8"	5"	
	3/8"	3/8"	10"	
	3/8"	3/8"	51.5 mm	
	3/8"	3/8"	8"	
	3/8"	3/8"	10"	

FF1F2201 | 35 pcs
Jeu de douilles 1/2"



	1/3	2/3	3/3	
7800SM	1/2"	10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		
7800DM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12 mm		
8150SL	1/2"	1/2"	265 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2"	125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2"	260 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2"	72 mm	
8154-1/2	1/2"	1/2"	283 mm	
8165-1/2	1/2"	3/8"	37 mm	


FF1F2202 | 24 pcs
Jeu de douilles 1/2"



	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----


S240	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	
	1/2" 1/2" - 270 mm	
	1/2" 1/2" - 125 mm	
	1/2" 1/2" - 250 mm	
	1/2" 1/2" - 172 mm	
S81SL	1/2" 1/2" - 390 mm	
	1/2" 1/2" - 256 mm	

FF1F2203 | 27 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2" : profondes




K7801M	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm	
K7806M	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	

FF1F3001 | 11 pcs
Clés à fourche doubles




6M	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 17-19, 20-22, 21-23, 24-27, 30-32 mm	
-----------	--	--

FF1F3002 | 18 pcs
Clés mixtes




111M	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-24, 27 mm	
-------------	--	--

FF1F3003 | 30 pcs
Clés mixtes et clés à cliquet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
1320SRM-14-19	14-19 mm	
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2"	
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm	
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm	
BE-9778	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1F3004 | 13 pcs
Clés mixtes




111Z	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"	
-------------	---	--

FF1F3005 | 15 pcs
Clés mixtes à cliquet



1RM	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm	
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" - 19 mm	
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm	

FF1F3006 | 6 pcs
Clés mixtes à cliquet



1RM	19-21-22-24-27-30 mm	
------------	----------------------	--

FF1F3007 | 10 pcs
Clés polygonales doubles




2M	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 17-19, 21-23, 24-27, 30-32 mm	
-----------	---	--

FF1F3008 | 9 pcs
Clés à douilles articulées doubles



4040M	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23 mm	
--------------	--	--


FF1F3009 | 8 pcs
Clés polygonales à tuyauter



1949M	8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 17-19, 19-22, 24-27, 30-32 mm	
--------------	---	--

FF1F3010 | 17 pcs

Jeu de clés mixtes



1/3 2/3 3/3

1RM/S5 8-10-13-17-19 mm

111M/SH12 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm

FF1F3011 | 15 pcs

Jeu de clés mixtes




1/3 2/3 3/3

111M/SH12 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm

S4RM/3T 8-11, 12-15, 16-19 mm

FF1F4001 | 8 pcs

Pinces, pinces coupe-fil et clé à molette



1/3 2/3 3/3

2430 G-160 IP 160 mm

2421 G-180 IP 180 mm

2101G-160IP 160 mm

2628 G-200 3,0 ; 2,5 - 200 mm

8224 IP 250 mm

9029 32 mm - 170 mm/6"

2951-140 1,2 - 140 mm

2951-300 4,0 - 300 mm

FF1F4002 | 8 pcs

Pinces, ciseaux et pince coupe-fil



1/3 2/3 3/3

2928-160 160 mm

2951-180 2,0 - 180 mm

SC127 130 mm

2101G-160IP 160 mm

2430 G-160 IP 160 mm


2339 DIP 2,5 - 220 mm

2628 G-180IP 2,5 ; 2,0 - 180 mm

8224 IP 250 mm

FF1F4003 | 4 pcs

Pinces et coupe-fil



1/3 2/3 3/3

2101G-160IP 160 mm


8224 IP 250 mm

2951-180 2,0 - 180 mm

2430 G-200 IP 200 mm

FF1F4004 | 8 pcs

Pinces à circlips



1/3 2/3 3/3

2800-140 140 mm

2800-180 180 mm

2890-140 140 mm

2890-180 180 mm

2900-140 140 mm


2900-180 180 mm

2990-140 140 mm

2990-180 180 mm

FF1F4005 | 5 pcs

Pinces multiprises et pinces 1 000 V



1/3 2/3 3/3

2101S-160 1 000 V - 160 mm

2430 S-200 1 000 V - 200 mm

2427 S-200 1 000 V - 200 mm

8224 IP 250 mm

2628 S-180 1 000 V - 180 mm

FF1F5001 | 10 pcs

Limes, pinces et outils de mesure



1/3 2/3 3/3

1-100-08-1-2 150 mm-8"

1-160-08-1-2 150 mm-8"

1-170-08-1-2 200 mm-8"

1-210-08-1-2 200 mm-8"

1-230-08-1-2 200 mm-8"

2430 G-200 IP 200 mm

2628G-200IP 3,0 ; 2,5 - 200 mm


7224 250 mm

2101G-160IP 160 mm

MTB-3-16 3 m - 16 mm

FF1F5002 | 5 pcs

Cisailles à tôles, pistolet à rivet et outils de mesure



1/3 2/3 3/3

2681 285 mm

MA401 250 mm

MA411 250 mm

1178-SCRIBE 150 mm

MTG-5-19 5 m - 19 mm

FF1F5003 | 5 pcs
Clé à molette, coupe-fil et pinces



8224	250 mm	
21016-160	160 mm	
2430 G-160	160 mm	
8071	27 mm - 205 mm/8"	
2951-250	3,0 - 250 mm	

FF1F5004 | 50 pcs
Jeu de douilles et embouts et coupelle magnétique



BE5049	1/2-1/2", 1/2-3/8", T30-40-45-70-80 100 mm ; HEX 4-5-6-7-8-10-12-30 mm ; XZN M-5-6-8-10-12-30 mm ; T20-25-27-30-40-45-50 30 mm ; HEX4-5-6-7-8-10-12-12 75 mm ; XZN M-5-6-8-10-12-75 mm ; T20-25-27-30-40-45-55-60 75 mm	
1419-MD	∅ 150 mm	

FF1F5005 | 8 pcs
Jeu d'outils de coupe




317	432 mm	
3906-300-24-5P	24 - 300 mm, x 5	
268	150 mm	
2446	220 mm	

FF1F5006 | 4 pcs
Pinces pour cosses et à dénuder, multimètre



CR W 01	225 mm - 0,5-6,0	
CR B 05	140 mm - 0,5-2,5	
3418 A	160 mm - 2 - 0,5-6,0 mm	
BMMTRMS1	155 x 60 x 225 mm	

FF1F5007 | 5 pcs
Jeu d'extracteurs



4543-1	10-60 x 40 mm ; 18 Nm ; 1 Tn/10 Kn	
4543-2	10-70 x 74 mm ; 20 Nm ; 1,2 Tn/12 Kn	
4543-3	10-90 x 84 mm ; 24 Nm ; 2 Tn/20 Kn	
4545-2	25 x 50 x 50 mm ; 120 Nm	
4541-A	20-150 x 85 mm ; 50 Nm ; 3,5 Tn/35 Kn	

FF1F5008 | 11 pcs
Cutter, spatules, assortiment de crochets et poinçons




2633/S4, 2633L/S4	150 x 80 x 17 mm ; L= 130 mm ; 250 x 80 x 17 mm ; L= 250 mm	
2489	235 mm - 27 mm	
2485	240 mm	
KE18-01	161 mm - 26 mm	

FF1F5009 | 5 pcs
Extracteurs et extracteurs de fourche



BS618	19 mm ; 400 mm	
BS623	23 mm ; 400 mm	
4545-2	25 x 50 x 50 mm ; 120 Nm	
4545-N11	18 x 22 x 50 mm ; 200 Nm ; 10 Tn/100 Kn	
4532-0	25-90 x 100 x 70-130 mm ; 80 Nm ; 4,5 Tn/45 Kn	

FF1F5010 | 9 pcs
Outils pour freins



BBR6135	300 mm	
BBR6131	220 mm	
BBR110	320 x 220 x 100 mm	
1949M	8-9 ; 10-11 mm	
7809M	1/2" 6-8-10 mm	
783	230 mm	

FF1F5011 | 7 pcs
Jeu de clés à chocs 1/2"



BP815	1/2" - 7 000 rpm - 6,3 bar	
BP821	1/2" - 150 rpm - 6,3 bar	
BP822	6 mm - 25 000 rpm - 6,3 bar	
BP823	5" -125 mm - 10 000 rpm - 6,3 bar	


FF1F5012 | 9 pcs
Jeu de mini-clés à chocs 1/2 po



1/3 2/3 3/3

- | | | |
|-------------------|----------------------|--|
| BWSS12P317 | 19 - 17 mm | |
| BWSS12P319 | 22 - 19 mm | |
| BWSS12P321 | 10 - 21 mm | |
| BPC814 | 12 000 rpm - 6,3 bar | |
| BWTB12P120 | 120 Nm - 120 ft-lb | |
| GL008-10 | 10 | |
| 783 | 230 mm | |
| 8158-1/2 | 1/2" - 390 mm | |

FF1F5013 | 39 pcs
Coffret de révision d'amortisseur



1/3 2/3 3/3

- | | |
|---|--|
| 19 - 14 - 16 - 17 mm | |
| 22 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm | |
| 10 - 3,5,5,4 | |
| 10 - 4 - 5,2 - 6 - 6,3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 | |
| 10 - 5 - 6 - 7 - 8 mm | |
| 10 - 12 | |
| 10 - T60 - T50 | |
| 10 - D5 - D10 | |
| 10 - 8 - 9 - 10 - 11 | |
| 22 - 10,5 x 3,5 - 12,5 x 3,5 - 14 x 5 - 14 x 3 - 14 x 2,5 | |
- BS1000**



MODULES MOUSSE 3/3

136 modules en mousse Fit&Go différents en taille 3/3 prêts à l'emploi.

3/3 = 543 mm

445 mm

fit
&
go
SYSTEM



FF1A02 | 19 pcs
Clés et un tournevis à cliquet




	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-10-12-13-14-17-19-22 mm		
6M	6-7 ; 8-9 ; 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; 16-17 ; 18-19 ; 20-22 mm		
808050L	1/4" - 135 mm		

FF1A03 | 18 pcs
Jeu d'outils



	1/3	2/3	3/3
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		
MTB-5-25	5 m ; 25 mm		
3734N	150 mm ; Ø 4-6 mm		
1-100-08-2-2	200 mm		
2171G-160	160 mm		
2971G-250	250 mm		
481-400	400 g, 112 x 300 x 25 mm		
2678 G-160	1.7 ; 1.3 ; 160 mm		
306	470 mm		

FF1A04 | 30 pcs
Clés



	1/3	2/3	3/3
S4RM	8-11-12-15-16-19 mm		
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm		
8071C	27 mm ; 208 mm/8"		

FF1A05 | 109 pcs
Jeu de douilles, jeu de clés, d'embouts et un tournevis à cliquet



	1/3	2/3	3/3
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		
SBS60	1/4" - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
SBS61	1/4" - 145 mm		
SBS63-2	1/4" - 50 mm		
SBS63-4	1/4" - 100 mm		
SBS63-6	1/4" - 150 mm		
SBS64	1/4" - 1/4" - 125 mm		
SBS65	1/4" - 1/4" - 32.5 mm		
SBS67	1/4" - 153 mm		
SBS69	1/4" - 3/8" - 25 mm		
SBS80	1/4" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
SBS88	1/2" - 3/8" - 37 mm		
59S/31-1	1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; P21-P22-P23 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR		
6956	1/4" - 1/4" - 150 mm		
6972H	1/4" - 1/4" - 26 mm		
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm		
7809TORX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60		
808050	1/4" - 125 mm		
8150SL	1/2" - 1/2" - 265 mm		
8154-1/2	1/2" - 283 mm		
8160-W	1/2" - 1/2" - 125 mm		
8162-1/2	1/2" - 1/2" - 250 mm		
8166-1/2	1/2" - 1/2" - 72 mm		


FF1A06 | 23 pcs
Tournevis et pinces ERGO™



	1/3	2/3	3/3
BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75		
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100		
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100		
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150		
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150		
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25		
BE-8601	PH1 x 25		
BE-8610	PH1 x 75		
BE-8620	PH2 x 100		
BE-8910	T10 x 75		
BE-8915	T15 x 100		
BE-8920	T20 x 100		
BE-8925	T25 x 125		
BE-8927	T27 x 125		
BE-8930	T30 x 150		
MTB-3-16	3 m ; 16 mm		


2101G-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	Ø 20 mm	
2628 G-160IP	1.8 ; 2.0 ; 160 mm	
2951-180	2.0 ; 180 mm	
5515T-52	Ø 30 mm ; 180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1A07 | 15 pcs
Jeu d'outils de coupe et de frappe



	1/3	2/3	3/3
3734N	150 mm - Ø 3-5-6 mm		
3735N-4-120	120 mm - Ø 4 mm		
3740-175	175 mm - 21 mm		
SQZ150003	170 mm		
1-100-08-2-2	200 mm		
1-210-08-2-2	200 mm		
1-230-08-2-2	200 mm		
2744	190 mm		
3625W-35	Ø 35 mm ; 100 x 300 mm		
3745-150	150 mm ; 6 mm ; 17 x 11 mm		
481-400	400 g, 112 x 300 x 25 mm		
782-U	290 mm		
317	432 mm / 17"		

FF1A08 | 168 pcs
Jeu de douilles



	1/3	2/3	3/3
A6800DM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
A7402DM	1/4" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		
1544	76 mm - 0.03-1.00 mm		
6700SM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
6709M	1/4" - 3-4-5-6-8 mm		
6709PH	1/4" - PH1-PH2-PH3		
6709TORX	1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950SL	1/4" - 1/4" - 120 mm		
6954	1/4" - 1/4" - 115 mm		
6956	1/4" - 1/4" - 150 mm		
6958	1/4" - 153 mm		
6960	1/4" - 50 mm		
6961	1/4" - 101 mm		
6962	1/4" - 152 mm		
6962L	1/4" - 335 mm		
6966	1/4" - 1/4" - 35 mm		
6972H	1/4" - 1/4" - 26 mm		
7400SM	1/4" - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm		

7407H	1/4" 3/8" - 26 mm	
7409M	3/8" - 3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8" - T25-T27-T30-T40-T45-T50	
7750SL	3/8" 3/8" - 205 mm	
7754	3/8" 3/8" - 160 mm	
7758	3/8" - 250 mm	
7760	3/8" - 75 mm	
7761	3/8" - 127 mm	
7762	3/8" - 252 mm	
7764	3/8" 1/4" - 24,7 mm	
7765	1/4" 3/8" - 25 mm	
7766	3/8" 3/8" - 51,5 mm	
7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7807H	1/4" 1/2" - 38 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" - 283 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" - 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" - 37 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm	
8964	1/2" 3/4" - 45 mm	

FF1A09 | 34 pcs

Clés



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 24-27, 30-32 mm	
9071C	27 mm ; 208 mm/8"	

FF1A10 | 66 pcs

Tournevis et outils de mesure ERGO™




BE-8020L	0,5 x 3,0 x 75	
BE-8030	0,6 x 3,5 x 75	
BE-8155	1,2 x 6,5 x 125	
BE-8260	1,6 x 8,0 x 175	
BE-8350	1,0 x 5,5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	

BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-9770	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m ; 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70 ; 230 mm	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm ; 180-690 mm	
59S/31-1	1/4" PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR	
808050S	1/4" 68 mm	
2047-0-8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF1A11 | 13 pcs

Pincettes et coupe-fil



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDGC-200IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2,0 ; 1,8 ; 160 mm	
2928	160-200-250 mm	
2951-250	3,0 - 250 mm	
2952-165	165 mm	
8224CIP	250 mm	

FF1A12 | 19 pcs

Marteaux, limes, pointeaux et scie à métaux



FS-8	165 mm	
1-100-06-1-2	150 mm	
1-100-06-2-2	150 mm	
1-160-06-1-2	150 mm	
1-210-06-1-2	150 mm	
1-230-06-1-2	150 mm	
2509	525 mm	
2535F2	10 mm ; 535 mm	
3625W-35	35 mm ; 100 x 300 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	

3745-150	150 mm - 6 mm	
481-300	300 g ; 105 x 300 x 23 mm	
481-500	500 g ; 118 x 300 x 27 mm	
8158-1/2	1/2" - 890 mm	
319	300 mm/11"	

FF1A13 | 83 pcs

Jeu de douilles et accessoires



A6700DZ	1/4" 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16"	
A6710DZ	1/4" 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16"	
A6800DM	1/4" 4 ; 10 mm	
A6800DZ	1/4" 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16"	
A7400DZ	3/8" 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 17/32 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8"	
A7402DZ	3/8" 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8"	
6700SZ-5/32	1/4" 5/32"	
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm	
6954	1/4" 1/4" - 115 mm	
6956	1/4" 1/4" - 150 mm	
6958	1/4" - 153 mm	
6960	1/4" - 50 mm	
6961	1/4" - 101 mm	
6962	1/4" - 152 mm	
6962L	1/4" - 835 mm	
6966	1/4" 1/4" - 35 mm	
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm	
7407H	1/4" 3/8" - 26 mm	
7408H	5/16" 3/8" - 26 mm	
7750SL	3/8" 3/8" - 205 mm	
7752	3/8" - 435 mm	
7754	3/8" 3/8" - 160 mm	
7758	3/8" - 250 mm	
7760	3/8" - 75 mm	
7761	3/8" - 127 mm	
7762	3/8" - 252 mm	
7764	3/8" 1/4" - 24,7 mm	
7765	1/4" 3/8" - 25 mm	
7766	3/8" 3/8" - 51,5 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" - 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" - 37 mm	

FF1A14 | 43 pcs

Clés



111Z	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1"	
1320RZ	1/4x5/16" - 3/8x7/16" ; 1/2x9/16"	

1931Z	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1950MZ-3/8	3/8"	
1952Z-11/32	11/32"	
6Z	1/4x5/16"; 5/16x11/32"; 3/8x7/16; 1/2x9/16"; 19/32x11/16"; 5/8x3/4"; 25/32x13/16"; 7/8x15/16"; 15/16x1"; 1x1.1/8"; 1.1/16x1.1/4"	
8069 C IP	13 mm; 110 mm/4"	
9070C	20 mm; 158 mm/6"	

FF1A15 | 12 pcs

Pinces et coupe-fil



	1/3	2/3	3/3
2101GC-125IP			
2101GC-160IP			
2233D-240IP			
2421GC-180IP			
2427 GC-200IP			
2430 GC-200 IP			
2628 GC-160IP			
2650			
2855			
2855 D			
2951-180			
8224CIP			

FF1A16 | 18 pcs

Outils de mesure, de coupe et d'inspection



	1/3	2/3	3/3
KE18-01			
1150-1/2H/P			
MTB-3-16			
1177-SCRIBE			
1544			
2509			
2535F2			
2632			
268			
2744			
2820EF2			
3525HB			
5471 F-145			
5515T			
5515T-52			
5516			

FF1A17 | 66 pcs

Tournevis ERGO™, clés mâles 6 pans et embouts



	1/3	2/3	3/3
BE-8020L			
BE-8220			
BE-8150			
BE-8155			
BE-8260			
BE-8350			
BE-8601			
BE-8602			
BE-8610			
BE-8620			
BE-8630			
BE-9780			
2047-1-5.5			
2047PR-1-2			
59/S28-4			
706-2			
808050			

FF1A18 | 26 pcs

Brosse, marteaux, limes, chasse-goupilles, burins, crochets



	1/3	2/3	3/3
1-476-04-3-2			
1-111-04-3-2			
1-230-04-3-2			
1-170-04-3-2			
1-210-04-3-2			
1-100-04-3-2			
2633/S4			
3625N-35			
3734S/6			
3736S/6			

481-200		200 g; 95 x 260 x 19 mm	
481-500		500 g; 118 x 300 x 27 mm	
782-U		290 mm	

FF1A19 | 33 pcs


Clés



	1/3	2/3	3/3
111M			
6M			
92C			

FF1A20 | 18 pcs

Clés à douille doubles articulées et clés polygonales profondes



	1/3	2/3	3/3
2M			
4040M			
2953-250			

FF1A21 | 66 pcs

Tournevis ERGO™, clés mâles 6 pans et embouts




	1/3	2/3	3/3
59S/31-1			
BE-8255			
BE-8257			
BE-8030			
BE-8040			
BE-8242			
BE-8611			
BE-8620			
BE-8910			
BE-8915			
BE-8920			
BE-9575			

BE-8925		T25 x 125
BE-8927		T27 x 125
BE-8930		T30 x 150
BE-8940		T40 x 150
BE-8577		1/4" 118 mm
BE-8355		1.2 x 6.5 x 25
BE-8602		PH2 x 25
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
2446		220 mm
7800SM-15		15 mm - 38 mm

FF1A22 | 58 pcs


Jeu de douilles et extracteur



7800SM		1/2" 10-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
7805SM		13-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
7809M		1/2" 5-6-8-10-12-14 mm
8158-1/2		1/2" 390 mm
8154-1/2		1/2" 283 mm
8159-1/2		1/2" 75 mm
8160-1/2		1/2" 125 mm
8166-1/2		1/2" 72 mm
8150SL		1/2" 265 mm
6700SM		1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
6958		1/4" 153 mm
6954		1/4" 115 mm
6960		1/4" 50 mm
6962		1/4" 152 mm
6966		1/4" 35 mm
6950SL		1/4" 120 mm
4532-A		25-80 x 100

FF1A23 | 21 pcs

Pinces, outils de mesure et de frappe



3735-4-120		120 mm - 4 mm
3734		150 mm - 2-3-4-5-6-8 mm
2630GC-180IP		180 mm
2430 GC-200 IP		200 mm
2427 GC-200IP		200 mm
2800-180		180 mm
2890-180		180 mm
2900-180		180 mm
2990-180		180 mm
7224		250 mm
2101GC-160IP		160 mm
479-16		450 g ; 100 x 356 x 28 mm

3625N-35		106 x 320 x 35 mm
1547		100 mm
MTB-3-16		3 m ; 16 mm
SC127		130 mm

FF1A24 | 19 pcs

Pinces, outils de frappe et de mesure



3735-4-120		120 mm - 4 mm
3734		150 mm - 2-3-4-5-6-8 mm
2630GC-180IP		180 mm
2430 GC-200 IP		200 mm
2800-180		180 mm
2890-180		180 mm
2900-180		180 mm
2990-180		180 mm
7224		250 mm
2101GC-160IP		160 mm
479-16		450 g ; 100 x 356 x 28 mm
3625N-35		106 x 320 x 35 mm
MTB-3-16		3 m ; 16 mm
SC127		130 mm

FF1A25 | 50 pcs

Jeu de douilles et pince coupe-fil



7800SM		1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
7805SM		13-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
8154-1/2		1/2" 283 mm
8159-1/2		1/2" 75 mm
8160-1/2		1/2" 125 mm
8166-1/2		1/2" 72 mm
8150SL		1/2" 265 mm
6700SM		1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
6954		1/4" 115 mm
6960		1/4" 50 mm
6962		1/4" 152 mm
6966		1/4" 35 mm
6950SL		1/4" 120 mm
2953-250		250 mm

FF1A26 | 27 pcs

Pinces et clés



111M		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
2630GC-180IP		180 mm
2430 GC-200 IP		200 mm
7224		250 mm
2953-250		250 mm
2101GC-160IP		160 mm
SC127		130 mm

FF1A27 | 65 pcs

Tournevis ERGO™, clés mâles 6 pans et embouts



59S/31-1		PH1-PH2-PH3-PH2G ; T26-T16-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.8 x 4.5-0.5 x 3.0. KM653-QR
BE-8030		0.6 x 3.5 x 125
BE-8040		0.8 x 4.0 x 100
BE-8242		1.0 x 5.5 x 150
BE-8255		1.2 x 6.5 x 150
BE-8257		1.6 x 8.0 x 175
BE-8611		PH1 x 75
BE-8620		PH2 x 100
BE-8910		T10 x 75
BE-8915		T15 x 100
BE-8920		T20 x 100
BE-8925		T25 x 125
BE-8927		T27 x 125
BE-8930		T30 x 150
BE-8940		T40 x 150

BE-9575		T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BE-8577		1/4" 118 mm
BE-8355		1.2 x 6.5 x 25
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
BE-8602		PH2 x 25

FF1A28 | 48 pcs

Jeu de douilles et outils de frappe



7800SM	1/2"	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8154-1/2	1/2"	1/2" - 283 mm	
8159-1/2	1/2"	75 mm	
8160-1/2	1/2"	125 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	
8150SL	1/2"	1/2" - 265 mm	
6700SM	1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6954	1/4"	1/4" - 115 mm	
6960	1/4"	50 mm	
6962	1/4"	152 mm	
6966	1/4"	1/4" - 35 mm	
6950SL	1/4"	1/4" - 120 mm	
3735-4-120	120 mm	Ø 4 mm	
3734	150 mm	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
479-16	450 g	100 x 356 x 28 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm		
MTB-3-16	3 m	16 mm	

FF1A29NB | 45 pcs

Jeu de douilles, clés et pinces



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm	
8071 IP	27 mm - 205 mm/17"	
2470 G-160	165 mm	
2971G-250	250 mm	
2171G-160	160 mm	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	

FF1A30NB | 57 pcs

Tournevis ERGO™, jeu de douilles et embouts



317	432 mm (17 po)	
1-100-08-1-2	150 mm-8"	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	
MTB-3-16	3 m 16 mm	
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm	
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm	
782-U	290 mm	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

BE-8020	0.5 x 3.0 x 60	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 125	
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8160	1.6 x 8.0 x 125	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8621	PH2 x 100	
BE-8811	PZ1 x 75	
BE-8821	PZ2 x 100	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
808050S	1/4" 68 mm	
808050	1/4" 125 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm	
K6650-1/4-1P	1/4" 1/4" - 50 mm	
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm	

FF1A31NB | 28 pcs

Limes, outils de frappe et de coupe



317	432 mm (17 po)	
1-100-08-1-2	150 mm-8"	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	
MTB-3-16	3 m 16 mm	
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm	
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm	
782-U	290 mm	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
KG09-01	140 mm	
KSBG09-10P	9 mm, x 10	

FF1A35 | 24 pcs

Limes, outils de frappe, de mesure et de coupe



317	432 mm (17 po)	
1-100-08-1-2	150 mm-8"	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	
MTB-3-16	3 m 16 mm	
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm	
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm	
782-U	290 mm	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

KG09-01 140 mm

KSBG09-10P 9 mm, x 10

4040M 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 mm, x 10 mm

FF1A36 | 89 pcs

Tournevis porte-embouts interchangeables et clés doubles articulées



BE-8576	1/4"	
	0.6 x 3.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 x 100	
	PH1 x 100; PH2 x 100; PH3 x 100	
	PZ1 x 100; PZ2 x 100; PZ3 x 100	
	T10; T15; T20; T25; T30; T40 x 100	
	2.5; 3; 4; 5; 6; 8 x 25 mm	
4040M	8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 mm, x 10 mm	
808050S	1/4" 68 mm	
808050	1/4" 125 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm	
K6650-1/4-1P	1/4" 1/4" - 50 mm	
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm	

FF1A37 | 46 pcs

Jeu de douilles, clés et pinces



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm	
8071 IP	205 mm/8"	
21016-160	160 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm/5"	
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm/10"	
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm	
8151-1/2	1/2" 1/2" - 71 mm	
SBS87S	257 mm/10"	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	

FF1A39 | 54 pcs
Jeu de douilles et clés



	1/3	2/3	3/3
S410	<ul style="list-style-type: none"> 1/4" 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 1/4" 50 mm/2" 1/4" 100 mm/4" 1/4" 1/4" 100 mm/4" 1/4" 1/4" 35 mm 1/4" 145 mm 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-19-21-24 mm 1/2" 125 mm/5" 1/2" 250 mm/10" 1/2" 72 mm 1/2" 270 mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 		
S1612L	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm		
8071 IP	27 mm 205 mm/8"		

FF1A40 | 54 pcs
Tournevis ERGO™, clés mâles 6 pans et embouts



	1/3	2/3	3/3
BE-8020	0.5 x 3.0 x 60		
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100		
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100		
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125		
BE-8611	PH1 x 75		
BE-8621	PH2 x 100		
BE-8811	PZ1 x 75		
BE-8821	PZ2 x 100		
BE-8910	T10 x 75		
BE-8915	T15 x 100		
BE-8920	T20 x 100		
BE-8925	T25 x 125		
BE-8930	T30 x 150		
904T-060-150	1/4" 120 mm		
59S/31-1	1/4" PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR		
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		

FF1A41 | 9 pcs
Outils de coupe, de frappe, de mesure et pinces



	1/3	2/3	3/3
2171G-160	160 mm		
2470 G-160	165 mm		
2971G-250	250 mm		
MTB-3-16	3 m ; 16 mm		
WR2-12	2 mm ; 17 mm		
3625W-35	35 mm ; 100 x 300 mm		
481-300	300 g ; 105 x 300 x 23 mm		
218	235 mm		
306	470 mm		

FF1A49 | 50 pcs
Tournevis, outils de mesure et embouts



	1/3	2/3	3/3
59S/31-1	1/4" PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR		
808050P	1/4" PH1-PH2, PZ1-PZ2, 4.5-5.5 mm		
808050S	1/4" 68 mm		
6972H	1/4" 1/4" 26 mm		
038.055.100	1.0 x 5.5 x 100		
038.065.125	1.2 x 6.5 x 125		
038.080.150	1.6 x 8.0 x 150		
039.001.100	PH1 x 100		
039.002.125	PH2 x 125		
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100		
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100		
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125		
BE-8010S	1 000 V 0.4 x 2.5 x 75		
BE-8230S	1 000 V 0.6 x 3.5 x 100		
9045-B-250	170 mm x 250 mm		
1150D	150 mm		
426TOR9	0.029" = 0.5 mm/m ; 230 mm		
1179-FLX	12 mm		
1178-SCRIBE	150 mm		
MTS-5-25	5 m ; 25 mm		

FF1A50 | 13 pcs
Pinces et clés



	1/3	2/3	3/3
8223 IP	210 mm		
8224 IP	250 mm		
8225 IP	315 mm		
1420	430 mm		
2430 G-160 IP	160 mm		
2427 G-160 IP	160 mm		
8069	13 mm ; 110 mm/4"		
9070	20 mm ; 158 mm/6"		
9031	38 mm ; 218 mm/8"		
2101G-160IP	160 mm		
21HDG-180IP	180 mm		

FF1A51 | 23 pcs
Limes, pinces à circlips et pointeaux



	1/3	2/3	3/3
1-100-08-1-2	150 mm-8"		
1-210-08-1-2	200 mm-8"		
1-230-08-1-2	200 mm-8"		
4-144-08-2-2	200 mm-8"		
1-170-08-1-2	200 mm-8"		
3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm		
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm		
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm		
2800-150	150 mm		
2800-180	180 mm		
2890-140	140 mm		
2890-180	180 mm		
2900-150	150 mm		
2900-180	180 mm		
2990-140	140 mm		
2990-180	180 mm		

FF1A52 | 85 pcs
Clé dynamométrique et jeu de douilles



	1/3	2/3	3/3
8150SL	1/2"	1/2"	265 mm
8160-1/2	1/2"	1/2"	125 mm
8162-1/2	1/2"	1/2"	250 mm
7800SM	1/2"	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	
7851-200	1/2"	20-200 Nm	466 mm
8166-1/2	1/2"	1/2"	72 mm
7809TORX	1/2"	T20-T25-T30-T40-T45	
7809M	1/2"	5 : 5 (180) ; 6 : 6 (140) ; 7 : 8 ; 8 (120) ; 10 : 10 (140) ; 12 : 14 mm	
6950SL	1/4"	1/4"	120 mm
6960-W	1/4"	1/4"	50 mm
6962-W	1/4"	1/4"	150 mm
6968	1/4"	1/4"	34 mm
6700SM	1/4"	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm	
A6709M	1/4"	2.5-3-4-5-6 mm	
6962L	1/4"	1/4"	335 mm
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	
7400SM	6-1/4"	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7760-W	3/8"	3/8"	75 mm
7761-W	3/8"	3/8"	150 mm
7750SL	3/8"	3/8"	205 mm
7768	3/8"	3/8"	45 mm

FF1A53 | 36 pcs
Tournevis ERGO™, clés mâles 6 pans, pinces et marteaux



	1/3	2/3	3/3
BE-8800	P20	x60	
BE-8811	P21	x75	
BE-8821	P22	x100	
BE-8830	P21	x150	
BE-8600	PH0	x60	
BE-8611	PH1	x75	
BE-8621	PH2	x100	
BE-8630	PH3	x150	
BE-8910	T10	x75	
BE-8915	T15	x100	
BE-8920	T20	x100	
BE-8925	T25	x125	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		
BE-9780	0.05 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8" ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16"		
3625S-44	125 x 300 x 44 mm		
2800-225	225 mm		
2890-210	210 mm		

FF1A54 | 75 pcs
Jeu de douilles et embouts



	1/3	2/3	3/3
S1612L	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm	
A6800DM	1/4"	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
S330L	3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm	
	3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm	
	3/8"	3/8"	200 mm
	3/8"	3/8"	75 mm/3"
	3/8"	3/8"	150 mm/6"
	3/8"	3/8"	51.5 mm
	3/8" x 1/4"		
	16 mm-5/8"	3/8"	
	21 mm-13/16"	3/8"	
	1/4"	1/4"	150 mm
	1/4" x 1/4"		
	1/4"	4, 5.5, 7 mm	
	1/4"	PH1 ; PH2 ; PH3	
	1/4"	PZ1 ; PZ2	
	1/4"	2.5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 mm	
	1/4"	T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 ; T40	

FF1A55 | 61 pcs
Jeu de douilles, clés mâles 6 pans et embouts




	1/3	2/3	3/3
A6700DZ	1/4"	3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16"	
BE-9775	5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 1/16 ; 5/32 ; 3/16"		
SBS61	1/4"	145 mm	
SBS63-2	1/4"	50 mm	
SBS63-4	1/4"	100 mm	
SBS63-6	1/4"	150 mm	
SBS64	1/4"	1/4"	125 mm
SBS65	1/4"	1/4"	32.5 mm
SBS67	1/4"	153 mm	
SBS81	1/2"	270 mm	
SBS83-5	1/2"	125 mm	
SBS83-10	1/2"	250 mm	
SBS85	1/2"	72 mm	
SBS86	1/2"	283 mm	
59/S31	1/4"	PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T16-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
6956	1/4"	150 mm	
6972H	1/4"	26 mm	
7800DZ-1	1/2"	3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1"	
808050	1/4"	125 mm	

FF1A56 | 27 pcs
Clés à cliquet, clés mixtes et clés à molette



	1/3	2/3	3/3
111Z	1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1"		
1320RZ	1/4 x 5/16" ; 3/8 x 7/16" ; 1/2 x 9/16"		
6Z	1/4 x 5/16" ; 5/16 x 11/32" ; 1/2 x 9/16" ; 19/32 x 11/16" ; 5/8 x 3/4" ; 25/32 x 13/16" ; 7/8 x 15/16" ; 15/16 x 1" ; 1 x 1 1/8" ; 1 1/16 x 1 1/4"		
9031	38 mm	218 mm/8"	

FF1A59 | 105 pcs
Jeu de douilles et embouts



	1/3	2/3	3/3	
S560	1/4"	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
	1/4"	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
	1/2"	10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm		
	5/16"	T45-T50-T55		
	1/4"	1/4"	60 mm	
	1/4"	1/4"	50 mm/2"	
	1/4"	1/4"	150 mm/4"	
	1/4"	1/4"	115 mm	
	1/4"	1/4"	35 mm	
	1/4"	1/4"	150 mm	
	1/4"	1/4"	26 mm	
	1/4"	3/8"	25 mm	
	1/2"	1/2"	125 mm/5"	
	1/2"	1/2"	250 mm/10"	
	1/2"	1/2"	72 mm	
	1/2"	21 mm/13/16"		
	1/2"	1/2"	125 mm	
	1/2"	1/2"	250 mm	
	1/2"	283 mm		
	1.5-2-2.5 mm			
	1/4"	1/4"	120 mm	
	1/2"	1/2"	265 mm	
BE5049	1/2-1/2"	1/2-3/8"	T30-40-45-70-80 100 mm, HEX 4-5-6-7-8-10-12-30 mm ; XZN M-5-6-8-10-12 30 mm ; T20-25-27-30-40-45-50-30 mm ; HEX4-5-6-7-8-10-12 75 mm ; XZN M-5-6-8-10-12 75 mm ; T20-25-27-30-40-45-55-60 75 mm	

FF1A65 | 28 pcs
Scie à métaux, clés mixtes et clés à cliquet



	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm		
1RM	8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm		
319	300 mm/12"		

FF1A66 | 51 pcs
Tournevis, embouts et outils de mesure




	1/3	2/3	3/3
038.055.100	1.0 x 5,5 x 100		
038.065.125	1.2 x 6,5 x 125		
038.080.150	1.6 x 8,0 x 150		
039.001.100	PH1 x 100		
039.002.125	PH2 x 125		
1178-SCRIBE	150 mm		
426TOR9	0,029" = 0,5 mm/m ; 230 mm		
59S/31-1	1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR		
6972H	1/4" 1/4" - 26 mm		
9045-B-250	170 mm x 250 mm		
BE-8010S	1 000 V 0,4 x 2,5 x 75		
BE-8230S	1 000 V 0,6 x 3,5 x 100		
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100		
BE-8150	1,0 x 5,5 x 100		
BE-8155	1,2 x 6,5 x 150		
BE-8800	PZ0 x 60		
BE-8811	PZ1 x 75		
BE-8821	PZ2 x 100		
BE-8830	PZ1 x 150		
MTB-5-25	5 m - 25 mm		
SQZ150003	170 mm		

FF1A67 | 28 pcs
Clés, tournevis ERGO™, pinces et outils dynamométriques



	1/3	2/3	3/3
9031	38 mm ; 218 mm/8"		
9070	20 mm ; 158 mm/6"		
9072	33 mm - 257 mm/10"		
2101GC-160IP	160 mm		
21HDG-180IP	180 mm		
2427 G-160 IP	160 mm		
2430 G-160 IP	160 mm		
8224 IP	250 mm		
BE-8600	PH0 x 60		
BE-8611	PH1 x 75		
BE-8621	PH2 x 100		
BE-8630	PH3 x 150		
BE-8910	T10 x 75		
BE-8915	T15 x 100		
BE-8920	T20 x 100		
BE-8925	T25 x 125		
7865	1/2"		
	5/16" 1/2"		
	5/16" : 5, 6, 8, 10 mm		
	5/16" : 1, 2, 3, 4 mm		
	5/16" : 4, 5, 6, 8 mm		
	5/16" 3/8"		

FF1A68 | 30 pcs
Outils de frappe, limes, pinces et clés mâles 6 pans




	1/3	2/3	3/3
1-100-08-1-2	150 mm-8"		
1-170-08-1-2	200 mm-8"		
1-210-08-1-2	200 mm-8"		
1-230-08-1-2	200 mm-8"		
4-144-08-2-2	200 mm-8"		
2800-180	180 mm		
2890-180	180 mm		
2900-180	180 mm		
2990-180	180 mm		
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm		
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm		
3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm		
481-400	400 g, 112 x 300 x 25 mm		
BE-9770	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		

FF1A69 | 51 pcs
Jeu de douilles et outils dynamométriques



	1/3	2/3	3/3
6968	1/4" 1/4" - 34 mm		
8168	1/2" 1/2" - 62 mm		
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm		
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm		
6700SM	1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6709M	1/4" 3-4-5-6-8 mm		
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm		
6960-W	1/4" 1/4" - 50 mm		
6962-W	1/4" 1/4" - 150 mm		
7800SM	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm		
7809M	1/2" 5-6-7-8-10 mm		
7809TORX	1/2" T20-T25-T30-T40		
7445-200	1/4" 40-200 Nm - 466 mm		
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm		
K6650-1/4-1P	1/4" 1/4"		

FF1A70 | 105 pcs
Jeu d'outils de serrage



	1/3	2/3	3/3
BE5049	1/2-1/2" : 1/2-3/8" ; T30-40-45-70-80-100 mm ; HEX 4-5-6-7-8-10-12-30 mm ; XZN M-5-6-8-10-12-30 mm ; T20-25-27-30-40-45-50-30 mm ; HEX4-5-6-7-8-10-12-15 mm ; XZN M-5-6-8-10-12-15 mm ; T20-25-27-30-40-45-55-60-75 mm		
S560	1/4" 4-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
	1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
	1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm		
	5/16" T45-T50-T55		
	1/4" 1/4" - 60 mm		
	1/4" 1/4" - 60 mm/2"		
	1/4" 1/4" - 150 mm/4"		
	1/4" 1/4" - 115 mm		
	1/4" 1/4" - 35 mm		
	1/4" 1/4" - 150 mm		
	1/4" 1/4" - 26 mm		
	1/4" 3/8" - 25 mm		
	1/2" 1/2" - 125 mm/5"		
	1/2" 1/2" - 250 mm/10"		
	1/2" 1/2" - 72 mm		
	1/2" 21 mm/13/16"		
	1/2" 1/2" - 125 mm		
	1/2" 1/2" - 250 mm		
	1/2" - 283 mm		
	1,5-2-2,5 mm		
	1/4" 1/4" - 120 mm		
	1/2" 1/2" - 285 mm		

FF1A71 | 46 pcs
Tournevis Bahcofit et jeu d'embouts



	1/3	2/3	3/3
59/S31	● 1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR		
901T	⊕ T10x153 ; T15x186 ; T20x186 ; T25x196 ; T27x196 ; T30x245 ; T40x245 ; T45x245 ; T50x245		
B190.055.125	⊕ 1.2 x 5.5 x 125		
B191.030.075	⊕ 0.5 x 3.0 x 75		
B191.040.100	⊕ 0.8 x 4.0 x 100		
B192.001.100	⊕ PH1 x 100		
B192.002.125	⊕ PH2 x 125		
B705.1/4.125	○ 1/4" ⊕ 125 mm		

FF1A72 | 18 pcs
Pincès, coupe-fil et outils de frappe pour l'automobile




	1/3	2/3	3/3
2101GC-160IP	┌┐ 160 mm		
2430 GC-200 IP	┌┐ 200 mm		
2630GC-180IP	┌┐ 180 mm		
2800-180	┌┐ 180 mm ○		
2890-180	┌┐ 180 mm ○		
2900-180	┌┐ 180 mm ○		
2990-180	┌┐ 180 mm ○		
2953-200	┌┐ 200 mm		
3640-200-C	┌┐ 200 mm		
3734N	⊙ 2-3-4-5-6-8-10 mm - ┌┐ 150 mm		
479-16	┌┐ 450 g ; 100 x 356 x 28 mm		
3625W-35	⊙ 35 mm ; 100 x 300 mm		

FF1A102 | 24 pcs
Clés mixtes et pincès




	1/3	2/3	3/3
111M	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		
7224	┌┐ 250 mm		
2800-180	┌┐ 180 mm ○		
2890-180	┌┐ 180 mm ○		
2900-180	┌┐ 180 mm ○		
2990-180	┌┐ 180 mm ○		
2101G-180	┌┐ 180 mm		
2620 G-180IP	⊕ 2.5 ; ⊕ 2.0 ; ┌┐ 180 mm		

FF1A104 | 74 pcs
Clés et embouts



	1/3	2/3	3/3
59/S54B	● 25 mm : 4-5-5.5-PH1-PH2(x4)-PH3-PH2G(x2)- PZ1-PZ2(x4)-PZ3-T10(x2)-T15(x2)- T20(x4)-T25(x2)-T27-T30(x4)-T40- TR10-TR15-TR20-TR25-TR30-HEX3- HEX4-HEX5-HEX6-HEX8-R1-R2		
	125 mm : PH1-PH2-PZ1-PZ2 150 mm : T20-T25-T30 KM653-QR ; KM653		
111M	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		

FF1A106 | 94 pcs
Douilles et clés



	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----


S87+7	○ 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
	○ 1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-13 mm	
	○ 1/2" ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-20-21-23-24-27-32-34 mm	
	○ 1/2" ○ 3/8 ; 7/16 (11) ; 1/2 ; 9/16 ; 11/16 ; 3/4 (19) ; 13/16 ; 7/8 (22) ; 1-3/16"	
	○ 1/2" ○ 17-19-21-24 mm	
	⊕ 1/4" - PH1-PH2-PH3-PH4	
	⊕ 1/4" - 4-4.5-7 mm	
	● 1/4" - 3-4-5-6-8-10 mm	
	○ 1/4" ○ 1/4" - ┌┐ 50 mm/2"	
	○ 1/4" ○ 1/4" - ┌┐ 150 mm/4"	
	○ 1/4" ○ 1/4" - ┌┐ 115 mm	
	○ 1/4" ○ 1/4" - ┌┐ 150 mm	
	○ 1/4" ○ 1/4" - ┌┐ 35 mm	
	○ 1/2" ○ 1/2" - ┌┐ 125 mm/5"	
	○ 1/2" ○ 1/2" - ┌┐ 250 mm/10"	
	○ 1/2" ○ 3/8" - ┌┐ 37 mm	
	○ 1/2" ○ 1/2" - ┌┐ 72 mm	
	○ 1/2" ○ 21 mm (13/16")	
	○ 1/2" ○ 1/2" - ┌┐ 390 mm	
	● 1.5-2-2.5 mm	
	○ 1/4" ○ 1/4" - ┌┐ 120"mm	
	○ 1/2" - ┌┐ 270 mm	
	8-9-10-11-12-13-14-15 mm	
	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

FF1A110 | 11 pcs
Outils de frappe et de coupe



	1/3	2/3	3/3
2535L	⊙ 20 mm ; ┌┐ 825 mm		
426TOR9	0.029" = 0.5 mm/m ; ┌┐ 230 mm		
9572-200	┌┐ 200 mm		
MTB-8-25	8 m ; ┌┐ 25 mm		
SQZ150003	┌┐ 170 mm		
3875-LV3	┌┐ 65-120 cm		
479-24	┌┐ 800 g ; 112 x 380 x 34 mm		
481-400	┌┐ 400 g ; 112 x 300 x 25 mm		
529-20-L	┌┐ 570 g		
225-PLUS	┌┐ 300 mm		
208	┌┐ 330 mm		

FF1A112 | 24 pcs
Clés mixtes, clés à molette et clés à cliquet



S4RM/3T	8-11 ; 12-15 ; 16-19 mm	
----------------	-------------------------	--

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
9070	20 mm ; 158 mm/6"	
9031	38 mm ; 218 mm/8"	

FF1A114 | 22 pcs
Pincettes et outils de frappe



8224 IP	250 mm	
2632	170 mm	
3734	150 mm ; Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
2800-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2900-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
4611-2	M16 ; 8-24	
479-24	800 g ; 112 x 380 x 34 mm	
1435/5	M4 - M18	
1178-SCRIBE	150 mm	
2430 G-160 IP	160 mm	
2101G-180IP	180 mm	

1-210-08-1-2	100 mm	
9045-B-250	170 mm x 250 mm	
406T-225	0,057" = 1,0 mm/m ; 225 mm	
MTB-5-25	5 m ; 25 mm	
BFLA01	116 mm ; Ø 27 mm ; 200 lm	
K-AP-1	180 mm	
268	150 mm	
319	300 mm/11"	
5515T-52	180-690 mm ; Ø 30 mm	

FF1A117 | 26 pcs
Clés mixtes et à molette et tournevis Bahcofit



B191.040.100	Ø 0,8 x 4,0 x 100	
B190.055.125	Ø 1,2 x 5,5 x 125	
B190.065.150	Ø 1,0 x 6,5 x 150	
B192.000.075	PH0 x 75	
B192.001.100	PH1 x 100	
B192.002.125	PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	
8073 IP	34 mm - 305 mm/12"	

FF1A118 | 14 pcs
Pincettes et limes



1-100-08-2-2	200 mm	
2430 G-160 IP	160 mm	
2628G-200IP	3,0 ; 2,5 ; 200 mm	
2800-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2900-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
5515T	Ø 30 mm ; 180-690 mm	
1-170-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2535F1	Ø 10 mm ; 535 mm	
8224 IP	250 mm	
2101G-180IP	180 mm	

FF1A119 | 15 pcs
Outils de frappe, de coupe et de mesure



3734S/6	150 mm ; Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
481-300	300 g ; 105 x 300 x 23 mm	
KGAU-01		
MTB-5-25-M-E	5 m ; 25 mm	
137-10	200 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
426TOR9	0,029" = 0,5 mm/m ; 230 mm	
BLTS10	180 ; 50	
375-8	Ø 220 ; 305 mm	
319	300 mm/11"	

FF1A121 | 28 pcs
Clés et pincettes




111M	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
2470 G-200	210 mm	
7224	250 mm	
2953-250	250 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ; 20-22 mm	
2800-180	180 mm	
2900-180	180 mm	
2101G-160IP	160 mm	

FF1A124 | 25 pcs
Clés et tournevis Bahcofit



B191.040.100	Ø 0,8 x 4,0 x 100	
B190.055.125	Ø 1,2 x 5,5 x 125	
B190.065.150	Ø 1,0 x 6,5 x 150	
B192.000.075	PH0 x 75	
B192.001.100	PH1 x 100	
B192.002.125	PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	

FF1A127 | 25 pcs
Pincettes, outils de frappe et de coupe



720031	650 mm	
3734S/6	150 mm ; Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
479-16	450 g ; 100 x 356 x 28 mm	
3625W-35	Ø 35 mm ; 100 x 300 mm	
MTG-3-16	3 m ; 16 mm	
KB18-01	18 x 161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 x 10 mm	

8224 IP	┌─┐ 250 mm	
2101G-160IP	┌─┐ 160 mm	
2628 G-180IP	┌─┐ 2,5 ; ┌─┐ 2,0 ; ┌─┐ 180 mm	
2430 G-200 IP	┌─┐ 200 mm	

FF1A128 | 27 pcs

Clés et limes



	1/3	2/3	3/3
9029		32 mm ; ┌─┐ 170 mm/8"	
9031		38 mm ; ┌─┐ 218 mm/8"	
111Z		1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-1"	
1-473-08-2-2		1-230-04-3-2 1-210-08-2-2 1-100-08-2-2	
361-12		┌─┐ 300 mm	
2633/S4		┌─┐ 130 mm	
S4RM/5T		8-11, 12-15, 16-19, 21-27, 30-36 mm	

FF1A129 | 52 pcs


Pincettes, tournevis et clés



	1/3	2/3	3/3
2171G-180		┌─┐ 185 mm	
2470 G-200		┌─┐ 210 mm	
2477 G-200		┌─┐ 210 mm	
9033		46,5 mm ; ┌─┐ 270 mm/10"	
9035		55,6 mm ; ┌─┐ 324 mm/12"	
1520 G		┌─┐ 210 mm	
808050P		1/4"; PH1-PH2, PZ1-PZ2 ; 4,5-5,5 mm	
59S/31-1		1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR	
B191.040.100		⌀ 0,8 x 4,0 x 100	
B190.055.125		⌀ 1,2 x 5,5 x 125	
B190.065.150		⌀ 1,0 x 6,5 x 150	
B192.000.075		PH0 x 75	
B192.001.100		PH1 x 100	
B192.002.125		PH2 x 125	
BE-9777B		2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
2678 G-200		┌─┐ 2,5 ; ┌─┐ 1,5 ; ┌─┐ 205 mm	

FF1A130 | 53 pcs

Douilles et accessoires 1/2"



	1/3	2/3	3/3
7800S		1/2" ; 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL		1/2" ; 1/2" - ┌─┐ 265 mm	
SBS87S		┌─┐ 257 mm	
SBS87		┌─┐ 390 mm	
SBS83-3		┌─┐ 75 mm	
SBS83-5		┌─┐ 125 mm	
SBS83-10		┌─┐ 250 mm	
SBS85		┌─┐ 72 mm	
SBS86		┌─┐ 283 mm	
SBS88		1/2" ; 3/8" - ┌─┐ 37 mm	
SBS89		1/2" ; 3/4" - ┌─┐ 45 mm	
7809TORX		1/2" - T20-T25-T27-T30-T40T-45-T50-T55-T60	
7809M		1/2" - 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19 mm	
7809M-5-180		1/2" - ┌─┐ 180 mm	
7809M-6-140		1/2" - ┌─┐ 140 mm	
7809M-7-100		1/2" - ┌─┐ 100 mm	
7809M-8-120		1/2" - ┌─┐ 120 mm	
7809M-10-140		1/2" - ┌─┐ 140 mm	

FF1A131 | 25 pcs

Outils de coupe et de frappe



	1/3	2/3	3/3
SQZ150003		┌─┐ 170 mm	
SQZ150003-SBL		┌─┐ 60 mm	
FS-8		┌─┐ 165 mm	
481-400		300 g ; 105 x 300 x 23 mm	
3625N-35		106 x 320 x 35 mm	
3734		┌─┐ 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120		┌─┐ 120 mm - Ø 5 mm	
3740-175		┌─┐ 175 mm - 21 mm	
BE-9678		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
1547		┌─┐ 100 mm	
319		┌─┐ 300 mm/11"	
208		┌─┐ 330 mm	

FF1A132 | 31 pcs


Jeu d'outils



	1/3	2/3	3/3
7400SM		1/4" ; 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7750SL		3/8" ; 3/8" - ┌─┐ 205 mm	
SBS705		┌─┐ 240 mm	
SBS755		┌─┐ 160 mm	
SBS723		3/8" ; 1/4"	
SBS724		3/8" ; 1/4"	
SBS775		┌─┐ 52 mm	
SBS760		┌─┐ 75 mm	
SBS761		┌─┐ 125 mm	
SBS762		┌─┐ 250 mm	
1-100-08-1-2		150 mm-8"	
1-160-08-1-2		150 mm-8"	
1-170-08-1-2		200 mm-8"	
1-210-08-1-2		200 mm-8"	
1-230-08-1-2		200 mm-8"	
2635		┌─┐ 260 mm	
1150D		┌─┐ 150 mm	
2681		┌─┐ 285 mm	

FF1A133 | 17 pcs


Tournevis



	1/3	2/3	3/3
900T		2 x 150 ; 2,5 x 150 ; 3 x 150 ; 4 x 188 ; 5 x 195 ; 6 x 245 ; 8 x 245 ; 10 x 245	
B194		16 x 75 ; 17 x 75 ; 18 x 75 ; 19 x 75 ; T10 x 75 ; T15 x 100 ; T20 x 100 ; T25 x 125 ; T30 x 150	

FF1A134 | 21 pcs

Clés mixtes



	1/3	2/3	3/3
111M		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	

FF1A135 | 51 pcs
Clés doubles, articulées et mixtes et embouts




59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR	
4040M	8-9 ; 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; 16-17 ; 18-19 ; 20-22 ; 21-23 mm	
6M	6-7 ; 8-9 ; 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; 16-17 ; 18-19 ; 20-22 ; 21-23 ; 24-27 ; 25-28 ; 30-32 mm	

FF1A136 | 39 pcs
Douilles, pinces et tournevis



2628 G-180	2,5 ; 2,0 ; 180 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
2101G-160	160 mm	
6700SM	1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950SL	1/4" : 1/4" - 120 mm	
SBS67	1/4" - 153 mm	
SBS64	1/4" : 1/4" - 125 mm	
SBS69	1/4" : 3/8" - 25 mm	
SBS65	1/4" : 1/4" - 32,5 mm	
SBS63-2	1/4" - 50 mm	
SBS63-4	1/4" - 100 mm	
SBS63-6	1/4" - 150 mm	
2800-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2900-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
B191.030.075	0,5 x 3,0 x 75	
B191.040.100	0,8 x 4,0 x 100	
B190.055.100	1,0 x 5,5 x 100	
B190.065.125	1,2 x 6,5 x 125	
B190.080.150	1,6 x 8,0 x 150	
B195.050.025	1,0 x 5,0 x 25	
B195.001.025	PH1 x 25	
B192.001.100	PH1 x 100	
B192.002.125	PH2 x 125	
808050	1/4" : 125 mm	

FF1A137 | 59 pcs
Douilles et accessoires 1/4"-1/2"



7800SM	1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL	1/2" : 1/2" - 265 mm	
SBS07S	257 mm	
SBS07	390 mm	
SBS83-3	75 mm	
SBS83-5	125 mm	
SBS83-10	250 mm	
SBS85	72 mm	
SBS86	283 mm	
SBS88	1/2" : 3/8" - 37 mm	
SBS89	1/2" : 3/4" - 45 mm	
7809TORX	1/2" : T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
6700SM	1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950SL	1/4" : 1/4" - 120 mm	
SBS67	1/4" - 153 mm	
SBS64	1/4" : 1/4" - 125 mm	
SBS69	1/4" : 3/8" - 25 mm	
SBS65	1/4" : 1/4" - 32,5 mm	
SBS63-2	1/4" - 50 mm	
SBS63-4	1/4" - 100 mm	
SBS63-6	1/4" - 150 mm	

FF1A138 | 24 pcs
Outils de coupe, de frappe et de mesure



SQZ150003	170 mm	
SQZ150003-SBL	60 mm	
FS-8	165 mm	
481-400	400 g, 112 x 300 x 25 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
BE-9678	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
319	300 mm/11"	
208	330 mm	

FF1A139 | 18 pcs
Tournevis




808050	1/4" : 125 mm	
900T	2 x 150 ; 2,5 x 150 ; 3 x 150 ; 4 x 188 ; 5 x 195 ; 6 x 245 ; 8 x 245 ; 10 x 245	
B191.030.075	0,5 x 3,0 x 75	
B191.040.100	0,8 x 4,0 x 100	
B190.055.100	1,0 x 5,5 x 100	
B190.065.125	1,2 x 6,5 x 125	
B190.080.150	1,6 x 8,0 x 150	
B195.050.025	1,0 x 5,0 x 25	
B195.001.025	PH1 x 25	
B192.001.100	PH1 x 100	
B192.002.125	PH2 x 125	

FF1A141 | 47 pcs
Pinces, clés doubles et articulées et embouts



2628 G-180	2,5 ; 2,0 ; 180 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
2101G-160	160 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR	
2800-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2900-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
4040M	8-9 ; 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; 16-17 ; 18-19 ; 20-22 ; 21-23 mm	

FF1A142 | 71 pcs
Douilles, clés mâles 6 pans, embouts et outils de mesure



1/3	2/3	3/3
-----	-----	-----

7800SM	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS87S	257 mm	
SBS87	390 mm	
SBS83-3	75 mm	
SBS83-5	125 mm	
SBS83-10	250 mm	
SBS85	72 mm	
SBS86	283 mm	
SBS88	1/2" 3/8" - 37 mm	
SBS89	1/2" 3/4" - 45 mm	
1547	100 mm	
1150D	150 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0. KM653-QR	

FF1A143 | 16 pcs


Outils de coupe et de frappe



SQZ150003	170 mm	
SQZ150003-SBL	60 mm	
FS-8	165 mm	
481-400	400 g, 112 x 300 x 25 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
319	300 mm/11"	
208	330 mm	

FF1A145 | 20 pcs

Pinces et limes



2628 G-180	2.5 ; 2.0 ; 180 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
2101G-160	160 mm	
8045LVDE	0.5 x 3.5 x 42	
808050	1/4" 125 mm	
613-3-75	0.5 x 75 mm	
611	0.8 x 100 ; 1.0 x 100 ; 1.2 x 150 ; 1.2 x 150 mm	
615-1-100	PH 1 x 100 mm	
615-2-125	PH 2 x 125 mm	
611-6.5-25	1.2 x 25 mm	
615-2-25	PH 2 x 25 mm	
1-100-08-1-2	150 mm-8"	

1-160-08-1-2	150 mm-8"	
1-170-08-1-2	200 mm-8"	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	

FF1A146 | 34 pcs

Jeu de douilles et pinces



2628 G-180	2.5 ; 2.0 ; 180 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
2101G-160	160 mm	
FS-8	165 mm	
7800SM	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	
SBS87S	257 mm	
SBS87	390 mm	
SBS83-3	75 mm	
SBS83-5	125 mm	
SBS83-10	250 mm	
SBS85	72 mm	
SBS86	283 mm	
SBS88	1/2" 3/8" - 37 mm	
SBS89	1/2" 3/4" - 45 mm	

FF1A147 | 16 pcs


Tournevis Bahcofit, marteau et outils coupants



2951-180	2.0 - 180 mm	
2951-250	3.0 - 250 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
SQZ150003	170 mm	
SQZ150003-SBL	60 mm	
B191.030.075	0.5 x 3.0 x 75	
B191.040.100	0.8 x 4.0 x 100	
B190.055.100	1.0 x 5.5 x 100	
B190.065.125	1.2 x 6.5 x 125	
B190.080.150	1.6 x 8.0 x 150	
B195.050.025	1.0 x 5.0 x 25	
B195.001.025	PH1 x 25	
B192.001.100	PH1 x 100	
B192.002.125	PH2 x 125	
319	300 mm/11"	
208	330 mm	

FF1A160 | 49 pcs


Jeu de douilles et clés



1RM	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
2058-BR	1/4 po - 8 mm	
S330	3/8" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm	
	3/8" 3/8" - 220 mm	
	3/8" 3/8" - 75 mm	
	3/8" 3/8" - 150 mm	
	3/8" 3/8" - 51.5 mm	
	5/16"	
	5/8" 3/8"	
	13/16" 3/8"	
	1/4"	
	1/4" x 1/4"	
	1/4" - 4-5-5-7 mm	
	1/4" - PH1-PH2-PH3-PH4	
	1/4" - 3-4-5-6-7-8 mm	
SBS20	21-24-27 mm	
SBS87	1/2" 1/2" - 390 mm	

FF1A170 | 14 pcs

Serre-tubes



28M	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm	
-----	--	--

FF1A184 | 51 pcs

Clé dynamométrique et jeu de douilles



6968	1/4" 1/4" - 34 mm	
6700SM	1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6709M	1/4" - 3-4-5-6-8 mm	
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm	

6960-W	1/4"	1/4"	50 mm	
6962-W	1/4"	1/4"	150 mm	
7800SM	1/2"	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm		
7809M	1/2"	5-6-7-8-10 mm		
7809TORX	1/2"	T20-T26-T30-T40		
7445-200	1/4"	40-20 Nm		
8150SL	1/2"	1/2"	265 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2"	125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2"	250 mm	
8168	1/2"	1/2"	62 mm	
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	50 mm	

FF1A1001 | 14 pcs
Tournevis à fente et Phillips ERGO™



2509	525 mm	
2535F1	10 mm ; 535 mm	
BE-8210	0,4 x 2,5 x 75	
BE-8230	0,6 x 3,5 x 125	
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100	
BE-8252	1,2 x 6,5 x 150	
BE-8255	1,2 x 6,5 x 150	
BE-8350	1,0 x 5,5 x 25	
BE-8628	PH1 x 100	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610L	PH1 x 200	
BE-8620L	PH2 x 200	
BE-8629	PH2 x 125	
BE-8630	PH3 x 150	

FF1A1002 | 27 pcs
Tournevis à fente, Phillips et Pozidriv ERGO™



BE-8210	0,4 x 2,5 x 75	
BE-8030	0,6 x 3,5 x 125	
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100	
BE-8350	1,0 x 5,5 x 25	
BE-8242	1,0 x 5,5 x 150	
BE-8252	1,2 x 6,5 x 150	
BE-8257	1,6 x 8,0 x 175	
BE-8258	1,6 x 10,0 x 200	
BE-8880	2,0 x 12,0 x 200	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8640	PH4 x 200	
BE-8800	P20 x 60	
BE-8810	P21 x 75	
BE-8820	P22 x 100	
BE-8802	P22 x 25	
BE-9578	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A1003 | 34 pcs
Tournevis ERGO™ et clés mâles 6 pans



BE-8158	1,0 x 5,5 x 125	
BE-8159	1,2 x 6,5 x 150	
BE-8870	1,6 x 10,0 x 175	
BE-8880	2,0 x 12,0 x 175	
BE-8350	1,0 x 5,5 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-9575	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8908	T8 x 75	
BE-8909	T9 x 75	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-9578	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A1004 | 19 pcs
Tournevis manche en T et clés mâles 6 pans



900T	2 x 150 ; 2,5 x 150 ; 3 x 150 ; 4 x 188 ; 5 x 195 ; 6 x 245 ; 8 x 245 ; 10 x 245	
BE-9777B	2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A1005 | 66 pcs
Tournevis ERGO™, embouts et clés mâles 6 pans



59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; P21-P22-P23 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR	
BE-8020	0,5 x 3,0 x 60	
BE-8240	0,8 x 4,0 x 175	
BE-8250	1,0 x 5,5 x 150	
BE-8255	1,2 x 6,5 x 150	

BE-8865	1,6 x 8,0 x 175	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8621	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-9585	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8800	P20 x 60	
BE-8811	P21 x 75	
BE-8821	P22 x 100	
BE-8802	P22 x 25	
BE-8830	P23 x 150	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-9678	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A1006 | 29 pcs
Tournevis ERGO™ et clés mâles 6 pans



BE-8030	0,6 x 3,5 x 125	
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100	
BE-8155	1,2 x 6,5 x 125	
BE-8350	1,0 x 5,5 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8621	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8906	T6 x 75	
BE-8907	T7 x 75	
BE-8908	T8 x 75	
BE-8909	T9 x 75	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-9688	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
BE-7606	6 x 150	
BE-7607	7 x 150	

FF1A1007 | 62 pcs
Tournevis ERGO™, embouts, clés mâles 6 pans, brucelles et miroir flexible



2510	505 mm	
5468-112	112 mm	
5471 F-145	145 mm	
59/S31	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; P21-P22-P23 ; 0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0, KM653-QR	
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100	
BE-8220	0,5 x 3,0 x 125	

BE-8158		1.0 x 5,5 x 125	
BE-8159		1.2 x 6,5 x 150	
BE-8865		1.6 x 8,0 x 175	
BE-8340		0.8 x 4,0 x 25	
BE-8601		PH1 x 25	
BE-8628		PH1 x 100	
BE-8629		PH2 x 125	
BE-8906		T6 x 75	
BE-8907		T7 x 75	
BE-8908		T8 x 75	
BE-8909		T9 x 75	
BE-8910		T10 x 75	
BE-8915		T15 x 100	
BE-8920		T20 x 100	
BE-8925		T25 x 125	
BE-8930		T30 x 150	
BE-9770		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
TL 124-SA		150 mm	

FF1A1008 | 60 pcs TournevisERGO™, embouts et clés mâles 6 pans




59S/31-1		1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
BE-8020L		0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040		0.8 x 4.0 x 100	
808050		1/4" 125 mm	
BE-8150		1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255		1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256		1.6 x 8.0 x 150	
BE-8340		0.8 x 4.0 x 25	
BE-8601		PH1 x 25	
BE-8610		PH1 x 75	
BE-8620		PH2 x 100	
BE-8925		T25 x 125	
BE-8927		T27 x 125	
BE-8930		T30 x 150	
BE-8940		T40 x 150	
BE-8945		T45 x 150	
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A1010 | 54 pcs Tournevis manche en T



901T		T10 x 153 ; T15 x 186 ; T20 x 186 ; T25 x 196 ; T27 x 196 ; T30 x 245 ; T40 x 245	
808050		1/4" 125 mm	
59S/31-1		1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
1419-MD		150 mm	
7805DM-10		1/2" 10-12-13-17-19 mm	
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A1011 | 12 pcs Tournevis manche en T



903T-2	901T	T10-T15-T20-T25-T30-T40	
903T-1	900T	3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A2301 | 26 pcs Jeu de douilles



8900DM		3/4" 19-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32- 33-34-36-41-46-50-55-60 mm	
8954		3/4" 505 mm	
8954A		3/4" 62 mm	
8958A		3/4" 125 mm	
8961		3/4" 200 mm	
8965		3/4" 1/2" 58 mm	
8966		3/4" 103.5 mm	
8952N/B		3/4" 450 mm	

FF1A2501 | 83 pcs Jeu de douilles



6700SM		1/4" 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700TORX-E		3/8" E8-E10	
6709M		1/4" 3-4-5-6-8 mm	
6709TORX		1/4" T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL		1/4" 1/4" 120 mm	
6954		1/4" 1/4" 115 mm	
6956		1/4" 1/4" 150 mm	
6962		1/4" 152 mm	
6966		1/4" 1/4" 35 mm	
7400SM		1/4" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22 mm	

7400TORX-E		3/8" E8-E10-E12-E14	
7750SL		3/8" 3/8" 205 mm	
7754		3/8" 3/8" 160 mm	
7762		3/8" 252 mm	
7764		3/8" 1/4" 24.7 mm	
7765		1/4" 3/8" 25 mm	
7766		3/8" 3/8" 51.5 mm	
7768		3/8" 3/8" 45 mm	
7800SM		1/2" 12-13-17-18-19-20-21-22-24-27- 30-32 mm	
7809M		1/2" 10-12 mm	
7809TORX		1/2" T20-T25-T40-T50-T55	
8150SL		1/2" 1/2" 265 mm	
8154-1/2		1/2" 1/2" 283 mm	
8162-1/2		1/2" 1/2" 250 mm	
8164-1/2		3/8" 1/2" 33 mm	
8165-1/2		1/2" 3/8" 37 mm	
8166-1/2		1/2" 1/2" 72 mm	
8964		1/2" 374" 45 mm	

FF1A2503 | 101 pcs Jeu de douilles, clés mâles 6 pans et embouts



6700SM		1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm	
59S/31-1		1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
7800SM		1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	
7809M		1/2" 5 : 5 (180) ; 6 : 6 (140) ; 7 : 7 (100) ; 8 : 8 (120) ; 9 : 10 (140) ; 12 : 14 ; 17 : 19 mm	
808050		1/4" 125 mm	
8154-1/2		1/2" 1/2" 283 mm	
8155-1/2		1/2" 260 mm	
8160-1/2		1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2		1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2		1/2" 1/2" 72 mm	
6950		1/4" 120 mm	
6954		1/4" 1/4" 115 mm	
6956		1/4" 1/4" 150 mm	
6960		1/4" 50 mm	
6962		1/4" 152 mm	
6966		1/4" 1/4" 35 mm	

FF1A3001 | 21 pcs
Clés mixtes et clés à cliquet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
------	---	--

FF1A3002 | 7 pcs
Clés à cliquet



1RM	19-21-22-24-27-30-32 mm	
-----	-------------------------	--

FF1A3003 | 28 pcs
Clés mixtes et clés mâles 6 pans



1952M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
BE-9778	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A3004 | 30 pcs
Clés mixtes et clés à cliquet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
------	---	--

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

FF1A3005 | 28 pcs
Clés mixtes et clés à cliquet




111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	
1RM	8-9-10-11-12-13-14-17-19-22-24 mm	

FF1A4001 | 12 pcs
Pincettes et coupe-fil



1520 D	205 mm	
2101G-160IP	160 mm	
21HDG-200IP	200 mm	
2223 G-150	167 mm	
2421 G-140IP	140 mm	
2421 G-180 IP	180 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2628 G-180IP	2,5; 2,0; 180 mm	
2681	285 mm	
2951-140	1,2; 140 mm	
2951-300	4,0; 300 mm	
8224 IP	250 mm	


FF1A4002 | 11 pcs
Pincettes, coupe-fil et miroir d'inspection



2101G-160IP	160 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2465D-200	200 mm	
2510	505 mm	
2628 G-160IP	1,8; 2,0; 160 mm	
2744	190 mm	

2951-140	1,2; 140 mm	
2952-165	165 mm	
1520 G	210 mm	
527 D-160	160 mm	
7224	250 mm	

FF1A4003 | 12 pcs
Pincettes à circlips



2800-150	150 mm	
2800-180	180 mm	
2800-225	225 mm	
2890-140	140 mm	
2890-180	180 mm	
2890-210	210 mm	
2900-150	150 mm	
2900-180	180 mm	
2900-215	215 mm	
2990-140	140 mm	
2990-180	180 mm	
2990-200	200 mm	

FF1A5001 | 27 pcs
Pincettes, tournevis ERGO™ et clés mâles 6 pans



2430 G-200 IP	200 mm	
2101G-160IP	160 mm	
2628 G-180IP	2,5; 2,0; 180 mm	
2951-180	2,0; 180 mm	
7224	250 mm	
BE-8150	1,0 x 5,5 x 100	
BE-8155	1,2 x 6,5 x 125	
BE-8256	1,6 x 8,0 x 150	
BE-8355	1,2 x 6,5 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-9770	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A5002 | 27 pcs
Clés et jeu de chasse-clous



	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		
3734S/6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm ; ↳ 150 mm		

FF1A5003 | 91 pcs
Jeu de douilles et clés



	1/3	2/3	3/3
111M	8-10-12-13-15-17-19 mm		
6700SM	1/4" ○ 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6700TORX-E	3/8" - E4-E5-E6-E7-E8-E10		
6709TORX	1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950	1/4" - ↳ 120 mm		
6961	1/4" - ↳ 101 mm		
6962	1/4" - ↳ 152 mm		
6966	1/4" ○ 1/4" - ↳ 35 mm		
7400SM	1/4" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm		
7400TORX-E	3/8" - E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18		
7409TORX	3/8" - T25-T27-T30-T40-T45-T50		
7750	3/8" ○ 3/8" - ↳ 205 mm		
7760	3/8" - ↳ 75 mm		
7761	3/8" - ↳ 127 mm		
7762	3/8" - ↳ 252 mm		
7764	3/8" ○ 1/4" - ↳ 24.7 mm		
7765	1/4" ○ 3/8" - ↳ 25 mm		
7766	3/8" ○ 3/8" - ↳ 51.5 mm		
8158-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 390 mm		
A6800DM	1/4" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
A7402DM	1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		

FF1A5004 | 37 pcs
Jeu de douilles et clés



	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----

1RM	6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-22-24-27 mm		
6700SM	1/4" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
6950	1/4" - ↳ 120 mm		
6960	1/4" - ↳ 50 mm		
6966	1/4" ○ 1/4" - ↳ 35 mm		
7800SM	1/4" ○ 13-17-19-22-24-27-30-32 mm		
8155-1/2	1/2" - ↳ 260 mm		
8160-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 125 mm		
8166-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 72 mm		
SBS64	1/4" ○ 1/4" - ↳ 125 mm		
SBS86	↳ 283 mm		

FF1A5005 | 83 pcs
Jeu de douilles et clés



	1/3	2/3	3/3
111M	8-13-15-17-19 mm		
6700SM	1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6709M	1/4" - 4-5-6-8 mm		
6950SL	1/4" ○ 1/4" - ↳ 120 mm		
6960-W	1/4" ○ 1/4" - ↳ 50 mm		
6962-W	1/4" ○ 1/4" - ↳ 150 mm		
6962	1/4" - ↳ 152 mm		
6968	1/4" ○ 1/4" - ↳ 34 mm		
7400SM	1/4" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 mm		
7750SL	3/8" ○ 3/8" - ↳ 205 mm		
7760-W	3/8" - ↳ 75 mm		
7761	3/8" - ↳ 127 mm		
7768	3/8" ○ 3/8" - ↳ 45 mm		
7800SM	1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
7809M	1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17 mm		
7809TORX	1/2" - T20-T25-T30-T40-T45		
8150SL	1/2" ○ 1/2" - ↳ 265 mm		
8160-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 125 mm		
8162-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 250 mm		
8166-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 72 mm		
A6709M	2.5"-3"-4"-5"-6" - ↳ 50 mm		
K6650-1/4-1P	1/4" ○ 1/4" - ↳ 50 mm		
6709M-3	1/4" - 3 mm		

FF1A5006 | 27 pcs
Clés et limes



	1/3	2/3	3/3
1-100-08-2-2	↳ 200 mm		
1-210-08-2-2	↳ 200 mm		
1-230-06-2-2	↳ 150 mm		
111M	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm		

1320RM	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm		
1-230-10-2-2	↳ 150 mm		

FF1A5007 | 60 pcs
Jeu de douilles, outils de frappe, clé et pinces



	1/3	2/3	3/3
K6650-1/4-1P	1/4" ○ 1/4" - ↳ 50 mm		
3734	Ø 2-3-4-5-6-8 mm ; ↳ 150 mm		
481-400	↳ 400 g, 112 x 300 x 25 mm		
6700SM	1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6709F	1/4" - 5-5-8 mm		
6709M	1/4" - 3-4-5-6 mm		
6709PH	1/4" - PH1-PH2		
6950SL	1/4" ○ 1/4" - ↳ 120 mm		
6954	1/4" ○ 1/4" - ↳ 115 mm		
6960	1/4" - ↳ 50 mm		
6962	1/4" - ↳ 152 mm		
6966	1/4" ○ 1/4" - ↳ 35 mm		
7800SM	1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm		
8072 IP	↳ 30 mm ; ↳ 255 mm/10"		
B145.006.100	Ø 6 mm ; ↳ 100 mm		
8150SL	1/2" ○ 1/2" - ↳ 265 mm		
8154-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 283 mm		
8160-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 125 mm		
8162-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 250 mm		
8166-1/2	1/2" ○ 1/2" - ↳ 72 mm		
8224 IP	↳ 250 mm		

FF1A5008 | 24 pcs
Limes, clés, outils de frappe et de mesure



	1/3	2/3	3/3
1-100-08-2-2	↳ 200 mm		
1-160-08-2-2	↳ 200 mm		
1-170-08-2-2	↳ 200 mm		
1-210-08-2-2	↳ 200 mm		
1-230-08-2-2	↳ 200 mm		
1150D	↳ 150 mm		
1450D-ISO	↳ 230 mm		
1547	↳ 100 mm		
3625N-40	112 x 340 x 40 mm		
3734	↳ 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm		
3735-4-120	↳ 120 mm - Ø 4 mm		
3735-5-150	↳ 150 mm - Ø 5 mm		
3740-125	↳ 125 mm - 18 mm		
3740-150	↳ 150 mm - 18 mm		
38-20	↳ 500 mm		
5515T	Ø 30 mm ; ↳ 180-630 mm		

9031	32 mm ; 170 mm/6"	
	38 mm ; 218 mm/8"	
MTB-3-16	3 m ; 16 mm	

FF1A5009 | 17 pcs
Pincés isolées et tournevis ERGO™



2101S-160	160 mm	
2223 S-150	167 mm	
2250V-170	170 mm	
2430 S-200	1 000 V ; 200 mm	
2628 S-180	1 000 V ; 180 mm	
8072V	1 000 V ; 260 mm	
BE-8220S	1 000 V ; 0,5 x 3,0 x 100	
BE-8040S	1 000 V ; 0,8 x 4,0 x 100	
BE-8050S	1 000 V ; 1,0 x 5,5 x 125	
BE-8255S	1 000 V ; 1,2 x 6,5 x 150	
BE-8065S	1 000 V ; 1,2 x 6,5 x 175	
BE-8340	0,8 x 4,0 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610S	1 000 V ; PH1 x 75	
BE-8620S	1 000 V ; PH2 x 100	
BE-8810S	1 000 V ; P21 x 75	
BE-8820S	1 000 V ; P22 x 100	

FF1A5010 | 22 pcs
Limes, pincés et outils de frappe



1-100-08-1-2	150 mm-8"	
1-160-08-1-2	150 mm-8"	
1-170-08-2-2	200 mm	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	
21016-180IP	180 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2628 G-180IP	2,5 ; 2,0 ; 180 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
481-300	300 g ; 105 x 300 x 23 mm	
8069 IP	13 mm ; 110 mm	
9031	38 mm ; 218 mm	

FF1A5011 | 27 pcs
Outils de frappe, limes, tournevis ERGO™ et pincés



1-476-04-3-2	1-160-04-3-2	
	1-111-04-3-2	
	1-230-04-3-2	
	1-170-04-3-2	
	1-210-04-3-2	
	1-100-04-3-2	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
481-500	500 g ; 118 x 300 x 27 mm	
BE-8020L	0,5 x 3,0 x 75	
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100	
BE-8150	1,0 x 5,5 x 100	
BE-8255	1,2 x 6,5 x 150	
BE-8256	1,6 x 8,0 x 150	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
MTB-3-16	3 m ; 16 mm	

FF1A5012 | 13 pcs
Outils de frappe, de coupe et de mesure



141	1" - 320 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6 mm	
479-08	230 g ; 82 x 300 x 23 mm	
481-300	300 g ; 105 x 300 x 23 mm	
481-1000	1 000 g ; 135 x 350 x 36 mm	
782-U	290 mm	
MTS-5-25	5 m ; 25 mm	
SQZ150003	170 mm	
319	300 mm/11"	

FF1A5013 | 41 pcs
Jeu de douilles et clés



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-20-22-24-27-30-32 mm	
6700SM	1/4" ; 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950	1/4" - 120 mm	
6960	1/4" - 60 mm	
6966	1/4" ; 1/4" - 35 mm	
7800SM	1/2" ; 13-17-19-22-24-27-30-32 mm	
8155-1/2	1/2" - 260 mm	
8160-1/2	1/2" ; 1/2" - 125 mm	
8166-1/2	1/2" ; 1/2" - 172 mm	
SBS64	1/4" ; 1/4" - 125 mm	
SBS86	1/2" ; 1/2" - 283 mm	

FF1A5015 | 17 pcs
Tournevis ERGO™, outils de coupe et de mesure



319	300 mm	
268	150 mm	
208	330 mm	
2509	525 mm	
2444	220 mm	
2744	190 mm	
5515T	30 mm ; 180-690 mm	
BE-8020L	0,5 x 3,0 x 75	
BE-8040	0,8 x 4,0 x 100	
BE-8150	1,0 x 5,5 x 100	
BE-8255	1,2 x 6,5 x 150	
BE-8256	1,6 x 8,0 x 150	
BE-8340	0,8 x 4,0 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
MTB-5-25	5 m - 25 mm	

FF1A5017 | 16 pcs
Clés et outils de frappe



	1/3	2/3	3/3
3625N-35	106 x 320 x 35 mm		
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm		
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm		
3740-175	175 mm - 21 mm		
481-400	400 g, 112 x 300 x 25 mm		
111M	21-22-24-27-30-32 mm		

FF1A5019 | 47 pcs
Jeu de douilles, clés et pinces



	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm		
2101G-160IP	160 mm		
2430 G-160 IP	160 mm		
2628 G-180IP	2.5; 2.0; 180 mm		
7800DM	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm		
8154-1/2	1/2" 1/2" - 283 mm		
8155-1/2	1/2" 1/2" - 260 mm		
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm		
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm		
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm		
8224 IP	250 mm		

FF1A5021 | 17 pcs
Tournevis ERGO™ et outils de coupe



	1/3	2/3	3/3
BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75		
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100		
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100		
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150		
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150		
BE-8340	0.8 x 4.0 x 25		

BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
319	300 mm/12"	
MTB-5-25	5 m - 25 mm	
2444	220 mm	
268	150 mm	
5515T	Ø 30 mm; 180-690 mm	
2509	525 mm	
2744	190 mm	
208	330 mm	

FF1A5022 | 26 pcs
Jeu de douilles, pinces et clés



	1/3	2/3	3/3
6700SM	1/4" 4-5.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6950	1/4" 1/4" - 120 mm		
6954	1/4" 1/4" - 115 mm		
6956	1/4" 1/4" - 150 mm		
6960	1/4" 1/4" - 50 mm		
6962	1/4" 1/4" - 152 mm		
6966	1/4" 1/4" - 35 mm		
8070	155 mm		
9031	38 mm - 218 mm/8"		
9072 P	33 mm - 257 mm/10"		
141	1" 320 mm/12"		
2101G-160IP	160 mm		
2430 G-160 IP	160 mm		
2628 G-180IP	2.5; 2.0; 180 mm		
8224 IP	250 mm		

FF1A5023 | 16 pcs
Tournevis ERGO™ et outils de coupe



	1/3	2/3	3/3
208	330 mm		
2444	220 mm		
2509	525 mm		
268	150 mm		
2744	190 mm		
319	300 mm/12"		
5515T	Ø 30 mm; 180-690 mm		
BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75		
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100		
BE-8150	1.0 x 5.5 x 100		
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150		
BE-8256	1.6 x 8.0 x 150		
BE-8340	0.8 x 4.0 x 25		


BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	

FF1A5024 | 28 pcs
Clés et pinces



	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13 mm		
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		
2101G-160IP	160 mm		
2430 G-160 IP	160 mm		
141	1" 320 mm/12"		
2628 G-180IP	2.5; 2.0; 180 mm		
9031	38 mm - 218 mm/8"		
9072 P	33 mm - 257 mm/10"		
8070	20 mm - 155 mm/6"		
8224 IP	250 mm		

FF1A5027 | 36 pcs
Jeu de douilles et clés



	1/3	2/3	3/3
2M	20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm		
4040M	8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm		
7400SM	1/4" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm		
7754	3/8" 3/8" - 160 mm		
7755-3/8	3/8" 3/8" - 215 mm		
7760	3/8" 3/8" - 75 mm		
7761	3/8" 3/8" - 127 mm		
7762	3/8" 3/8" - 252 mm		
7766	3/8" 3/8" - 51.5 mm		

FF1A5028 | 32 pcs


Clés, TORX®, tournevis ERGO™ et coupelle magnétique



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm	
1419-MD	Ø 150 mm	
BE-8906	T6 x 75	
BE-8907	T7 x 75	
BE-8908	T8 x 75	
BE-8909	T9 x 75	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 100	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-8945	T45 x 150	
7805DM	1/2" 10-12-13-17-19 mm	

FF1A5029 | 29 pcs

Pincettes, douilles et clés polygonales



2628 G-180IP	2.5 ; 2.0 - 180 mm	
21016-160IP	160 mm	
2430 G-160 IP	160 mm	
8224 IP	250 mm	
BBR201P6	1/2": M14-M16-M18 - 40 mm M14-M16-M18 - 78 mm	
BE5103	1/2": M5-M6-M8-M10-M12-M14 - 140 mm	
2M	6-7 ; 8-9 ; 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; 16-17 ; 18-19 mm	
7809TORX	1/2": T25-T30-T40-T45-T50-T55	

FF1A5030 | 45 pcs

Jeu de douilles, clés, marteau et coupe-fil




111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm	
------	---	--

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
2951-250	3.0 - 250 mm	
7800DM	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" - 283 mm	
8155-1/2	1/2" 1/2" - 260 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm	

FF1A5031 | 62 pcs

Jeu de douilles, clés mâles 6 pans et embouts



1419-MD	Ø 150 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G ; T25-T15-T20-T10-T27-T30 ; H3-H4-H5-H6 ; PZ1-PZ2-PZ3 ; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0, KM653-QR	
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
7809M	1/2": 5-5 (180) ; 6-6 (140) ; 7-7 (100) ; 8-8 (120) ; 9-10 ; 10 (140) ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm	
808050	1/4" 125 mm	
7805DM	1/2" 10-12-13-17-19 mm	

FF1A5032 | 75 pcs

Jeu de douilles




6700SM	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950	1/4" 1/4" - 120 mm	
6954	1/4" 1/4" - 115 mm	
6956	1/4" 1/4" - 150 mm	
6960	1/4" 1/4" - 50 mm	
6962	1/4" 1/4" - 152 mm	
6966	1/4" 1/4" - 85 mm	
7400SM	3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
7754	3/8" 3/8" - 160 mm	
7755-3/8	3/8" 3/8" - 215 mm	
7760	3/8" 3/8" - 75 mm	
7761	3/8" 3/8" - 127 mm	
7762	3/8" 3/8" - 252 mm	
7766	3/8" 3/8" - 51.5 mm	
7800DM	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" - 283 mm	
8155-1/2	1/2" 1/2" - 260 mm	

8160-1/2	1/2" 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm	
111M	14-15-16-17-18-19-20 mm	

FF1A5036 | 6 pcs

Jeu de pinces de serrage



BE255	Ø 18-24 mm - 560 mm	
BE258	Ø 12-55 mm - 280 mm	
BE250	280 mm	
BE256P3	155-175-250 mm	

FF1A5037 | 6 pcs


Jeu de clés à chocs 1/2"



BPC813	1/2" 10 000 rpm - 6.3 bar	
BP814A	1/2" 7 000 rpm - 6.2 bar	
BP822	6 mm - 25 000 rpm - 6.2 bar	
BP824	10 000 tr/min - 6.3 bar	
BP110	Ø 37/75 mm - 18 000 rpm - 6.3 bar	
BP118	2 500 tr/min - 6.3 bar	

FF1A5038 | 50 pcs

Jeu d'étriers pour freins



BBR300P50		
-----------	--	--

COMPOSITIONS SERVANTES 26"

MODULES MOUSSE 3/3 COMPOSITIONS MRO



CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-MRO2	COMPOSITION 7 MOUSSES - 256 pièces FF1A130 [44] + FF1A131 [44] + FF1A132 [44] + FF1A133 [44] + FF1A134 [44] + FF1A135 [45] + FF1A136 [45]



FF1A130 [44]



FF1A131 [44]



FF1A132 [44]



FF1A133 [44]



FF1A134 [44]



FF1A135 [45]



FF1A136 [45]

CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-MRO3	COMPOSITION 5 MOUSSES - 188 pièces FF1A137 [45] + FF1A138 [45] + FF1A139 [45] + FF1A134 [44] + FF1A141 [45]



FF1A137 [45]




FF1A138 [45]



FF1A139 [45]



FF1A134 [44]



FF1A141 [45]

CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-MRO4	COMPOSITION 4 MOUSSES - 147 pièces FF1A142 [45] + FF1A143 [46] + FF1A134 [44] + FF1A145 [46]



FF1A142 [45]



FF1A143 [46]



FF1A134 [44]



FF1A145 [46]

CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-MRO5	COMPOSITION 3 MOUSSES - 84 pièces FF1A146 [45] + FF1A147 [45] + FF1A134 [44]



FF1A146 [45]



FF1A147 [45]



FF1A134 [44]



COMPOSITIONS POUR RÉPARATION AUTOMOBILE



CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-AUTO10	COMPOSITION 5 MOUSSES - 211 pièces FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + FF1A2501 [48] + Mousse avec clés polygonales doubles profondes



FF1A19 [36]



FF1A71 [42]



FF1A72 [42]



FF1A2501 [48]



CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-AUTO11	COMPOSITION 4 MOUSSES - 136 pièces FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + Mousse avec douilles et accessoires



FF1A19 [36]



FF1A71 [42]



FF1A72 [42]



CODE	DESCRIPTION
FF1ASET-AUTO12	COMPOSITION 2 MOUSSES - 44 pièces Outil pour les véhicules électriques et hybrides 1 000 V



CODE	DESCRIPTION
FFA1SET-AUTO1	FF1A19 [36] + FF1A20 [36] + FF1A21 [36] + FF1A22 [37] + FF1A23 [37]
FFA1SET-AUTO2	FF1A19 [36] + FF1A21 [36] + FF1A24 [37] + FF1A25 [37]
FFA1SET-AUTO3	FF1A26 [37] + FF1A27 [37] + FF1A28 [38]
FF1ASET-AUTO6	FF1A19 [36] + FF1A70 [41] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42]
FF1ASET-AUTO10	FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + FF1A2501 [48] + Mousse avec clés polygonales doubles profondes
FF1ASET-AUTO11	FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + Mousse avec douilles et accessoires
FF1ASET-AUTO12	Outil pour les véhicules électriques et hybrides 1 000 V
1472K7FFAUTO	Servante 1472K équipée, pour réparation automobile

SERVANTES AVEC COMPOSITIONS D'OUTILS GÉNÉRAUX

CODE	DESCRIPTION
1472K5BLACKFF2	Servante 1472K5BLACK + FF1A29 [38] + FF1A30 [38] + FF1A31 [38]
1472K5FFMINI	Servante 1472K5 + FF1A5019 [52] + FF1A1008 [48]
1472K7FF2	Servante 1472K7 + FF1A29 [38] + FF1A30 [38] + FF1A31 [38]
1475KXL6CBK-FF1	Servante 1472KXL6CBLACK + FF1A49 [39] + FF1A50 [39] + FF1A51 [39] + FF1A52 [40] + FF1A53 [40] + FF1A54 [40]
1475KXL6CBK-FF2	Servante 1472KXL6CBLACK + FF1A65 [41] + FF1A66 [41] + FF1A67 [41] + FF1A68 [41] + FF1A69 [41]
FF1ASET-MAX	FF1A5023 [52] + FF1A5024 [52] + FF1A5025 + FF1A5026
1472K6FFMEDIUM	FF1A1010 [48] + FF1A5021 [52] + FF1A5022 [52] + FF1A5030 [53]

PERSONNALISEZ VOTRE FIT&GO

*Concevez
votre propre
module*

En toute simplicité, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les modules en mousse que nous fournissons dans notre collection Fit&Go.

BETMS vous permet également de concevoir votre propre composition de mousse. En fonction de vos besoins, vous pouvez même concevoir votre module mousse de A à Z.



Avant

BETMS
CONFIGURATOR



Plus de couleurs pour la partie inférieure

Le configurateur BETMS propose davantage de couleurs pour la partie inférieure de votre mousse. Les couches sont disponibles en rouge (par défaut), bleu, jaune et vert.



Bibliothèque d'outils BETMS

Choisissez parmi 16 000 outils disponibles dans la bibliothèque d'outils BETMS.



Marquage au laser (mousse et outils)

Notre service de marquage au laser vous permet d'identifier vos outils et leur emplacement dans le module en mousse. Grâce aux identifiants uniques, vous pouvez commander exactement le même outil s'il vient à manquer.

Après

Découvrez les nombreuses configurations de notre système BETMS

Contactez votre distributeur BAHCO pour plus d'informations ou consultez le site www.bahco.com

PERSONNALISEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES ACCESSOIRES XPAND

Notre large gamme d'accessoires Bahco Xpand vous permet de créer une servante adaptée à vos exigences, que vous ayez besoin de bacs de rangement supplémentaires, d'un porte-rouleau, d'un porte-ordinateur portable ou d'un panneau à outils supplémentaire. Nous développons continuellement de nouveaux accessoires et des idées supplémentaires, ce qui fait du HUB de stockage l'un des systèmes de stockage les plus polyvalents au monde. Maintenant et dans le futur.

VOULEZ-VOUS UN CONTRÔLE D'ACCÈS TOTAL ?

Choisissez l'un des nouveaux systèmes de verrouillage pour votre Storage HUB E77 « Premium » ou votre caisson supérieur E87



Verrouillage par carte MAGNÉTIQUE

Le système de verrouillage par carte vous permet d'utiliser une carte intelligente pour ouvrir votre servante Storage HUB.



Verrouillage par code PIN

Vous préférez une protection électronique ? Alors choisissez le verrouillage par code PIN.



Clé multi-ouvertures

La nouvelle version de la clé maître permet de verrouiller plusieurs servantes à l'aide d'une seule clé.





E77
E87

PLATEAU EN COMPOSITE
1477K-AC1P



E77
E87

PLATEAU EN CHÂTAIGNIER
1477K-AC1W



E77
E87

PLATEAU MDF
1477K-AC1D



E77
E87

PLATEAU ACIER INOXYDABLE
1477K-AC1SS



E72

PLATEAU EN CHÂTAIGNIER
1472K-AC1D



E72

PLATEAU MDF
1472K-AC1D



E72

PLATEAU ACIER INOXYDABLE
1472K-AC1SS



E77

PINCE ET ANNEAU POUR TIGE
1477K-AC11



E77

TIGE AMOVIBLE : LONGUE
1477K-AC28



E77

TIGE AMOVIBLE : COURTE
1477K-AC29



E77
E87

VERROUILLAGE PAR CARTE
MAGNÉTIQUE
1477K-AC25



E77
E87

VERROUILLAGE PAR CODE PIN
1477K-AC24



E77

PORTE-ORDINATEUR
1477K-AC15



E77

PORTE-DOCUMENTS
1477K-AC14



E77

TIROIR BAS
1477K-AC10



E77

PORTE-MANTEAU AVEC UN
MÂT PLUS LONG
1477K-AC17



E77

SUPPORTS PARE-BRISE
1477K-AC16




E77

PANNEAU PORTE-OUTILS
SUPÉRIEUR
1477K-AC12



E77

PANNEAU PORTE-OUTILS
SUPÉRIEUR LATÉRAL
1477K-AC13



E72
E77

PANNEAU PORTE-OUTILS LATÉRAL
1477K-AC22



E72
E77

PORTE-DOCUMENTS
1477K-AC19



E72
E77
E87

PORTE-AÉROSOLS
1477K-AC20



E72
E77
E87

PORTE-ROULEAU
1477K-AC18



E72
E77
E87

PORTE-OUTILS PNEUMATIQUES
1477K-AC21



E72
E77

SYSTÈME DE CROCHETS
1495TP-



E77
E87

CLÉ MULTI-OUVERTURES
1477K-MASTERKEY

XPAND[®]
ACCESSORIES

AJOUTEZ UNE MULTITUDE D'ACCESSOIRES À VOTRE SERVANTE

Chaque projet est différent et chaque professionnel possède sa propre approche. Divers accessoires peuvent être ajoutés à la servante « Classique » pour simplifier le projet tout en améliorant l'efficacité et la sécurité. Contrairement à de nombreux autres accessoires, ceux-ci sont faciles à fixer sans vis et offrent une stabilité totale.





PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE

26" : 1470K-ACTSS
40" : 1470KXL-ACTSS

Le plateau en inox est parfait pour les milieux stériles. L'intérieur est fabriqué en MDF pour absorber les chocs.



PLATEAU EN CHÂTAIGNIER

26" : 1470K-ACTW
40" : 1470KXL-ACTW

Grâce à son excellente capacité d'absorption des chocs, la finition vernis fait de ce plateau en bois de 40 mm la meilleure solution. Il est également résistant aux lubrifiants les plus courants.



PLATEAU EN MDF

26" : 1470K-ACTD
40" : 1470KXL-ACTD

Le MDF d'une épaisseur de 40 mm est tout aussi résistant que le plateau en châtaignier, mais n'a pas de nœuds, ce qui le rend plus uniforme que les bois naturels.



PLATEAU EN ABS

1470K-AC7

Le plateau en thermoplastique avec des casiers de rangement intégrés et une structure robuste résiste aux lubrifiants les plus courants.



PANNEAU PORTE-OUTILS SUPÉRIEUR

1470K-AC8

Fournit un espace de stockage supplémentaire pour vos petits outils sur votre « CLASSIC » C75. Fabrication en acier avec revêtement gris ou orange. Utilisez le panneau avec le système de crochets Bahco.



PORTE-OUTILS

1470K-AC2

Compartiment latéral pour 23 tournevis. Fabriqué en acier avec revêtement noir.



PORTE-DOCUMENTS

1470K-AC4

Pour que vous ayez tous vos documents à portée de main. Fabriqué en acier avec revêtement noir.



PORTE-BIDON

1470K-AC3

Pour tout type de bouteille ou de bombe. Fabriqué en acier avec revêtement noir.



PLATEAU PLIABLE

1470K-AC1

Espace de travail supplémentaire pouvant être fixé sur l'un des côtés de la servante. Fabrication en acier et revêtement couleur noir neutre.



PANNEAU PORTE-OUTILS LATÉRAL

1470K-AC5IDE

Ce panneau ajoute une capacité de stockage supplémentaire aux deux côtés de votre servante. Fabriqué en acier avec revêtement noir.



TIROIRS AVEC TAPIS ANTIDÉRAPANT

1470KAC01

Maintien les outils en place dans les tiroirs.

CLASSIC
TOOL TROLLEYS C75




BETMS
CONFIGURATOR

BAHCO

BAHCO

CONFIGURATEUR BETMS

Le système de personnalisation d'outils Bahco (BETMS) nous permet de répondre directement à vos besoins spécifiques. C'est parce que BETMS fournit une solution de gestion d'outils sur mesure pour chaque environnement de travail. Avec votre responsable des ventes Bahco, vous pourrez concevoir votre propre système avec un maximum de flexibilité.



ÉTABLIS

ÉTABLIS AVEC TIROIRS DE RANGEMENTS



Établi 1 500 x 750 x 1 030 mm	ORANGE RAL2009	ROUGE RAL3001	BLEU RAL5002	NOIR RAL9005	
Plateau en acier - 6 tiroirs	1495K6CWB15TS	1495K6CREDB15TS	1495K6CBLWB15TS	1495K6CBKWB15TS	
Plateau en acier - 7 tiroirs	1495K7CWB15TS	1495K7CREDB15TS	1495K7CBLWB15TS	1495K7CBKWB15TS	
Plateau en acier - 8 tiroirs	1495K8CWB15TS	1495K8CREDB15TS	1495K8CBLWB15TS	1495K8CBKWB15TS	
Plateau en bois - 6 tiroirs	1495K6CWB15TW	1495K6CREDB15TW	1495K6CBLWB15TW	1495K6CBKWB15TW	
Plateau en bois - 7 tiroirs	1495K7CWB15TW	1495K7CREDB15TW	1495K7CBLWB15TW	1495K7CBKWB15TW	
Plateau en bois - 8 tiroirs	1495K8CWB15TW	1495K8CREDB15TW	1495K8CBLWB15TW	1495K8CBKWB15TW	
Plateau en MDF - 6 tiroirs	1495K6CWB15TD	1495K6CREDB15TD	1495K6CBLWB15TD	1495K6CBKWB15TD	
Plateau en MDF - 7 tiroirs	1495K7CWB15TD	1495K7CREDB15TD	1495K7CBLWB15TD	1495K7CBKWB15TD	
Plateau en MDF - 8 tiroirs	1495K8CWB15TD	1495K8CREDB15TD	1495K8CBLWB15TD	1495K8CBKWB15TD	

Établi 1 800 x 750 x 1 030 mm	ORANGE RAL2009	ROUGE RAL3001	BLEU RAL5002	NOIR RAL9005	
Plateau en acier - 6 tiroirs	1495K6CWB18TS	1495K6CREDB18TS	1495K6CBLWB18TS	1495K6CBKWB18TS	
Plateau en acier - 7 tiroirs	1495K7CWB18TS	1495K7CREDB18TS	1495K7CBLWB18TS	1495K7CBKWB18TS	
Plateau en acier - 8 tiroirs	1495K8CWB18TS	1495K8CREDB18TS	1495K8CBLWB18TS	1495K8CBKWB18TS	
Plateau en bois - 6 tiroirs	1495K6CWB18TW	1495K6CREDB18TW	1495K6CBLWB18TW	1495K6CBKWB18TW	
Plateau en bois - 7 tiroirs	1495K7CWB18TW	1495K7CREDB18TW	1495K7CBLWB18TW	1495K7CBKWB18TW	
Plateau en bois - 8 tiroirs	1495K8CWB18TW	1495K8CREDB18TW	1495K8CBLWB18TW	1495K8CBKWB18TW	
Plateau en MDF - 6 tiroirs	1495K6CWB18TD	1495K6CREDB18TD	1495K6CBLWB18TD	1495K6CBKWB18TD	
Plateau en MDF - 7 tiroirs	1495K7CWB18TD	1495K7CREDB18TD	1495K7CBLWB18TD	1495K7CBKWB18TD	
Plateau en MDF - 8 tiroirs	1495K8CWB18TD	1495K8CREDB18TD	1495K8CBLWB18TD	1495K8CBKWB18TD	

ÉTABLI POUR SERVANTES

Établi 500 x 750 x 1 030 mm	CODE	
Plateau en acier	1495KWB15TS	
Plateau en bois	1495KWB15TW	
Plateau en MDF	1495KWB15TD	

Établi 800 x 750 x 1 030 mm	CODE	
Plateau en acier	1495KWB18TS	
Plateau en bois	1495KWB18TW	
Plateau en MDF	1495KWB18TD	



ÉTABLIS



Ajustable

Longueur des pieds ajustable

Matériau du plateau	TAILLE	PIEDS	COULEUR DU PLAN DE TRAVAIL	COULEUR DES PIEDS	CODE	
Plateau en acier 40 mm	1 500 x 750 x 1 030 mm	Pieds fixes	ORANGE	ORANGE	1495WB15TS	
			NOIR	GRIS	1495WB15TSBK	
			BLEU	GRIS	1495WB15TSBL	
			ROUGE	GRIS	1495WB15TSRED	
		Pieds fixes + plateau	ORANGE	ORANGE	1495WB15TSBT	
			BLEU	GRIS	1495WB15TSBLBT	
			ORANGE	ORANGE	1495WBAH15TS	
			NOIR	GRIS	1495WBAH15TSBK	
	Hauteur des pieds réglable	BLEU	GRIS	1495WBAH15TSBL		
		ROUGE	GRIS	1495WBAH15TSRED		
		1 800 x 750 x 1 030 mm	Pieds fixes	ORANGE	ORANGE	1495WB18TS
				NOIR	GRIS	1495WB18TSBK
	BLEU			GRIS	1495WB18TSBL	
	ROUGE			GRIS	1495WB18TSRED	
	Pieds fixes + plateau		ORANGE	ORANGE	1495WB18TSBT	
			BLEU	GRIS	1495WB18TSBLBT	
ORANGE			ORANGE	1495WBAH18TS		
NOIR			GRIS	1495WBAH18TSBK		
Hauteur des pieds réglable	BLEU	GRIS	1495WBAH18TSBL			
	ROUGE	GRIS	1495WBAH18TSRED			
	Plateau en bois 40 mm	1 500 x 750 x 1 030 mm	Pieds fixes	En bois	ORANGE	1495WB15TW
				GRIS	1495WB15TWGR	
Hauteur des pieds réglable			En bois	ORANGE	1495WBAH15TW	
			GRIS	1495WBAH15TWGR		
1 800 x 750 x 1 030 mm		Pieds fixes	En bois	ORANGE	1495WB18TW	
			GRIS	1495WB18TWGR		
		Hauteur des pieds réglable	En bois	ORANGE	1495WBAH18TW	
			GRIS	1495WBAH18TWGR		
Plateau en MDF 40 mm	1 500 x 750 x 1 030 mm	Pieds fixes	MDF	ORANGE	1495WB15TD	
			GRIS	1495WB15TDGR		
		Hauteur des pieds réglable	MDF	ORANGE	1495WBAH15TD	
			GRIS	1495WBAH15TDGR		
	1 800 x 750 x 1 030 mm	Pieds fixes	MDF	ORANGE	1495WB18TD	
			GRIS	1495WB18TDGR		
		Hauteur des pieds réglable	MDF	ORANGE	1495WBAH18TD	
			GRIS	1495WBAH18TDGR		

ACCESSOIRES

Tiroir	CODE
 Gris	1495WB-AC1
 Gris	1495WB-AC2

Plateau	TAILLE	CODE
 Orange	1 500 mm	1495WB15-AC1
	1 800 mm	1495WB18-AC1
 Gris	1 500 mm	1495WB15-AC1GR
	1 800 mm	1495WB18-AC1GR

PANNEAUX, ARMOIRES ET CHARIOTS ROULANTS

PANNEAUX D'OUTILS

Quatre tailles disponibles

Panneau a un encadrement cintré dans les coins pour pouvoir se tenir verticalement et être accroché aux murs.

Supporte des charges lourdes sans se déformer



	TAILLE	COULEUR	CODE	
Panneau d'outils	600 x 25 x 500 mm	ORANGE	1495TP06	
		GRIS	1495TP06GR	
	1 200 x 25 x 800 mm	ORANGE	1495TP12	
		GRIS	1495TP12GR	
	1 500 x 25 x 800 mm	ORANGE	1495TP15	
		GRIS	1495TP15GR	
	1 800 x 25 x 800 mm	ORANGE	1495TP18	
		GRIS	1495TP18GR	

ADAPTATEURS D'ASSEMBLAGE

Pour fixer le panneau d'outils sur l'établi 1495TP-AC1



ARMOIRE À RIDEAU

Deux tailles disponibles

Structure en acier 1 mm d'épaisseur avec trous carrés

Peut être installé sur l'établi



	TAILLE	COULEUR DE LA STRUCTURE	COULEUR DU RIDEAU	CODE	
Armoire à rideau	1 500 x 170 x 900 mm	ORANGE	GRIS	1495CS15	
		NOIR	GRIS	1495CS15BK	
		BLEU	GRIS	1495CS15BL	
		ROUGE	GRIS	1495CS15RED	
	1 800 x 170 x 900 mm	ORANGE	GRIS	1495CS18	
NOIR		GRIS	1495CS18BK		
BLEU		GRIS	1495CS18BL		
Armoire à rideau et crochets	1 800 x 170 x 900 mm	ROUGE	GRIS	1495CS18RED	
		ORANGE	GRIS	1495CS18HK	
		BLEU	GRIS	1495CS18BLHK	

ARMOIRE 2 PORTES

Les portes s'ouvrent à 180° pour une entière accessibilité
2 clés fournies

Structure compacte, très solide, panneaux en métal de 1 mm et 2 mm d'épaisseur

Peut être suspendu au mur ou placé sur la servante



	TAILLE	COULEUR DE LA STRUCTURE	COULEUR DU RIDEAU	CODE
Armoire 2 portes	605 x 230 x 900 mm	ORANGE	GRIS	1495CD60
		NOIR	GRIS	1495CD60BK
		BLEU	GRIS	1495CD60BL
		ROUGE	GRIS	1495CD60RED

ARMOIRE 1495CD + SERVANTE À DEUX PLATEAUX SUR ROUES

Roues pivotantes (2 avec freins) 100 x 25 mm

Poignées sur le haut pour faciliter le déplacement

Livré dans deux colis séparés

Grande stabilité grâce au positionnement des roues à l'extérieur de la servante

Charge maximale : 240 kg



	TAILLE	COULEUR DE LA STRUCTURE	COULEURS DES PORTES ET PLATEAUX	CODE
Armoire 2 portes	760 x 230 x 1 500* mm *1 500 (700 mm servante + 800 mm armoire)	ORANGE	GRIS	1495CD60W
		NOIR	GRIS	1495CD60WBK
		BLEU	GRIS	1495CD60WBL
		ROUGE	GRIS	1495CD60WRED

PANNEAUX ET ÉTABLIS

PANNEAU SUR ROUES

Roues pivotantes (2 avec freins)

Poignées sur le côté pour faciliter le transport et plus de sécurité

Plateau inférieur pratique pour le stockage de matériaux divers

Roues à l'extérieur pour plus de stabilité

Charge maximale : 240 kg

Grande variété de crochets et de plateaux disponibles en accessoires



	TAILLE	COULEUR	CODE	
Panneau sur roues	1 500 x 1 000 x 450		1495TP10W	

ÉTABLIS PLIABLES

Deux tailles disponibles

Poignée en caoutchouc pour faciliter le transport

Structure compacte avec système de fermeture à ciseaux, 30 mm d'épaisseur

Charge maximale : 300 kg



	TAILLE	MATÉRIAU DU PLATEAU	CODE	
Établi pliable	970 x 500 x 840 mm	Acier	1495FWB097TS	
		MDF	1495FWB097TD	
	1 200 x 500 x 840 mm	Acier	1495FWB120TS	
		MDF	1495FWB120TD	

CHARIOTS SUR ROULETTES

Plateau repliable sur le côté

Tiroir avec verrou

Deux amortisseurs à gaz

Système de verrouillage par clé ronde



1470KC5
1470KC5PC

Support à outil métallique avec cadenas

Partie supérieure à ouverture progressive tous les 15°

Roues fixes avec freins



1470KC2
1470KC3


SERVANTE	CODE	RAL	
2 plateaux	1470KC5	2009	●
3 plateaux	1470KC5PC	9005	●

SERVANTE	CODE	RAL	
2 plateaux	1470KC2	2009	●
3 plateaux	1470KC3	2009	●

CROCHETS

CROCHETS	CODE
Crochet 20 mm en L	1495TP-ACHL20
Crochet 40 mm en L	1495TP-ACHL40
Crochet 65 mm en L	1495TP-ACHL65
Crochet 90 mm en L	1495TP-ACHL90
Crochet 20 mm en U	1495TP-ACHU20
Crochet 40 mm en U	1495TP-ACHU40
Crochet 65 mm en U	1495TP-ACHU65
Crochet 90 mm en U	1495TP-ACHU90
Plateau 1	1495TP-AC2
Plateau 2 - pour douilles	1495TP-AC3
Plateau 3 - plastique	1495TP-AC4
Crochet pour tournevis - 6 emplacements	1495TP-AC5
Crochet pour pinces - 5 emplacements	1495TP-AC6
Crochet pour coupe-fils - 1 emplacement	1495TP-AC7
Crochet pour clés mâles - 12 emplacements	1495TP-AC8
Crochet pour clés à douille doubles - 12 emplacements	1495TP-AC9
Crochet pour clés - 12 emplacements	1495TP-AC10
Crochet pour poinçons - 6 emplacements	1495TP-AC11
Crochet porte-marteaux	1495TP-AC12
Crochet pour poignée en T	1495TP-AC13

JEUX DE CROCHETS	CODE
Jeu de crochets - 24 pièces	1495CD-AC1
Jeu de crochets - 35 pièces	1495CS-AC1




COMPOSITIONS UNIVERSELLES

ARMOIRES AVEC COMPOSITIONS

CODE	DESCRIPTION
1495CD60TS1	Armoire avec portes 1495CD60 + composition 981001100 [93] (crochets inclus)
1495CS15TS1	Armoire avec portes 1495CS15 + composition 981001100 [93] (crochets inclus)
1495CS18TS1	Armoire avec portes 1495CS18 + composition 981001100 [93] (crochets inclus)



CODE	DESCRIPTION
981001100 [93]	Composition multiapplication pour les panneaux et les armoires



981001100 [93]

MALLETES RIGIDES


Incassable et longue durée

Fabriqué dans une structure en résine de polypropylène copolymère

Protection maximale de la valve de pression contre les conditions météorologiques extrêmes

Système de boulon double pour fermeture hermétique





USAGE INTENSIF 4750RCHD



CODE	DESCRIPTION	POIDS EN KG	CAPACITÉ EN L	TAILLE EN MM	TELESC.
4750RCHD00	Mallette rigide usage intensif	3,15 kg	18,5 L	425 x 360 x 225	NON
4750RCHD01	Mallette rigide usage intensif	4 kg	29 L	490 x 435 x 230	NON
4750RCHD011	Mallette rigide usage intensif avec séparations	4 kg	29 L	490 x 435 x 230	NON
4750RCHDW01	Mallette rigide usage intensif avec roulettes	6 kg	31 L	560 x 365 x 267	OUI
4750RCHDW02	Mallette rigide usage intensif grande capacité	10 kg	53 L	640 x 490 x 310	OUI

CARACTÉRISTIQUES



Valve de pression d'air



Système de verrouillage sur la poignée



Poignée télescopique 4750RCHDW01 et 4750RCHDW02




Cadenas approuvé TSA



Poignée et plaque d'identification



Roues 4750RCHDW01 et 4750RCHDW02



Boulons solides



Empilable

ACCESSOIRES

Couvercle amovible	Pour 4750RCHD01	4750RCHD01AC1
	Pour 4750RCHDW01	4750RCHDW01AC1
Organiseur intérieur pour les outils	Pour 4750RCHD01	4750RCHD01AC2
	Pour 4750RCHDW01	4750RCHDW01AC2
Cadenas approuvé TSA	Pour 4750RCHD	4750RCHD-AC1



Couvercle amovible



Organiseur intérieur pour les outils



Cadenas approuvé TSA

CAISSES À OUTILS RIGIDES

Avec roues et tiroirs

Fabriqué dans une structure en résine de polypropylène copolymère qui confère une résistance supplémentaire pour une grande durabilité

Dans des conditions de travail extrêmes

Capacité de charge dynamique (en mouvement) : 50 kg

Capacité de charge statique : 150 kg

Cadenas

La caisse à outils peut être fermée avec un cadenas



Poignée télescopique

Plateau supérieur



Roues

4 roues pivotantes, dont deux avec freins, peuvent être ajoutées

4750RCWD4

CODE	DESCRIPTION	POIDS	CAPACITÉ	TAILLE EN MM	TELESC.
4750RCWD4	Caisse à outils rigide avec tiroirs	14	50-150	470x600x400	OUI

ACCESSOIRES 4750RCWD4

Système de poche	Uniquement pour 4750RCWD4	4750RCWD-AC2
Élastique fixe	Uniquement pour 4750RCWD4	4750RCWD-AC3
Élastique fixe	Uniquement pour 4750RCWD4	4750RCWD-AC4
Roues pivotantes	Uniquement pour 4750RCWD4	4750RCWD-AC1

La configuration des tiroirs peut être modifiée en appuyant sur les attaches rouges

1 tiroir 467 x 255 x 30 mm

2 tiroirs 467 x 255 x 60 mm

1 tiroir 467 x 255 x 95 mm



Système de poche
4750RCWD-AC2



Élastique fixe
4750RCWD-AC3



Élastique fixe
Couverture fixe
4750RCWD-AC4



Roues pivotantes
4750RCWD-AC1



4750RC01



4750RC02 / 4750RC021



4750RCW01 / 4750RCW011

CODE	DESCRIPTION	POIDS EN KG	CAPACITÉ EN L	TAILLE EN MM	TELESC.	
4750RC01	Mallette rigide avec compartiments	3	23	430x340x156	NON	
4750RC02	Mallette rigide avec pochettes transparentes sur le côté	5	35	465x352x215	NON	
4750RC021	Mallette rigide avec bandes en caoutchouc	5	35	465x352x215	NON	
4750RCW01	Mallette rigide avec roues et pochettes transparentes sur le côté	5,5	42	465x352x215	OUI	
4750RCW011	Mallette rigide avec roues et bandes caoutchouc	5,5	42	465x352x215	OUI	

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes transparentes 4750RC02 et 4750RCW01

Bandes en caoutchouc 4750RC021 et 4750RCW011



Pochettes transparentes
4750RC02 et
4750RCW01



Bandes en caoutchouc
4750RC021 et
4750RCW011



COMPOSITIONS MALLETES RIGIDES

MODULES EN MOUSSE POUR MALLETTE 4750RCHD01

La forme du module en mousse varie selon le niveau où elle est placée

Tous les niveaux ne sont pas interchangeables

Dimensions 455 x 208 x 39 mm

FF2A - MALLETTE RIGIDE AVEC MODULES EN MOUSSE

FF2A07 [85]	Douilles, 64 pièces
FF2A08 [85]	Clés et limes, 24 pièces
FF2A09 [86]	Tournevis et clés, 56 pièces
FF2A10 [86]	Pincès, 15 pièces



FF2A07 [85]



FF2A08 [85]



FF2A09 [86]



FF2A10 [86]



4750RCHD01

COMPOSITIONS FABRIQUÉES SUR MESURE MALLETTE SANS LES ROUES

4750RCHD01FF1

MALLETTE 4750RCHD01 + COMPOSITIONS AVEC MODULES EN MOUSSE
4750RCHD01 + FF2A07 [85] + FF2A08 [85] + FF2A09 [86] + FF2A10 [86]

MODULES EN MOUSSE POUR CAISSE 4750RCHDW01

La forme du module en mousse varie selon le niveau où elle est placée

Tous les niveaux ne sont pas interchangeables

Dimensions 455 x 208 x 39 mm



FF2B - MALLETTE RIGIDE AVEC MODULES EN MOUSSE	
FF2B01 [86]	Jeu de douilles, 61 pièces
FF2B02 [86]	Jeu de douilles et clés, 69 pièces
FF2B03 [86]	Jeu de douilles et clés, 44 pièces
FF2B04 [86]	Tournevis, 45 pièces
FF2B05 [86]	Pincés, 15 pièces
FF2B06 [86]	Marteaux, 6 pièces
FF2B07 [87]	Jeu de douilles et clés, 62 pièces
FF2B08 [87]	Clés, 25 pièces
FF2B09 [87]	Tournevis, 56 pièces
FF2B10 [87]	Pincés, 9 pièces
FF2B11 [87]	Outils de frappe, 7 pièces
FF2B12 [87]	Jeu de douilles, 92 pièces
FF2B13 [87]	Clés, 39 pièces
FF2B14 [88]	Tournevis, 48 pièces
FF2B15 [88]	Pincés, 9 pièces
FF2B16 [88]	Outils de frappe, 6 pièces



FF2B01 [86]



FF2B02 [86]



FF2B03 [86]



FF2B04 [86]



FF2B05 [86]



FF2B06 [86]



FF2B07 [87]



FF2B08 [87]



FF2B09 [87]



FF2B10 [87]



FF2B11 [87]



FF2B12 [87]



FF2B13 [87]



FF2B14 [88]



FF2B15 [88]



FF2B16 [88]

COMPOSITIONS FABRIQUÉES SUR MESURE MALLETTE AVEC ROUES

4750RCHDW01FF1	MALLETTE 4750RCHDW01 + COMPOSITIONS AVEC MODULES EN MOUSSE 4750RCHDW01 + FF2B01 [86] + FF2B02 [86] + FF2B03 [86] + FF2B04 [86] + FF2B05 [86] + FF2B06 [86]
4750RCHDW01FF2	MALLETTE 4750RCHDW01 + COMPOSITIONS AVEC MODULES EN MOUSSE 4750RCHDW01 + FF2B07 [87] + FF2B08 [87] + FF2B09 [87] + FF2B10 [87] + FF2B11 [87]
4750RCHDW01FF3	MALLETTE 4750RCHDW01 + COMPOSITIONS AVEC MODULES EN MOUSSE 4750RCHDW01 + FF2B12 [87] + FF2B13 [87] + FF2B14 [88] + FF2B15 [88] + FF2B16 [88]

COMPOSITIONS MALLETTES RIGIDES

MALLETTE 4750RCHDW02 AVEC COMPOSITION

CODE	DESCRIPTION	
4750RCHDW02FF1 [89]	MALLETTE 4750RCHDW02 + 195 outils	
4750RCHDW02FF2 [90]	MALLETTE 4750RCHDW02 + 167 outils	
4750RCHDW02FF3 [90]	MALLETTE 4750RCHDW02 + 37 outils	



CAISSE 4750RCWD4 AVEC COMPOSITION

CODE	DESCRIPTION	
4750RCWD4FF1 [90]	CAISSE 4750RCWD4 + 162 outils	



MALLETES 4750RC AVEC COMPOSITION

CODE	DESCRIPTION	
983000320 [88]	MALLETTE 4750RC01 + équipement TS001	
983100320 [88]	MALLETTE 4750RC02 + équipement TS001	
984010320 [88]	MALLETTE 4750RCW01 + équipement TS001	



983000320



983100320



984010320

COMPOSITIONS UNIVERSELLES

COMPOSITIONS UNIVERSELLES SANS MODULES EN MOUSSE

CODE	DESCRIPTION
TS001 [88]	Composition universelle, 32 outils
TS002 [88]	Composition universelle, 34 outils
TS003 [88]	Composition universelle, 113 outils
TS100 [88]	Composition universelle électricien, 16 outils
TS200 [88]	Composition universelle outils isolés, 19 outils
TS201 [88]	Composition universelle outils isolés, 34 outils



TS001 [88]



TS002 [88]



TS003 [88]



TS100 [88]



TS200 [88]



TS201 [88]

BOÎTES EN MÉTAL

MODÈLE STANDARD

Les tiroirs s'ouvrent à 100 %

Système de blocage pour plus de sécurité

Poignée centrale sur le couvercle pour le

transport dans des espaces confinés



1483K2RB



1483K3RB

COUVERCLE RENFORCÉ POUR USAGE INTENSIF

Les tiroirs s'ouvrent à 100 %

Système de blocage pour plus de sécurité

Poignée centrale sur le couvercle pour le transport dans des espaces confinés

Crochets à l'intérieur du couvercle pour sécuriser les outils

Poignées sur le côté pour faciliter le transport

Couvercle en aluminium renforcé




1483KHD3RB



1483KHD4RB



Les tiroirs s'ouvrent à 100 %



Système de blocage du tiroir



Couvercle en aluminium renforcé



Poignée centrale sur le couvercle pour le transport dans des espaces confinés



Crochets à l'intérieur du couvercle pour sécuriser les outils



Poignées latérales renforcées pour faciliter le transport

CODE	DESCRIPTION	
1483K2RB	Caisse métallique, 2 tiroirs	
1483K3RB	Caisse métallique, 3 tiroirs	
1483KHD3RB	Caisse métallique à usage intensif, 3 tiroirs	
1483KHD4RB	Caisse métallique à usage intensif, 4 tiroirs	

CHARIOT

1483CART

Panier pour faciliter le transport des caisses métalliques





COMPOSITIONS DES CAISSES EN MÉTAL

MODULES EN MOUSSE POUR CAISSES 1483K ET 1483KHD


La forme du module en mousse varie selon le niveau où elle est placée.

Tous les niveaux ne sont pas interchangeables

Dimensions 455 x 208 x 39 mm



FF3A01 [91]



FF3A02 [91]



FF3A03 [91]

FF3 - CAISSE EN MÉTAL AVEC MODULES EN MOUSSE

FF3A01 [91]	Jeu de douilles et clés, 93 pièces
FF3A02 [91]	Tournevis, 13 pièces
FF3A03 [91]	Pincettes et poinçons, 12 pièces
FF3A04 [91]	Clés, 20 pièces
FF3A05 [91]	Jeu de douilles, 95 pièces
FF3A06 [91]	Tournevis, 15 pièces
FF3A07 [91]	Outils de mesure et pincettes, 11 pièces
FF3A08 [91]	Clés, 23 pièces
FF3A09 [92]	Jeu de douilles et clés, 95 pièces
FF3A10 [91]	Tournevis, 53 pièces
FF3A11 [91]	Pincettes, 12 pièces
FF3A12 [92]	Clés, 28 pièces
FF3A13 [92]	Jeu de douilles et clés, 49 pièces
FF3A14 [92]	Jeu de douilles et clés, 86 pièces
FF3A15 [92]	Tournevis, 14 pièces
FF3A16 [92]	Pincettes, outils de mesure et de frappe, 12 pièces
FF3A17 [93]	Clés, 30 pièces



FF3A04 [91]



FF3A05 [91]



FF3A06 [91]



FF3A07 [91]



FF3A08 [91]



FF3A09 [92]



FF3A10 [91]



FF3A11 [91]



FF3A12 [92]



FF3A13 [92]



FF3A14 [92]



FF3A15 [92]



FF3A16 [92]



FF3A17 [93]

COMPOSITIONS DISPONIBLES

1483KHD3RB-FF1	CAISSE 1483KHD3RB + COMPOSITIONS AVEC MODULES EN MOUSSE - Couverture avec crochets 1483KHD3RB + FF3A01 [91] + FF3A02 [91] + FF3A03 [91] + FF3A04 [91]
1483KHD3RB-FF2	CAISSE 1483KHD3RB + COMPOSITIONS AVEC MODULES EN MOUSSE - Couverture 1483KHD3RB + FF3A05 [91] + FF3A06 [91] + FF3A07 [91] + FF3A08 [91]
1483KHD3RB-FF3	CAISSE 1483KHD3RB + COMPOSITION AVEC MODULES EN MOUSSE 1483KHD3RB + FF3A09 [92] + FF3A10 [91] + FF3A11 [91] + FF3A12 [92]
1483KHD3RB-FF4	CAISSE 1483KHD3RB + COMPOSITION AVEC MODULES EN MOUSSE 1483KHD3RB + FF3A10 [91] + FF3A11 [91] + FF3A12 [92] + FF3A13 [92]
1483KHD3RB-FF5	CAISSE 1483KHD3RB + COMPOSITION AVEC MODULES EN MOUSSE 1483KHD3RB + FF3A14 [92] + FF3A15 [92] + FF3A16 [92] + FF3A17 [93]

SACS TEXTILES



3100TB



4750FB1-19A



4750FB1-19B




4750FB2-19A



4750FB2-24A



4750FB2W-24A



4750FB3-12



4750FB4-18



4750FB5A



4750FB5B



4750FB5C

CODE	DESCRIPTION	POIDS	CAPACITÉ	TAILLES EN MM	
3100TB	Sac ouvert avec base rigide 450 mm	2,29	24	450x290x310	
4750FB1-19A	Sac ouvert avec base rigide 470 mm	2,15	32	470x230x355	
4750FB1-19B	Sac ouvert avec base rigide 470 mm avec option de rabat	2,90	32	470x230x355	
4750FB2-19A	Sac fermé avec base rigide 470 mm	1,60	32	470x230x370	
4750FB2-24A	Sac fermé avec base rigide 600 mm	2,55	48	600x260x380	
4750FB2W-24A	Sac avec roues et poignée télescopique	6,30	73	660x300x400	
4750FB3-12	Sac d'électricien	1,45	12	285x190x285	
4750FB4-18	Sac porte-documents, ordinateur et outils	3,00	17	430x150x350	
4750FB5A	Pochette MINI	0,40	2,4	275x170x55	
4750FB5B	Pochette MEDIUM	0,80	6	330x270x70	
4750FB5C	Pochette MAXI	1,20	12	400x300x90	

CARACTÉRISTIQUES



Base rigide
imperméable



Fermetures éclair PVC

SACS AVEC COMPOSITIONS

SACS 4750FB AVEC COMPOSITION



CODE	DESCRIPTION
4750FB5ATS001 [93]	Pochette MINI avec outils
4750FB5BFF1 [93]	Sac 4750FB5B + outillage multi-applications
4750FB3-12TS100 [93]	Sac 4750FB3-12 + outillage d'électricien
4750FB4-18TS001 [93]	Sac d4750FB4-18 + outillage multi-applications TS001
4750FB2W-TS001 [93]	Sac 4750FB2W-24A + outillage multi-applications TS001
4750FB2-19TS001 [93]	Sac 4750FB2-19A + matériel d'entretien TS001
4750FB2-19TS002 [93]	Sac 4750FB2-19UA + outillage de plombier TS002



4750FB5ATS001 [93]



4750FB5BFF1 [93]



4750FB3-12TS100 [93]



4750FB4-18TS001 [93]



4750FB2W-TS001 [93]



4750FB2-19TS001 [93]



4750FB2-19TS002 [93]

BOITES À OUTILS

BOÎTES CANTILEVER

Excellente capacité de stockage pour les d'outils manuels et équipements
Fabriqué à partir d'acier de gros calibre, finition revêtue de poudre dure
S'ouvre pour exposer les plateaux de stockage, pas de plateaux à soulever
ni de tiroirs à ouvrir

Le couvercle contient un emplacement pour cadenas



3149-OR



9601



1497MBF



1497MBW

CODE	DESCRIPTION	
3149-OR	Boîte à outils en métal 530 x 200 x 200 mm	
960100010	Boîte à outils en métal 300 x 210 x 190 mm	
960100020	Boîte à outils en métal 400 x 210 x 190 mm	
960100030	Boîte à outils en métal 500 x 210 x 190 mm	
960100050	Boîte à outils en métal 500 x 210 x 250 mm	
1497MBF350	Boîte à outils style Cantilever avec 3 compartiments 570 x 225 x 185 mm	
1497MBF550	Boîte à outils style Cantilever avec 5 compartiments 570 x 230 x 220 mm	
1497MBF750	Boîte à outils style Cantilever avec 7 compartiments 560 x 220 x 280 mm	
1497MBW	Boîte Cantilever sur roues	

BOÎTES À OUTILS EN PLASTIQUE

Fabriqué en polypropylène vierge (pp), ce qui permet à la boîte un usage intensif même si elle est utilisée dans des conditions extrêmes.

Système de verrouillage : Même si les loquets sont ouverts, si la poignée en aluminium est en position verticale, elle bloque la partie inférieure de la boîte.

Robustesse et grande capacité de charge



4750PTB60



4750PTB65



4750PTBW47



4750PTB50



4750PTB31A



4750PTBW67

CODE	DESCRIPTION	
4750PTB50	Boîte à outils en plastique, 500 x 295 x 270 mm	
4750PTB60	Boîte à outils en plastique, 600 x 305 x 295 mm	
4750PTBW47	Boîte à outils sur roues, 470 x 290 x 630 mm	
4750PTBW67	Caisse à outils sur roues, 675 x 472 x 416 mm	
4750PTB65	Boîte à outils en plastique, 650 x 300 x 295 mm	
4750PTB31A	Boîte à compartiments, 312 x 238 x 51 mm	

BOÎTES DE MAÇON

Construction avec points de soudure aux endroits clés pour rendre la boîte solide
Protection interne : 3,2 mm d'épaisseur de contreplaqué avec traitement anti-humidité
Combinaison d'acier de 0,8 mm et 1,0 mm d'épaisseur dans les zones requises pour toutes les boîtes qui incluent un plateau d'outils pour transporter les outils nécessaires
Revêtement en poudre orange, plus résistant aux environnements de travail très durs



CODE	DESCRIPTION	
1496MB2	Boîte Maçon, 530 x 290 x 290 mm	
1496MB3	Boîte Maçon, 690 x 360 x 310 mm	
1496MB4	Boîte Maçon, 830 x 440 x 340 mm	
1496MB5	Boîte Maçon, 910 x 530 x 530 mm	



BOÎTIERS AVEC COMPOSITION

Table listing tools and components for box 4750FF1 RCHDW02 (VALISE 4750RCHDW02 + 195 PCS). Items include various sizes of sockets (6700SM-5.5 to 7805SM-32), torque wrenches (7809TORX-3 to 7809TORX-T40), and ratchets (6950SL, 6954).

Table listing tools and components for box 4750FF3 RCHDW02 (VALISE 4750RCHDW02 + 37 PCS). Items include sockets (7809TORX-T45 to 7805SM-32), torque wrenches (7809TORX-T50), and ratchets (7809TORX-T25, 7809TORX-T27).

Table listing tools and components for box 4750FF3 RCHDW02 (VALISE 4750RCHDW02 + 37 PCS). Items include ratchets (7452-100 to 7452-200), sockets (8900SM-27 to 8900SM-50), and wrenches (7764, 8164-1/2).



COMPOSITIONS DE BOÎTES EN MÉTAL

Table with 2 columns: Code (e.g., FF3A17) and Description (e.g., CLÉS, 30 PIÈCES). Lists various metal box components.

SACS AVEC COMPOSITION

Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB5BF1) and Description (e.g., SAC 4750FB5B + 51 PCS). Lists metal bag compositions.

Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB2-19TS001) and Description (e.g., SAC 4750FB2-19A + 70 PCS). Lists metal bag compositions.

Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB4-18TS001) and Description (e.g., SAC 4750FB4-18 + 51 PCS). Lists metal bag compositions.

Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB2-19TS002) and Description (e.g., SAC 4750FB2-19 + 63 PCS). Lists metal bag compositions.


Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB2W-TS001) and Description (e.g., SAC 4750FB2W-24A + 72 PCS). Lists metal bag compositions.

Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB3-12TS100) and Description (e.g., SAC 4750FB3-12 + 12 PCS). Lists metal bag compositions.

Table with 2 columns: Code (e.g., 4750FB5ATS001) and Description (e.g., SAC 4750FB5A + 36 PCS). Lists metal bag compositions.

ARMOIRES UNIV. COMPOSITIONS

Table with 2 columns: Code (e.g., 981001100) and Description (e.g., UNIV. COMPOSITION POUR PANNEAUX ET ARMOIRES). Lists various cabinet and rack compositions.



SNAEurope STORAGE 19-FRE